Pregão Eletrônico

158459.102014.102110.4213.1561317586.157

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2014 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 29 de outubro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Port 195/GAB/DG/CARA/IFC/2014 de 10/07/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23349000285201457, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de mobiliário em geral, utensílios de cozinha, equipamentos hospitalares e de laboratório que possuirão serviços de instalação, assistência técnica e garantia contratual, para suprir as necessidades do Instituto Federal Catarinense Câmpus Araquari e Câmpus São Francisco do Sul,. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: ASPIRADOR SECREÇÕES
Descrição Complementar: ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA L, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 1/4 HP HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLUME AR FLUXO DE 0 A 24, TENSÃO 110/220 V, ACESSÓRIOS VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES,FRASCO EXTR A, OUTROS COMPONENTES 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.686,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.800,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 2
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: Armário Corta-Fogo: Armário metálico, com duas portas, fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões: altura de 200 a 250 cm, profundidade de 160 a 220 cm.A montagem e /ou instalação deverá estar incluída na proposta. Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6.491,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 4.765,0000 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 3
Descrição: BALCÃO
Descrição Complementar: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.304,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.400,0000 **e a quantidade de** 10 **UNIDADE** .

Item: 4
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m;

comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.964,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2.250,0000 **e a quantidade de** 16 **UNIDADE** .

Item: 5
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.424,5800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.488,0000 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 6
Descrição: BANCO
Descrição Complementar: BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com encosto: Assento Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura total do banco de 90 cm. * Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 373,7600 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 7
Descrição: GAIOLA
Descrição Complementar: CANIL: Requisitos: em ferro zincado ou pintura eletrostática: 3 módulos sobrepostos com capacidade para 7 animais. Divisórias centrais em chapa fechada, tela e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Medidas totais aproximadas: 200 x 120 x 60 cm, composto por 1 módulo grande com rodízios medindo: 80 x 120 x 60, 1 módulo pequeno com encaixe: 60 x 120 x 60 e um modulo triplo com encaixe: 45 x 120 x 60. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. * Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.098,2000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 8
Descrição: COLHER MESA
Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL 18/10, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL18/10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM DESENHO EM RELEVO, COMPRIMENTO 16 CM, ESPESSURA 1,00 MM, TIPO SOBREMESA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 860 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6,5600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3,0700 **e a quantidade de** 860 **UNIDADE** .

Item: 9
Descrição: ESCADA HOSPITALAR
Descrição Complementar: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 235,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 171,0000 **e a quantidade de** 18 **UNIDADE** .

Item: 10
Descrição: ASSADEIRA
Descrição Complementar: ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 31,2700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 58,9900 **e com valor negociado a** R$ 31,2700 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 11
Descrição: MICROSCOPIO
Descrição Complementar: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR. Requisitos: com zoom, com câmara-clara acoplada, com sistema de captura de imagem (com 2 lâmpadas sobressalentes). Especificações mínimas: Estériomicroscópio trinocular com resolução máxima de 309lm em função de objetiva utilizada e sistema de zoom manual 8:1; com câmara clara; porta-óptica equipada com objetiva de 1x permitindo aumentos de 7,5 a 60x ou contínuos de 7.5, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 60; distância de trabalho de 89.6mm e campo de visão de 3.83 a 30.7 mm; tubo trinocular com ângulo de inclinação ergonômico de 38o e distância interpupilar ajustável entre 52 e 76mm; par de oculares de campo amplo de 10x23b, livres de distorção com dioptria ajustável; base para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; coluna perfilada de 300mm, com comando de focalização macrométrica coaxial e bilateral; suporte para fixação de conjunto porta-óptica; base de grande área para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; cabo de ligação e respectivo manual de instruções; fonte de iluminação volts/ 150watts/32mlux, com seguintes características; potenciômetro para ajuste de intensidade de iluminação; s
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 47.320,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -**, pelo melhor lance de** R$ 14.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 12
Descrição: FACA MESA
Descrição Complementar: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 860 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON**, pelo melhor lance de** R$ 6,9900 **e a quantidade de** 860 **UNIDADE** .

Item: 13
Descrição: FOCO CIRÚRGICO
Descrição Complementar: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES UMA CÚPULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 6 LÂMPADAS HALÓGENAS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 10.010,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 9.789,9900 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 14
Descrição: FREEZER
Descrição Complementar: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 400 A 500 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AÇÃO, 2 PORTAS, TERMOSTATO PAINEL NO PA I
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.399,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON**, pelo melhor lance de** R$ 2.300,0000 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 15
Descrição: FREEZER
Descrição Complementar: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.117,6800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON**, pelo melhor lance de** R$ 2.320,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.117,6800 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 16
Descrição: GAIOLA
Descrição Complementar: GATIL: Requisitos: em ferro zincado ou pintura eletrostática: 3 módulos (Gaiolas), coluna fixa com malha de 2,5 cm, telas e bandejas inferiores reforçado e removíveis, acompanha rodízios e fechadura tipo americana. Medidas altura 150 cm, comprimento 50cm e largura 50 cm. * Garantia mínima de 12 meses. Relatório de ensaio sobre

corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983(material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.879,9600 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 17
Descrição: CUBA
Descrição Complementar: GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 125,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 99,9900 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 18
Descrição: GARFO MESA
Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 860 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON**, pelo melhor lance de** R$ 3,9400 **e a quantidade de** 860 **UNIDADE** .

Item: 19
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO
Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA ATÉ 40 ¨C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 30.817,8600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 20.350,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 20
Descrição: LEITORA DE MICROPLACA
Descrição Complementar: LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA LEITURA ATÉ 30 S, ABSORBÂNCIAATÉ 4000 OD, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 900 NM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 27.190,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CELER BIOTECNOLOGIA S/A**, pelo melhor lance de** R$ 26.500,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 21
Descrição: MESA MADEIRA
Descrição Complementar: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt ... conforme Edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 292,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AKON LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 214,0000 **e a quantidade de** 45 **UNIDADE** .

Item: 22
Descrição: ADAPTADOR
Descrição Complementar: ADAPTADOR, TIPO PORTA SERIAL P/ USB, USO P/ ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL KIT C/ CABO DE LIGAÇÃO 2,9M, ACESSÓRIOS CABO DE INTERFACE 3,0M
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 29.015,7300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 23
Descrição: MICROSCOPIO
Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco... conforme Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 37.254,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 33.080,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 24
Descrição: MICROSCOPIO
Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel ... conforme Edital e Anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.837,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 2.999,0000 **e a quantidade de** 7 **UNIDADE** .

Item: 25
Descrição: MICROSCOPIO
Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM CONTRASTE DE FASE NA OBJETIVA DE 100X - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina... conforme Edital e Anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 10.070,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6.180,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 26
Descrição: ESTOFADO
Descrição Complementar: PUFF TIPO I. Requisitos: Composição/Material: Tipo gota, revestimento em couro sintético, costura reforçada. Zíper invisível, cor a combinar. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem: comprimento 90cm, altura: 105cm, comprimento: 90cm. Prazo de Garantia: 06 meses, sendo os três primeiros meses de garantia legal concedida pela fabricante.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 283,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 278,0000 **e a quantidade de** 32 **UNIDADE** .

Item: 27
Descrição: TERMOCICLADOR
Descrição Complementar: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99¨C, ATÉ 1000 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 4¨C/SEG
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 24.987,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 15.000,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 28
Descrição: FREEZER
Descrição Complementar: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO ATÉ-86 ¨C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 58.124,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 28.965,0000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Histórico

Item: 1 - ASPIRADOR SECREÇÕES

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 3.000,0000	R$ 15.000,0000	28/10/2014 09:06:28
74.160.490/0001-20	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 3.500,0000	R$ 17.500,0000	24/10/2014 13:27:20
11.101.480/0001-01	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 4.200,0000	R$ 21.000,0000	28/10/2014 15:39:43

Marca: OLIDEF
Fabricante: OLIDEF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRÚRGICO. Requisitos: Sinônimos: Aspirador Portátil, Aspirador Cirúrgico, Aspirador de Secreções. Descrição Técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Características Técnicas: Estrutura de conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente,com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente à corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/3HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir micro filtro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 mícron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol. Hg, no mínimo; Apresenta pressão de sucção mínima de 21 pol. Hgcom fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente. Alimentação Elétrica: 220VAC/60Hz, cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P + T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Um frasco coletor de plástico autoclavável com capacidade mínima de 5L, com tampa de silicone autoclavável; Possui suporte de fixação do frasco ao móvel; Apresenta registro na ANVISA * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.

Marca: OLIDEF
Fabricante: OLIDEF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO A45 PLUS +02 ANOS DE GARANTIA Registro ANVISA 10227180024 ASPIRADOR CIRURGICO Aspirador para utilização médica, odontológica e laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Modelo A 45 Plus Fabricante Olidefcz Indústria e comércio de aparelhos hospitalares ltda. Responsável técnico Eduardo Gouveia Monteiro CREA 135869/SP ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS Alimentação 127 V ~ \ 220 V ~, com chave seletora Potência do motor 1\4 CV Frequência de rede 50 / 60 Hz ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Dimensões externas: Largura: 186 mm Comprimento: 490 mm Altura: 213 mm Peso líquido do aparelho 7 Kg Fluxo de ar máximo 25 L\min 27 Pol Hg (pistão de alumínio) CLASSIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO Classe I Equipamento comum (sem proteção contra penetração de água) Equipamento Tipo B Modo de operação contínuo Não adequado para utilização na presença de anestésicos inflamáveis *Ajuste para vácuo. *Suporte um frasco coletor. *Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. *Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. *Alça para transporte. *Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. *Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. *01 frascos de 5 litros coletor em policarbonato (inquebrável), transparentes autoclaváveis. *Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Marca Olidef, modelo A45 Plus

Marca: INALAMED
Fabricante: INALAMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRURGICO INL-6005-C ASPIRADOR CIRÚRGICO. Requisitos: Sinônimos: Aspirador Portátil, Aspirador Cirúrgico, Aspirador de Secreções. Descrição Técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Características Técnicas: Estrutura de conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente,com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado

		resistente à corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/3HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir micro filtro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 mícron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol. Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol. Hgcom fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente. Alimentação Elétrica: 220VAC/60Hz, cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P + T, padrão normas NBR IEC 60601- 1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Um frasco coletor de plástico autoclavável com capacidade mínima de 5L, com tampa de silicone autoclavável; Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel. -- ** MARCA - ASPIRATEX ** MODELO - INL-6005-C						
	13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	5	R$ 7.000,0000	R$ 35.000,0000	28/10/2014 11:25:42
		Marca: ASPIRATEX **Fabricante:** ASPIRATEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA L, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 1/4 HP HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLUME AR FLUXO DE 0 A 24, TENSÃO 110/220 V, ACESSÓRIOS VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES,FRASCO EXTR A, OUTROS COMPONENTES 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO						
	18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	5	R$ 1.000.000,0000	R$ 5.000.000,0000	27/10/2014 14:39:39
		Marca: ASPIRADOR **Fabricante:** ASPIRADOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRÚRGICO. Requisitos: Sinônimos: Aspirador Portátil, Aspirador Cirúrgico, Aspirador de Secreções. Descrição Técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Características Técnicas: Estrutura de conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente,com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente à corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/3HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir micro filtro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 mícron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol. Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol. Hgcom fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente. Alimentação Elétrica: 220VAC/60Hz, cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P + T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Um frasco coletor de plástico autoclavável com capacidade mínima de 5L, com tampa de silicone autoclavável; Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel; Apresentar registro na ANVISA * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.500,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:00:31:077
R$ 3.000,0000	07.626.776/0001-60	29/10/2014 09:00:31:077
R$ 7.000,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:090
R$ 4.200,0000	11.101.480/0001-01	29/10/2014 09:00:31:090
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	29/10/2014 09:00:31:093
R$ 2.999,9900	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:16:17:067
R$ 2.999,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:17:04:090
R$ 2.995,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:17:59:410
R$ 2.994,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:18:04:503
R$ 2.990,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:18:22:370
R$ 2.989,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:18:38:030
R$ 2.980,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:18:43:967
R$ 2.970,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:19:00:257
R$ 2.900,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:19:04:513
R$ 2.800,0000	07.626.776/0001-60	29/10/2014 09:19:11:877
R$ 2.890,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:19:20:390
R$ 2.790,0000	11.101.480/0001-01	29/10/2014 09:19:25:410
R$ 2.700,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:19:38:963
R$ 2.750,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:19:42:047
R$ 2.500,0000	07.626.776/0001-60	29/10/2014 09:19:44:210
R$ 2.650,0000	11.101.480/0001-01	29/10/2014 09:19:47:153
R$ 2.400,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:20:03:837
R$ 2.499,0000	11.101.480/0001-01	29/10/2014 09:20:09:070
R$ 2.000,0000	07.626.776/0001-60	29/10/2014 09:20:10:973
R$ 2.350,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:20:14:493
R$ 1.999,0000	11.101.480/0001-01	29/10/2014 09:20:29:217
R$ 1.800,0000	07.626.776/0001-60	29/10/2014 09:20:33:327
R$ 2.157,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:20:37:197
R$ 1.941,3000	11.101.480/0001-01	29/10/2014 09:21:26:520
R$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	29/10/2014 09:30:13:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:28	Item aberto.

Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:32:46	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:01:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:02:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:24:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Em Análise	29/10/2014 14:21:55	Item Em Análise. Motivo: Este item estará submetido à análise de nossa equipe técnica para aceitação definitiva.
Desfeito Situação Em análise do Item	05/11/2014 14:51:59	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	23/10/2014 17:01:55
	Marca: Nobre **Fabricante:** Nobre **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO CORTA-FOGO: armário metálico, com 2 portas , fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões altura de 200 a 250 cm, profundidade de 60 a90 cm, comprimento de 160 a 220 cm. Deverá contemplar montagem e/ou instalação. * Garantia mínima de 12 meses.						
00.373.392/0001-34	MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA.	Não	Não	4	R$ 8.000,0000	R$ 32.000,0000	28/10/2014 09:11:10
	Marca: MIBO BCFM **Fabricante:** MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Corta-Fogo: Armário metálico, com duas portas, fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões: altura de 200 a 250 cm, profundidade de 160 a 220 cm.A montagem e /ou instalação estara incluída na proposta. Garantia de 12 meses.						
19.057.026/0001-02	KRUG E AGNES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EP	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	15/10/2014 20:15:00
	Marca: REDENTOR JEDAL **Fabricante:** REDENTOR JEDAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMARIO CORTA FOGO STD 2.0X1.0X0.45M AZUL PARA ÁCIDOS E CORROSIVOS.						
10.158.338/0001-20	KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	28/10/2014 19:18:27
	Marca: jedal **Fabricante:** jedal **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMÁRIO CORTA-FOGO: armário metálico, com 2 portas , fechadura com chaves, 6 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões altura de 200 cm, profundidade de 45, comprimento de 100 cm. Deverá contemplar montagem e/ou instalação. * Garantia mínima de 12 meses.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	29/10/2014 08:12:50
	Marca: Redentor **Fabricante:** Redentor **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Corta-Fogo: Armário metálico, com duas portas, fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões: altura de 200 a 250 cm, profundidade de 160 a 220 cm.A montagem e /ou instalação deverá estar incluída na proposta. Garantia mínima de 12 meses.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	29/10/2014 08:22:10
	Marca: redentor **Fabricante:** redentor **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " AMÁRIO CORTA-FOGO: armário metálico, com 2 portas , fechadura com chaves, 5 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões altura de 200 a 250 cm, profundidade de 60 a90 cm, comprimento de 160 a 220 cm. Deverá contemplar montagem e/ou instalação. * Garantia mínima de 12 meses."						
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 23.997,0000	R$ 95.988,0000	28/10/2014 16:21:22
	Marca: PM Cofres **Fabricante:** PM Cofres **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Armário Corta-Fogo: Armário metálico, com duas portas, fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões: altura de 200 a 250 cm,						

		profundidade de 160 a 220 cm.A montagem e /ou instalação deverá estar incluída na proposta. Garantia mínima de 12 meses. marca PM Cofres modelo Armario pm validade da proposta 90 dias garantia 1 ano						
	04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	28/10/2014 17:29:51
		Marca: Jedal **Fabricante:** Jedal **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Corta-Fogo - Marca: Jedal - Modelo: ESPECIAL - ARMÁRIO CORTA-FOGO GAB - 2,0 X 1,6 X 0,60M - AZUL MEDIDAS: a. Altura: 2000mm b. Largura: 1600mm c. Profundidade: 600mm 2. COR: a. Azul Munsell 3. PORTAS: a. 02 4. BANDEJAS DE CONTENÇÃO: a. 06 (Aço Inox 316L) 5. PÉS: a. Fixos - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias						
	06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 50.000,0000	R$ 200.000,0000	29/10/2014 08:40:29
		Marca: SISARCOM **Fabricante:** SISARCOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMÁRIO CORTA-FOGO: armário metálico, com 2 portas , fechadura com chaves, 6 a 8 prateleiras, ideal para armazenar reagentes. Dimensões altura de 200 a 250 cm, profundidade de 60 a90 cm, comprimento de 160 a 220 cm. Deverá contemplar montagem e/ou instalação. * Garantia mínima de 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	29/10/2014 09:00:31:093
R$ 8.000,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:00:31:103
R$ 10.000,0000	19.057.026/0001-02	29/10/2014 09:00:31:110
R$ 23.997,0000	12.068.781/0001-35	29/10/2014 09:00:31:120
R$ 10.000,0000	10.158.338/0001-20	29/10/2014 09:00:31:120
R$ 10.000,0000	81.340.960/0001-00	29/10/2014 09:00:31:120
R$ 10.000,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:00:31:120
R$ 50.000,0000	04.879.948/0001-10	29/10/2014 09:00:31:123
R$ 50.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:123
R$ 4.999,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:14:22:483
R$ 15.500,0000	04.879.948/0001-10	29/10/2014 09:15:56:940
R$ 4.950,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:16:52:707
R$ 4.998,5000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:16:55:670
R$ 4.949,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:17:23:033
R$ 4.949,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:17:39:247
R$ 4.948,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:17:44:277
R$ 4.945,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:18:11:577
R$ 4.944,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:18:23:137
R$ 4.940,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:19:15:990
R$ 4.939,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:19:22:590
R$ 4.935,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:19:52:033
R$ 4.934,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:19:57:183
R$ 4.933,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:20:14:270
R$ 4.932,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:20:18:410
R$ 7.355,0000	81.340.960/0001-00	29/10/2014 09:20:22:493
R$ 4.930,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:20:42:100
R$ 4.929,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:20:46:603
R$ 11.198,0000	12.068.781/0001-35	29/10/2014 09:20:51:227
R$ 4.925,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:21:07:120
R$ 4.924,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:21:10:927
R$ 4.922,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:21:34:613
R$ 4.921,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:21:38:757
R$ 4.920,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:21:58:827
R$ 4.919,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:22:03:137
R$ 4.918,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:22:22:033
R$ 4.917,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:22:26:107
R$ 4.916,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:22:45:320
R$ 4.915,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:22:49:967
R$ 4.913,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:23:07:817
R$ 4.912,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:23:21:870
R$ 4.911,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:23:33:047
R$ 4.910,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:23:49:257

R$ 4.909,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:23:55:370
R$ 4.908,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:24:10:640
R$ 4.907,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:24:21:707
R$ 4.906,5000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:24:34:497
R$ 4.905,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:24:41:867
R$ 4.905,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:24:55:447
R$ 4.904,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:25:06:233
R$ 4.903,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:25:20:310
R$ 4.902,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:25:27:573
R$ 4.901,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:25:42:913
R$ 4.980,0000	10.158.338/0001-20	29/10/2014 09:25:48:487
R$ 4.900,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:25:52:867
R$ 4.899,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:26:05:930
R$ 4.900,9500	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:26:17:817
R$ 4.898,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:26:51:220
R$ 4.898,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:27:03:797
R$ 4.898,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:27:16:777
R$ 4.897,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:27:32:213
R$ 4.895,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:27:41:647
R$ 4.894,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:27:55:133
R$ 4.880,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:03:640
R$ 4.893,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:28:06:157
R$ 4.850,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:28:21:890
R$ 4.849,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:28:30:267
R$ 4.848,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:28:47:313
R$ 4.848,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:28:56:663
R$ 4.847,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:29:11:243
R$ 4.845,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:29:20:703
R$ 4.844,5000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:29:32:317
R$ 4.842,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:29:45:923
R$ 4.840,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:30:08:553
R$ 4.839,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:30:21:723
R$ 4.839,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:30:39:847
R$ 4.835,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:30:49:427
R$ 4.830,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:31:00:100
R$ 4.829,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:31:14:343
R$ 4.825,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:31:22:937
R$ 4.824,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:31:40:120
R$ 4.823,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:31:49:963
R$ 4.822,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:32:01:233
R$ 4.820,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:32:10:327
R$ 4.819,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:32:40:690
R$ 4.818,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:32:51:400
R$ 4.815,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:33:05:307
R$ 4.814,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:33:15:660
R$ 4.814,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:34:04:597
R$ 4.813,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:34:13:903
R$ 4.813,5000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:34:26:967
R$ 4.812,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:34:40:560
R$ 4.812,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:34:54:857
R$ 4.811,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:35:02:500
R$ 4.811,5000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:35:16:343
R$ 4.811,6000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:35:29:117
R$ 4.811,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:35:51:023
R$ 4.810,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:35:59:740
R$ 4.809,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:36:16:260
R$ 4.800,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:36:26:180
R$ 4.799,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:36:36:347
R$ 4.799,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:36:52:510
R$ 4.798,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:37:05:547
R$ 4.797,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:37:19:870
R$ 4.796,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:37:30:250
R$ 4.796,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:37:47:860

	R$ 4.795,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:37:56:653
	R$ 4.795,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:38:10:047
	R$ 4.793,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:38:18:117
	R$ 4.792,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:38:34:357
	R$ 4.791,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:38:44:517
	R$ 4.791,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:38:58:273
	R$ 4.790,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:39:10:200
	R$ 4.790,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:39:23:497
	R$ 4.789,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:39:32:223
	R$ 4.789,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:39:49:660
	R$ 4.788,9900	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:39:59:640
	R$ 4.788,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:40:12:800
	R$ 4.787,5000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:40:21:547
	R$ 4.787,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:40:41:863
	R$ 4.786,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:40:50:963
	R$ 4.785,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:41:06:173
	R$ 4.784,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:41:16:500
	R$ 4.783,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:41:28:847
	R$ 4.782,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:41:37:027
	R$ 4.782,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:41:55:483
	R$ 4.780,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:42:05:437
	R$ 4.779,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:42:36:027
	R$ 4.778,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:42:45:370
	R$ 4.777,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:43:14:467
	R$ 4.775,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:43:28:100
	R$ 4.774,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:44:15:310
	R$ 4.773,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:44:22:447
	R$ 4.770,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:44:43:243
	R$ 4.769,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:44:58:087
	R$ 4.768,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:45:11:537
	R$ 4.765,0000	00.373.392/0001-34	29/10/2014 09:45:35:337

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.483.193/0001-96	29/10/2014 10:23:44:967	29/10/2014 10:28:44:967	Tempo para envio de lance expirou	-
06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:28:52:550	29/10/2014 10:33:52:550	Tempo para envio de lance expirou	-
10.158.338/0001-20	29/10/2014 10:34:04:900	29/10/2014 10:39:04:900	Tempo para envio de lance expirou	-
10.713.114/0001-32	29/10/2014 10:39:36:830	29/10/2014 10:42:50:957	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/10/2014 09:45:39	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	29/10/2014 10:23:44	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/10/2014 10:28:52	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:28:44 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20483193000196
Início do desempate	29/10/2014 10:28:52	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/10/2014 10:34:04	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:33:52 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06973921000117
Início do desempate	29/10/2014 10:34:04	Item está em 3º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/10/2014 10:39:36	Item teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 10:39:04 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10158338000120
Início do desempate	29/10/2014 10:39:36	Item está em 4º desempate, aguardando lance.
Encerramento do	29/10/2014	Item teve o 4º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO

desempate	10:42:50	DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10713114000132 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	29/10/2014 10:42:59	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:08:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34, pelo melhor lance de R$ 4.765,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:08:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:30:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:08:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:11:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 2.500,0000	R$ 25.000,0000	28/10/2014 15:38:47

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.

09.685.667/0001-40	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	28/10/2014 16:47:46

Marca: Bento Office
Fabricante: Bento Office
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.200,0000	R$ 32.000,0000	15/10/2014 11:12:24

Marca: Fábricação Própria
Fabricante: Schneider
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.

09.088.977/0001-87	PROINOX LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 3.279,6000	R$ 32.796,0000	27/10/2014 16:02:25

Marca: PROINOX
Fabricante: PROINOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura

		e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.						
	07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.400,0000	R$ 34.000,0000	28/10/2014 15:51:49
		Marca: dismaceter **Fabricante:** dismacenter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.						
	15.825.521/0001-55	ALA COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.500,0000	R$ 35.000,0000	28/10/2014 14:38:46
		Marca: DOMPEL/DM01 **Fabricante:** DOMPEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com Espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.						
	50.090.463/0001-60	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 3.747,0000	R$ 37.470,0000	28/10/2014 16:59:14
		Marca: OXICAMP **Fabricante:** OXICAMP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MARCA OXICAMP - BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses."						
	85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	16/10/2014 09:49:33
		Marca: demovelli **Fabricante:** demovelli **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.						
	10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	23/10/2014 17:01:55
		Marca: Martinucci **Fabricante:** Martinucci **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.						

92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	20/10/2014 18:31:05

Marca: olavio dresch
Fabricante: olavio dresch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	29/10/2014 08:40:29

Marca: TECNOART
Fabricante: TECNOART
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo TECNO B3P4G. BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granitona cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura. OBS: O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado. O tempo deve ser de granito liso, sem qualquer saliência, orifício ou cuba. * Garantia mínima de 12 meses.

11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	10	R$ 12.000,0000	R$ 120.000,0000	28/10/2014 23:59:45

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO - com medidas externas 2,00mt de comprimento, 0.90mt de altura e 0,65mt de profundidade. Laterais do balcão confeccionadas de MDF com espessura mínima de 18mm, revestidas em todas as face com melamina texturizada. O balcão com três portas com 45cm e 4 gavetas com 43cm de largura e 15 cm de altura em uma das extremidades, confeccionadas em MDF com espessura mínima de 18m revestidas em ambas as faces co melamina texturizada cor branca, com corrediças e puxadores metálicos. Uma prateleira com três opções de altura. Fundo em Duraplax de 3,2mm. Portas em MDF 18mm, revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com fechadura e chave. Portas com puxadores e dobradiças metálicas de pressão. Tempo da pia, em granito na cor cinza (andorinha), com 3 cm de espessura total. Pés ajustáveis em nylon com mínimo de 15cm de altura.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.279,6000	09.088.977/0001-87	29/10/2014 09:00:31:123
R$ 3.200,0000	03.611.650/0001-61	29/10/2014 09:00:31:123
R$ 3.000,0000	09.685.667/0001-40	29/10/2014 09:00:31:123
R$ 2.500,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:00:31:123
R$ 3.400,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:00:31:133
R$ 3.747,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:00:31:140
R$ 3.500,0000	15.825.521/0001-55	29/10/2014 09:00:31:140
R$ 5.000,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 09:00:31:150
R$ 12.000,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:00:31:167
R$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	29/10/2014 09:00:31:167
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:167
R$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	29/10/2014 09:00:31:167
R$ 2.500,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:15:04:937
R$ 2.495,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:15:44:133
R$ 2.900,0000	09.088.977/0001-87	29/10/2014 09:17:13:083
R$ 2.498,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:17:46:123
R$ 2.490,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:18:00:707
R$ 2.480,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:07:160
R$ 2.470,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:18:32:490
R$ 2.470,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:18:35:140
R$ 2.450,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:40:207
R$ 2.445,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:18:55:880
R$ 2.400,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:19:00:670
R$ 2.400,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:19:07:933
R$ 2.350,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:19:26:187
R$ 2.300,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:19:30:367
R$ 2.200,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:19:34:017
R$ 2.192,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:19:51:060

R$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:19:59:353
R$ 2.100,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:00:977
R$ 2.733,7700	09.088.977/0001-87	29/10/2014 09:20:16:270
R$ 1.986,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:20:19:717
R$ 1.950,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:25:553
R$ 1.932,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:20:43:217
R$ 1.910,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:51:540
R$ 1.900,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:20:55:847
R$ 1.890,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:21:08:300
R$ 1.888,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:13:967
R$ 1.850,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:21:22:267
R$ 1.800,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:21:37:737
R$ 1.825,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:40:773
R$ 1.800,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:21:59:783
R$ 1.790,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:22:09:193
R$ 1.790,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:22:10:600
R$ 1.750,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:22:26:650
R$ 1.740,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:22:38:010
R$ 1.780,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:22:44:933
R$ 1.700,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:22:52:120
R$ 1.650,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:08:467
R$ 1.650,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:23:12:603
R$ 1.620,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:23:18:737
R$ 1.600,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:32:243
R$ 1.595,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:23:39:120
R$ 1.500,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:23:47:053
R$ 1.990,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:23:50:773
R$ 1.498,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:59:783
R$ 1.499,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:24:07:673
R$ 1.497,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:24:24:277
R$ 1.495,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:34:547
R$ 1.494,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:24:47:723
R$ 1.490,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:25:01:980
R$ 1.493,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:04:643
R$ 1.488,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:25:14:873
R$ 1.485,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:32:580
R$ 1.484,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:25:44:707
R$ 1.483,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:55:240
R$ 1.482,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:06:940
R$ 1.482,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:17:520
R$ 1.481,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:32:860
R$ 1.481,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:42:883
R$ 1.480,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:02:103
R$ 1.480,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:14:677
R$ 1.480,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:27:26:213
R$ 1.478,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:35:243
R$ 1.478,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:44:567
R$ 1.478,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:27:50:570
R$ 1.477,8000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:55:570
R$ 1.477,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:28:023
R$ 1.475,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:28:37:227
R$ 1.476,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:28:39:727
R$ 1.474,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:56:380
R$ 1.470,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:29:16:647
R$ 1.469,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:29:26:377
R$ 1.468,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:01:633
R$ 1.468,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:30:09:773
R$ 1.468,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:12:447
R$ 1.465,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:22:587
R$ 1.464,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:30:43:327
R$ 1.462,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:48:473
R$ 1.461,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:05:723
R$ 1.460,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:38:817

R$ 1.455,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:54:517
R$ 1.454,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:11:700
R$ 1.452,9000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:32:25:543
R$ 1.450,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:36:170
R$ 1.448,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:32:49:683
R$ 1.447,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:33:00:200
R$ 1.446,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:33:11:577
R$ 1.445,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:33:26:947
R$ 1.443,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:33:40:583
R$ 1.443,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:33:48:797
R$ 1.442,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:34:09:727
R$ 1.441,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:34:18:840
R$ 1.440,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:34:40:040
R$ 1.439,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:34:50:287
R$ 1.438,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:35:01:497
R$ 1.438,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:35:33:620
R$ 1.437,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:35:45:197
R$ 1.437,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:35:53:667
R$ 1.436,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:36:22:227
R$ 1.435,6600	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:36:30:537
R$ 1.435,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:37:00:637
R$ 1.434,6600	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:37:10:980
R$ 1.434,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:37:21:087
R$ 1.433,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:37:36:977
R$ 1.432,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:38:03:123
R$ 1.432,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:38:12:723
R$ 1.431,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:38:26:570
R$ 1.431,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:38:41:720
R$ 1.430,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:38:50:853
R$ 1.429,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:39:09:160
R$ 1.428,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:39:35:053
R$ 1.428,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:39:43:673
R$ 1.427,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:39:55:913
R$ 1.427,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:40:14:120
R$ 1.426,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:40:27:840
R$ 1.426,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:40:36:580
R$ 1.424,8800	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:40:51:410
R$ 1.424,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:41:00:857
R$ 1.423,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:41:13:597
R$ 1.423,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:41:23:750
R$ 1.422,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:41:36:600
R$ 1.422,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:41:47:477
R$ 1.420,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:42:07:660
R$ 1.418,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:42:19:160
R$ 1.417,6000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:42:39:073
R$ 1.417,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:42:59:593
R$ 1.415,6000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:43:22:750
R$ 1.410,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:43:35:497
R$ 1.408,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:43:49:917
R$ 1.407,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:44:02:423
R$ 1.405,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:44:24:507
R$ 1.404,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:44:34:700
R$ 1.403,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:44:49:513
R$ 1.403,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:45:03:830
R$ 1.401,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:45:13:033
R$ 1.400,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:45:31:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.

Encerrado	29/10/2014 09:45:38	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:10:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:11:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:13:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:23:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:53:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Em Análise	30/10/2014 14:46:38	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida à análise da equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	05/11/2014 14:51:44	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
50.090.463/0001-60	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 4.047,0000	R$ 64.752,0000	28/10/2014 16:59:14
	Marca: OXICAMP **Fabricante:** OXICAMP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MARCA OXICAMP - BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses."						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 5.000,0000	R$ 80.000,0000	23/10/2014 17:01:55
	Marca: Martinucci **Fabricante:** Martinucci **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário,apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	16	R$ 5.900,0000	R$ 94.400,0000	28/10/2014 15:51:49
	Marca: dismacenter **Fabricante:** dismacenter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 7.200,0000	R$ 115.200,0000	15/10/2014 11:12:24
	Marca: Fábricação Própria **Fabricante:** Schneider **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						

15.825.521/0001-55	ALA COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 8.000,0000	R$ 128.000,0000	28/10/2014 14:38:46
	Marca: DOMPEL/DM02 **Fabricante:** DOMPEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário,apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	16	R$ 10.000,0000	R$ 160.000,0000	16/10/2014 09:49:33
	Marca: demovelli **Fabricante:** demovelli **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário,apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	16	R$ 10.000,0000	R$ 160.000,0000	20/10/2014 18:31:05
	Marca: olavio dresch **Fabricante:** olavio dresch **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	16	R$ 10.000,0000	R$ 160.000,0000	28/10/2014 15:25:45
	Marca: TECNOART MOD:TEC BGF **Fabricante:** TECNOART MOD:TEC BGF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
09.685.667/0001-40	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	16	R$ 10.000,0000	R$ 160.000,0000	28/10/2014 16:47:46
	Marca: Bento Office **Fabricante:** Bento Office **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo. * Garantia mínima de 12 meses.						
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	16	R$ 15.000,0000	R$ 240.000,0000	28/10/2014 23:59:45
	Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 1: Bancada com tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso, com orifício de 7,00 cm de diâmetro (o centro do furo está a 1,10m da extremidade mai próxima, e exatamente embaixo do castelo, como mostra o desenho). Altura do tampo principal até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 2,50m; profundidade da bancada de 1,00m; altura do castelo de 0,20m; comprimento do castelo de 2,50m, profundidade do castelo de 0,20m. O castelo deve ter 4 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal e fixada nos pés do castelo.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.200,0000	03.611.650/0001-61	29/10/2014 09:00:31:180
R$ 5.900,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:00:31:180
R$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	29/10/2014 09:00:31:180
R$ 4.047,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:00:31:180
R$ 15.000,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 10.000,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 10.000,0000	09.685.667/0001-40	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 8.000,0000	15.825.521/0001-55	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 4.047,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:15:19:013

R$ 4.040,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:15:50:233
R$ 4.039,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:17:56:227
R$ 4.030,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:02:840
R$ 4.000,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:18:31:620
R$ 3.988,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:36:477
R$ 3.950,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:18:55:967
R$ 3.900,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:19:07:873
R$ 3.850,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:19:35:460
R$ 3.800,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:19:49:620
R$ 3.750,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:20:02:473
R$ 3.700,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:13:533
R$ 3.699,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:21:24:650
R$ 3.600,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:37:167
R$ 3.590,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:21:48:040
R$ 3.599,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:21:49:280
R$ 3.580,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:58:787
R$ 3.579,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:22:11:213
R$ 3.400,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:22:21:317
R$ 3.550,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:22:23:260
R$ 3.399,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:22:32:707
R$ 3.300,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:22:42:127
R$ 3.390,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:22:46:657
R$ 3.299,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:22:55:567
R$ 3.250,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:03:023
R$ 3.249,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:23:16:553
R$ 3.222,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:26:850
R$ 3.240,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:23:33:637
R$ 3.221,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:23:38:283
R$ 3.200,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:49:810
R$ 3.200,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:23:56:137
R$ 3.199,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:23:59:023
R$ 3.195,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:24:08:873
R$ 3.150,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:14:210
R$ 3.149,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:24:19:413
R$ 3.100,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:24:25:750
R$ 3.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:36:253
R$ 2.999,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:24:40:493
R$ 3.146,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:24:40:860
R$ 2.950,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:57:830
R$ 2.949,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:25:05:147
R$ 2.940,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:25:16:380
R$ 3.150,0000	03.611.650/0001-61	29/10/2014 09:25:16:700
R$ 2.800,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:19:830
R$ 2.799,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:25:26:300
R$ 2.946,8000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:25:31:317
R$ 2.700,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:40:797
R$ 2.699,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:25:47:427
R$ 2.692,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:25:57:263
R$ 2.600,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:03:370
R$ 2.760,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:26:07:887
R$ 2.598,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:26:070
R$ 2.500,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:31:510
R$ 2.498,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:56:200
R$ 2.450,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:01:567
R$ 2.448,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:27:14:080
R$ 2.430,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:23:327
R$ 2.428,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:42:450
R$ 2.420,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:51:730
R$ 2.418,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:28:03:133
R$ 2.400,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:14:180
R$ 2.399,8000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:28:26:810
R$ 2.415,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:28:27:740
R$ 2.366,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:34:930

	R$ 2.365,8800	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:28:48:360
	R$ 2.360,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:56:870
	R$ 2.358,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:29:21:793
	R$ 2.350,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:29:26:000
	R$ 2.348,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:29:48:017
	R$ 2.349,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:29:49:480
	R$ 2.340,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:29:52:380
	R$ 2.339,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:13:307
	R$ 2.330,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:19:620
	R$ 2.328,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:36:113
	R$ 2.320,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:40:587
	R$ 2.318,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:58:917
	R$ 2.315,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:03:250
	R$ 2.314,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:20:787
	R$ 2.304,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:25:677
	R$ 2.303,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:47:163
	R$ 2.300,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:51:387
	R$ 2.298,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:32:14:520
	R$ 2.290,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:18:773
	R$ 2.289,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:32:35:803
	R$ 2.250,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:43:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:32:45	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:13:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 2.250,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:13:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:15:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Em Análise	30/10/2014 14:47:13	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida à análise da equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	05/11/2014 14:52:51	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	14	R$ 3.000,0000	R$ 42.000,0000	28/10/2014 15:51:49
	Marca: dismacenter **Fabricante:** dismacenter **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses.						
50.090.463/0001-60	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 3.315,0000	R$ 46.410,0000	28/10/2014 16:59:14
	Marca: OXICAMP **Fabricante:** OXICAMP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MARCA OXICAMP - BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses."						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE	Sim	Sim	14	R$ 3.700,0000	R$ 51.800,0000	15/10/2014 11:12:24

		MOVEIS LTDA - ME						
		Marca: Fábricação Própria **Fabricante:** Schneider **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses.						
	10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	23/10/2014 17:01:55
		Marca: Martinucci **Fabricante:** Martinucci **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses.						
	09.685.667/0001-40	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	14	R$ 5.000,0000	R$ 70.000,0000	28/10/2014 16:49:12
		Marca: Bento Office **Fabricante:** Bento Office **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
	85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	16/10/2014 09:49:33
		Marca: demovelli **Fabricante:** demovelli **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses.						
	92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	20/10/2014 18:31:06
		Marca: olavio dresch **Fabricante:** olavio dresch **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses.						
	06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 10.000,0000	R$ 140.000,0000	28/10/2014 15:25:45
		Marca: TECNOART MOD:TEC BGS **Fabricante:** TECNOART MOD:TEC BGS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
	11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	14	R$ 14.000,0000	R$ 196.000,0000	28/10/2014 23:59:45
		Marca: Própria **Fabricante:** Própria **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA TIPO 2: Bancada com o tampo de granito e estrutura de madeira (sem gavetas e sem armário, apenas a estrutura). Tampo de granito cinza liso. Altura do tampo até o chão de 1,00m; comprimento da bancada de 1,80m; profundidade da bancada de 0,90m.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:00:31:183
R$ 10.000,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 5.000,0000	09.685.667/0001-40	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 3.700,0000	03.611.650/0001-61	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 3.315,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:00:31:187
R$ 14.000,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:00:31:190
R$ 3.000,0100	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:15:32:217
R$ 2.980,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:15:57:317
R$ 2.970,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:18:07:243
R$ 2.960,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:11:840
R$ 2.920,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:18:44:377
R$ 2.900,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:52:603
R$ 2.850,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:19:43:897

R$ 2.800,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:05:217
R$ 2.786,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:20:28:090
R$ 2.750,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:32:140
R$ 2.720,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:20:56:740
R$ 2.715,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:02:860
R$ 2.700,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:21:18:150
R$ 2.680,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:23:997
R$ 2.650,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:21:44:790
R$ 2.620,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:52:070
R$ 2.619,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:21:55:390
R$ 2.600,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:22:14:580
R$ 2.599,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:22:18:250
R$ 2.600,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:22:24:087
R$ 2.550,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:22:42:580
R$ 2.549,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:22:46:003
R$ 2.498,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:22:49:900
R$ 2.497,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:23:06:673
R$ 2.455,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:15:207
R$ 2.454,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:23:27:443
R$ 2.422,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:23:36:863
R$ 2.421,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:23:47:583
R$ 2.399,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:00:200
R$ 2.400,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:24:03:977
R$ 2.398,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:24:07:743
R$ 2.397,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:24:17:987
R$ 2.390,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:25:527
R$ 2.389,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:24:29:910
R$ 2.380,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:24:33:633
R$ 2.375,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:24:45:810
R$ 2.374,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:24:51:140
R$ 2.372,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:25:00:483
R$ 2.300,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:06:427
R$ 2.355,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:25:11:603
R$ 2.299,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:25:12:963
R$ 2.250,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:29:863
R$ 2.249,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:25:37:417
R$ 2.295,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:25:39:333
R$ 2.250,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:25:44:130
R$ 2.200,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:25:52:877
R$ 2.190,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:26:09:667
R$ 2.245,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:10:010
R$ 2.150,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:14:607
R$ 2.100,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:26:31:477
R$ 2.148,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:31:970
R$ 2.090,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:35:260
R$ 2.089,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:26:52:373
R$ 2.050,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:57:783
R$ 2.078,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:26:58:747
R$ 2.045,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:15:020
R$ 2.040,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:27:973
R$ 2.039,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:36:950
R$ 2.025,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:27:48:120
R$ 2.038,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:27:59:250
R$ 2.024,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:27:59:837
R$ 2.020,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:10:373
R$ 2.018,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:28:22:727
R$ 2.015,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:28:27:317
R$ 2.008,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:31:300
R$ 2.005,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:28:45:093
R$ 1.999,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:28:53:140
R$ 1.995,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:29:07:993
R$ 1.990,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:29:16:500
R$ 1.985,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:29:30:833
R$ 1.977,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:29:39:700

R$ 1.800,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:29:50:333
R$ 1.975,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:29:52:040
R$ 1.788,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:01:283
R$ 1.785,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:16:423
R$ 1.787,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:30:23:367
R$ 1.780,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:23:483
R$ 1.778,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:30:43:223
R$ 1.775,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:30:48:500
R$ 1.778,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:30:55:800
R$ 1.773,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:03:973
R$ 1.770,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:08:797
R$ 1.768,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:27:473
R$ 1.765,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:31:680
R$ 1.763,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:31:48:693
R$ 1.760,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:55:520
R$ 1.755,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:32:13:053
R$ 1.750,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:22:227
R$ 1.745,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:32:47:847
R$ 1.740,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:52:330
R$ 1.735,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:33:18:510
R$ 1.730,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:33:23:317
R$ 1.728,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:33:45:177
R$ 1.725,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:33:50:617
R$ 1.723,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:34:10:347
R$ 1.719,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:34:15:550
R$ 1.715,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:34:31:903
R$ 1.711,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:34:36:263
R$ 1.710,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:34:53:650
R$ 1.705,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:34:57:567
R$ 1.704,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:35:22:487
R$ 1.700,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:35:26:160
R$ 1.697,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:35:44:853
R$ 1.695,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:35:49:507
R$ 1.694,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:36:09:270
R$ 1.690,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:36:13:280
R$ 1.688,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:36:30:807
R$ 1.685,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:36:36:233
R$ 1.684,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:36:52:200
R$ 1.682,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:36:56:643
R$ 1.680,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:37:12:207
R$ 1.677,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:37:19:800
R$ 1.675,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:37:34:063
R$ 1.670,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:37:43:680
R$ 1.669,8800	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:37:56:700
R$ 1.665,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:38:06:013
R$ 1.664,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:38:19:037
R$ 1.660,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:38:27:083
R$ 1.655,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:38:41:293
R$ 1.652,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:38:49:653
R$ 1.650,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:39:04:940
R$ 1.620,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:39:11:217
R$ 1.618,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:39:25:227
R$ 1.615,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:39:33:563
R$ 1.614,3200	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:39:49:650
R$ 1.612,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:39:56:390
R$ 1.605,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:40:16:507
R$ 1.600,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:40:21:257
R$ 1.599,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:40:37:447
R$ 1.588,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:40:41:777
R$ 1.587,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:40:58:393
R$ 1.585,5500	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:41:05:303
R$ 1.575,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:41:19:733
R$ 1.570,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:41:28:310

R$ 1.565,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:41:42:500
R$ 1.564,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:41:50:797
R$ 1.560,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:42:06:190
R$ 1.558,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:42:13:990
R$ 1.555,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:42:26:690
R$ 1.554,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:42:34:433
R$ 1.553,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:42:49:260
R$ 1.552,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:42:57:387
R$ 1.550,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:43:09:393
R$ 1.540,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:43:23:063
R$ 1.535,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:43:30:050
R$ 1.515,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:43:44:303
R$ 1.512,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:43:50:583
R$ 1.500,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:44:06:773
R$ 1.509,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:44:11:160
R$ 1.495,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:44:35:230
R$ 1.494,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:44:40:233
R$ 1.493,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:44:56:307
R$ 1.492,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:45:01:717
R$ 1.490,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:45:20:090
R$ 1.488,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:45:24:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:45:39	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:14:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.488,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:14:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:13:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Em Análise	30/10/2014 14:47:34	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida à análise da equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	05/11/2014 14:53:03	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.299.150/0001-61	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 890,0000	R$ 35.600,0000	29/10/2014 08:48:28
	Marca: Goloni **Fabricante:** Goloni **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com encosto: Assento Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura total do banco de 90 cm. * Garantia mínima de 12 meses.Validade da proposta: 60 dias, garantia contra defeitos de fabricação.						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 1.200,0000	R$ 48.000,0000	29/10/2014 08:42:48
	Marca: DAMIL **Fabricante:** DAMIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com encosto: Assento Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura total do banco de 90 cm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
07.504.320/0001-28	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR	Sim	Sim	40	R$ 2.000,0000	R$ 80.000,0000	29/10/2014 07:29:43

		LTDA - ME						
		Marca: colla/BC **Fabricante:** colla **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com encosto: Assento Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura total do banco de 90 cm. * Garantia mínima de 12 meses						
	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R$ 2.000,0000	R$ 80.000,0000	29/10/2014 08:12:50
		Marca: CELI **Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com encosto: Assento Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura total do banco de 90 cm. * Garantia mínima de 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	07.504.320/0001-28	29/10/2014 09:00:31:190
R$ 2.000,0000	81.340.960/0001-00	29/10/2014 09:00:31:190
R$ 1.200,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:190
R$ 890,0000	05.299.150/0001-61	29/10/2014 09:00:31:190
R$ 889,9900	07.504.320/0001-28	29/10/2014 09:31:30:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:32:31	Item encerrado
Recusa	04/11/2014 11:05:17	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.504.320/0001-28, pelo melhor lance de R$ 889,9900. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.
Recusa	05/11/2014 15:01:30	Recusa da proposta. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, pelo melhor lance de R$ 890,0000. Motivo: Não negociou via chat no prazo estabelecido.
Recusa	05/11/2014 15:10:04	Recusa da proposta. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, pelo melhor lance de R$ 890,0000. Motivo: Não negociou via chat no prazo estabelecido.
Recusa	05/11/2014 15:41:58	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.
Cancelado na aceitação	07/11/2014 14:32:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas acima do valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - GAIOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 15:53:14
	Marca: DVT MOVEIS **Fabricante:** DVT MOVEIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANIL: Requisitos: em ferro zincado ou pintura eletrostática: 3 módulos sobrepostos com capacidade para 7 animais. Divisórias centrais em chapa fechada, tela e bandejas inferiores reforçadas e removíveis. Medidas totais aproximadas: 200 x 120 x 60 cm, composto por 1 módulo grande com rodízios medindo: 80 x 120 x 60, 1 módulo pequeno com encaixe: 60 x 120 x 60 e um modulo triplo com encaixe: 45 x 120 x 60. NOSSO MATERIAL E DE PRIMEIRA QUALIDADE, JA ENTREGUE E APROVADO EM VARIOS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, POREM NÃO TEMOS O CERTIFICADO DO INMETRO E NEM DOS TESTES SOLICITADOS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	00.881.764/0001-33	29/10/2014 09:00:31:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Aberto	29/10/2014 09:13:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:46:57	Item encerrado
Recusa	04/11/2014 08:33:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo preço de referência.
Cancelado na aceitação	07/11/2014 14:33:02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Proposta acima do valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - COLHER MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.894.933/0001-19	MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 3,5000	R$ 3.010,0000	29/10/2014 06:21:29
	Marca: BACKER **Fabricante:** BACKER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm.						
05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	Sim	Sim	860	R$ 6,0000	R$ 5.160,0000	28/10/2014 16:21:47
	Marca: Brinox/Goumet **Fabricante:** Brinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA - Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais condições conforme edital.						
02.909.381/0001-51	BACCIN & CAMARGO LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 7,0000	R$ 6.020,0000	27/10/2014 11:24:56
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm.						
19.799.908/0001-35	NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 7,0000	R$ 6.020,0000	28/10/2014 18:07:57
	Marca: MIX **Fabricante:** MIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm.						
16.715.374/0001-23	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 8,6200	R$ 7.413,2000	28/10/2014 16:40:19
	Marca: COLHER DE MESA INOX **Fabricante:** COLHER DE MESA INOX BUZIOS TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm. *Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP"						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	25/10/2014 10:59:31
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm						
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	28/10/2014 11:25:42
	Marca: LAGUNA **Fabricante:** LAGUNA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL 18/10, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL18/10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM DESENHO EM RELEVO, COMPRIMENTO 16 CM, ESPESSURA 1,00 MM, TIPO SOBREMESA						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES - ME	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	28/10/2014 15:55:38

		Marca: Di Solle **Fabricante:** Di Solle **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm.						
	03.390.894/0001-61	CUTELARIA L. S. LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 12,0000	R$ 10.320,0000	28/10/2014 17:19:27
		Marca: brinox **Fabricante:** brinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm.						
	05.493.506/0001-01	GOLD PECAS COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 12,9000	R$ 11.094,0000	28/10/2014 17:21:23
		Marca: HERCULES **Fabricante:** HERCULES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL						
	04.420.130/0001-34	BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	860	R$ 20,0000	R$ 17.200,0000	20/10/2014 17:22:35
		Marca: HERCULES **Fabricante:** HERCULES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm." INFORMAÇÕES EXTRAS (GARANTIA DO PRODUTO, PRAZO DE ENTREGA, VALIDADE DA PROPOSTA) PRAZO ENTREGA: 10 DIAS VALIDADE: Proposta terá validade de 60 (sessenta) dias GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO PRODUTO						
	13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	860	R$ 20,0000	R$ 17.200,0000	28/10/2014 08:09:09
		Marca: st **Fabricante:** st **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm.						
	09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -	Sim	Sim	860	R$ 30,0000	R$ 25.800,0000	28/10/2014 17:52:25
		Marca: GM **Fabricante:** GM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA. Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm. Validade da proposta de 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega de 10(dez) dias úteis a contar da data de recebimento da Nota de Empenho. Prazo de garantia dos materiais de 12(doze) meses a contar da data de sua entrega. Procedência: IMPORTADA. Marca: GM Fabricante: GM Modelo: VICTORIA.						
	09.342.831/0001-16	HP & E COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	860	R$ 50,0000	R$ 43.000,0000	28/10/2014 17:54:21
		Marca: tramontina **Fabricante:** tramontina **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA, COLHER FEITA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430 LAMINAS E CABOS MONOBLOCO OU SEJA EM UMA UNICA PEÇA SEM EMENDAS POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS. COMPRIMENTO 198MM E ESPESSURA 2,5MM						
	09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 100,0000	R$ 86.000,0000	16/10/2014 13:54:59
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm. *Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
	06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 100,0000	R$ 86.000,0000	29/10/2014 08:42:49
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE MESA Colher feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 198mm e Espessura 2,5mm. *Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3,5000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:00:31:190
R$ 6,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:00:31:200
R$ 7,0000	02.909.381/0001-51	29/10/2014 09:00:31:210
R$ 7,0000	19.799.908/0001-35	29/10/2014 09:00:31:223
R$ 10,0000	13.579.783/0001-51	29/10/2014 09:00:31:230
R$ 8,6200	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:00:31:230
R$ 10,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:240
R$ 10,0000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:00:31:240
R$ 12,9000	05.493.506/0001-01	29/10/2014 09:00:31:247
R$ 12,0000	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:00:31:247
R$ 20,0000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:00:31:257
R$ 30,0000	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:00:31:267
R$ 20,0000	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:00:31:267
R$ 50,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:00:31:280
R$ 100,0000	09.630.087/0001-55	29/10/2014 09:00:31:290
R$ 100,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:290
R$ 10,4400	09.630.087/0001-55	29/10/2014 09:14:27:660
R$ 3,4900	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:14:46:260
R$ 5,7100	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:16:32:820
R$ 3,4800	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:16:33:440
R$ 4,3900	05.493.506/0001-01	29/10/2014 09:17:03:590
R$ 5,7000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:17:09:670
R$ 3,4700	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:17:28:803
R$ 3,4700	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:17:29:060
R$ 3,4600	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:17:35:163
R$ 5,6700	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:17:40:187
R$ 3,4300	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:17:48:990
R$ 3,4100	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:17:57:013
R$ 3,4200	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:17:57:043
R$ 5,6500	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:18:05:380
R$ 4,3000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:18:08:173
R$ 3,3800	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:18:16:303
R$ 3,4000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:18:17:940
R$ 5,9000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:18:22:283
R$ 3,3600	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:18:30:470
R$ 3,3700	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:18:33:957
R$ 3,3400	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:18:37:600
R$ 3,3500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:18:43:960
R$ 4,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:18:54:383
R$ 3,3200	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:18:58:570
R$ 3,3000	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:19:02:167
R$ 3,2900	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:19:11:693
R$ 3,2900	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:19:19:790
R$ 3,2700	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:19:23:300
R$ 3,2000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:19:33:043
R$ 3,9500	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:19:40:210
R$ 3,1800	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:19:44:520
R$ 3,1800	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:19:50:543
R$ 3,1700	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:19:57:137
R$ 9,9000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:20:00:127
R$ 3,1500	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:20:05:140
R$ 3,1400	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:20:17:997
R$ 3,1200	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:20:25:737
R$ 3,1100	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:40:350
R$ 3,1100	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:20:41:343
R$ 3,1000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:20:44:903
R$ 3,0800	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:20:52:317
R$ 3,0700	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:21:05:513
R$ 3,0000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:21:13:060
R$ 3,0500	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:21:13:190
R$ 3,0900	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:21:15:570

	R$ 2,9900	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:21:36:053
	R$ 2,9100	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:21:42:777
	R$ 2,9800	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:21:43:887
	R$ 2,9000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:22:04:990
	R$ 2,8900	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:22:23:137
	R$ 2,8800	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:22:30:923
	R$ 2,8700	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:22:46:487
	R$ 2,8600	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:22:58:563
	R$ 4,2500	02.909.381/0001-51	29/10/2014 09:28:02:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:29:02	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:16:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, pelo melhor lance de R$ 2,8600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:17:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 13:00:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:33:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Recusa	30/10/2014 16:17:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, pelo melhor lance de R$ 2,8600. Motivo: Desclassificado por não ter enviado ficha técnica com imagens, conforme cláusula 11 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:17:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Aceite	30/10/2014 16:18:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, pelo melhor lance de R$ 2,8700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:18:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2014 12:11:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23.
Em Análise	04/11/2014 08:42:32	Item Em Análise. Motivo: Em análise pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	04/11/2014 13:59:13	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise completa.
Recusa	04/11/2014 14:00:20	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, pelo melhor lance de R$ 2,8700. Motivo: Item ofertado não possui as medidas solicitadas no Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 14:24:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 14:55:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Recusa	07/11/2014 14:53:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2,9900. Motivo: Licitante enviou apenas foto do produto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:53:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:21:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Aceite	07/11/2014 16:54:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 3,0700.

Habilitado	10/11/2014 11:28:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESCADA HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.039.142/0001-65	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LT	Sim	Sim	18	R$ 250,0000	R$ 4.500,0000	28/10/2014 17:38:21
	Marca: OLIMEDIC **Fabricante:** OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA: REQUISITOS : ESCADA COM 2 DEGRAUS. MODELO INOX COM CINTA INOX. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE APROXIMADAMENTE 19,05MM DE DIAMETRO, PISOS REVESTIDOS EM CHAPA DE AÇO REVESTIDOS COM PASSADEIRA DE BORRACHA OU PVC PRETA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ALTURA DE 1º DEGRAU: 18CM APROX. ALTURA DO 2º DEGRAU: 32CM APROX. COMPRIMENTO DO DEGRAU: 38CM AROX. DEVE SUPORTAR PELO MENOS 120KG. GARANTIA MININA DE 12 MESES						
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	18	R$ 320,0000	R$ 5.760,0000	28/10/2014 11:25:42
	Marca: IMER **Fabricante:** IMER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE						
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	18	R$ 400,0000	R$ 7.200,0000	28/10/2014 17:01:24
	Marca: CHS 161 **Fabricante:** CHS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA: Requisitos: Escada com 2 degraus. Modelo inox com cinta inox. Estrutura em tubos redondos de aproximadamente 19,05mm de diâmetro, pisos revestidos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Altura do 1º degrau: 18cm aprox., Altura do 2º degrau: 32cm aprox., Comprimento do degrau: 38cm aprox. Deve suportar pelo menos 120kg. * Garantia mínima de 12 meses, *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
14.505.894/0001-86	FABIANA ARANTES ORTIZ - ME	Sim	Sim	18	R$ 423,0000	R$ 7.614,0000	28/10/2014 18:57:31
	Marca: Argos **Fabricante:** Argos **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, MOD. AR331/I, MARCA ARGOS, NACIONAL						
13.341.535/0001-78	MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -	Sim	Sim	18	R$ 500,0000	R$ 9.000,0000	24/10/2014 17:40:50
	Marca: MEDPAR **Fabricante:** MEDPAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada com 2 degraus, inox com cinta inox, Estrutura em tubos redondos 19,05mm de diâmetro, pisos revestidos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha preta antiderrapante, pés com ponteiras de borracha, altura do 1º degrau: 18cm, altura do 2º degrau 32cm, comprimento do degrau 38cm. MODELO: MD1056						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 800,0000	R$ 14.400,0000	29/10/2014 08:43:36
	Marca: MACHE **Fabricante:** MACHE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA: Requisitos: Escada com 2 degraus. Modelo inox com cinta inox. Estrutura em tubos redondos de aproximadamente 19,05mm de diâmetro, pisos revestidos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Altura do 1º degrau: 18cm aprox., Altura do 2º degrau: 32cm aprox., Comprimento do degrau: 38cm aprox. Deve suportar pelo menos 120kg. * Garantia mínima de 12 meses, *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 1.000,0000	R$ 18.000,0000	28/10/2014 16:40:46
	Marca: inox prime/especial **Fabricante:** INOX PRIME **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA: Requisitos: Escada com 2 degraus. Modelo inox com cinta inox. Estrutura em tubos redondos de aproximadamente 19,05mm de diâmetro, pisos revestidos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Altura do 1º degrau: 18cm aprox., Altura do 2º degrau: 32cm aprox., Comprimento do degrau: 38cm aprox. Deve suportar pelo menos 120kg. * Garantia mínima de 12 meses,						
19.799.908/0001-35	NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	18	R$ 3.000,0000	R$ 54.000,0000	28/10/2014 18:07:57
	Marca: RC **Fabricante:** RC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA: Requisitos: Escada com 2 degraus. Modelo inox com cinta inox. Estrutura em tubos redondos de aproximadamente 19,05mm de diâmetro, pisos revestidos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha ou PVC preta antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Altura do 1º degrau: 18cm aprox., Altura do 2º degrau: 32cm aprox., Comprimento do degrau: 38cm aprox. Deve suportar pelo menos 120kg. * Garantia mínima de 12 meses,						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 250,0000	17.039.142/0001-65	29/10/2014 09:00:31:290
R$ 423,0000	14.505.894/0001-86	29/10/2014 09:00:31:307
R$ 400,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:00:31:307
R$ 320,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:307
R$ 500,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:00:31:310
R$ 1.000,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:00:31:317
R$ 800,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:317
R$ 3.000,0000	19.799.908/0001-35	29/10/2014 09:00:31:333
R$ 240,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:15:53:457
R$ 239,5000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:16:03:553
R$ 245,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:16:37:710
R$ 230,0000	17.039.142/0001-65	29/10/2014 09:16:40:887
R$ 229,8000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:16:46:983
R$ 239,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:16:52:370
R$ 220,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:17:18:873
R$ 219,8000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:17:26:210
R$ 224,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:18:10:117
R$ 210,0000	17.039.142/0001-65	29/10/2014 09:18:13:940
R$ 180,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:18:18:497
R$ 209,8800	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:18:20:803
R$ 199,6000	17.039.142/0001-65	29/10/2014 09:18:46:510
R$ 179,9500	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:19:25:967
R$ 178,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:20:38:767
R$ 177,8500	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:20:55:593
R$ 177,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:22:02:830
R$ 699,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:24:25:917
R$ 176,9800	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:26:33:660
R$ 176,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:27:35:760
R$ 175,9900	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:29:54:520
R$ 175,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:30:28:137
R$ 174,9500	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:31:00:663
R$ 174,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:31:51:480
R$ 173,9900	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:32:21:960
R$ 173,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:33:09:663
R$ 172,9900	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:33:36:380
R$ 172,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:34:30:603
R$ 171,9900	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:34:39:797
R$ 171,0000	13.341.535/0001-78	29/10/2014 09:35:48:420
R$ 170,9900	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:36:01:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:44:45	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:18:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 170,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:15:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Em Análise	30/10/2014 14:47:50	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida à análise da equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	05/11/2014 08:42:00	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2014 08:42:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2014 08:49:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação	05/11/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS

- Anexo	09:02:12	LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Recusa	05/11/2014 09:23:29	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 170,9900. Motivo: Imagem fornecida não confere com especificações do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2014 09:27:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -, CNPJ/CPF: 13.341.535/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2014 11:20:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -, CNPJ/CPF: 13.341.535/0001-78.
Aceite	05/11/2014 11:32:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -, CNPJ/CPF: 13.341.535/0001-78, pelo melhor lance de R$ 171,0000.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA - - CNPJ/CPF: 13.341.535/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ASSADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 100,0000	R$ 2.000,0000	28/10/2014 16:44:00
	Marca: Imeca 0509 **Fabricante:** IMECA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.						
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	20	R$ 100,0000	R$ 2.000,0000	29/10/2014 08:06:52
	Marca: INNAL MOD 480 **Fabricante:** INNAL MOD 480 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.						
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 300,0000	R$ 6.000,0000	28/10/2014 17:01:24
	Marca: Venâncio **Fabricante:** Venâncio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
19.799.908/0001-35	NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 500,0000	R$ 10.000,0000	28/10/2014 18:07:57
	Marca: WALPAN **Fabricante:** WALPAN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R$ 1.000,0000	R$ 20.000,0000	27/10/2014 16:00:44
	Marca: Venancio **Fabricante:** Venancio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEIRAS PARA PÃES . Requisitos: Esteiras de tiras em alumínio, perfurada, para assar pão francês com medidas de 0,57x0,70 m. Garantia mínima de 12 meses. Garantia mínima de 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:00:31:333
R$ 100,0000	06.324.611/0001-71	29/10/2014 09:00:31:333
R$ 1.000,0000	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:00:31:337
R$ 500,0000	19.799.908/0001-35	29/10/2014 09:00:31:337
R$ 300,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:00:31:337
R$ 99,9900	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:16:43:930
R$ 99,9000	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:17:58:263
R$ 99,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:18:35:053
R$ 98,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:18:38:760
R$ 98,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:18:58:067
R$ 97,9900	06.324.611/0001-71	29/10/2014 09:21:51:437
R$ 95,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:21:59:810
R$ 94,9900	06.324.611/0001-71	29/10/2014 09:22:13:950
R$ 93,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:22:23:873

	R$ 92,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:23:50:550
	R$ 90,0000	00.478.911/0001-29	29/10/2014 09:23:55:697
	R$ 80,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:24:05:690
	R$ 79,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:24:11:357
	R$ 78,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:24:36:877
	R$ 77,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:24:39:880
	R$ 75,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:25:01:987
	R$ 74,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:25:05:767
	R$ 72,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:25:24:293
	R$ 71,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:25:27:440
	R$ 70,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:25:47:613
	R$ 69,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:25:50:840
	R$ 69,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:26:10:630
	R$ 68,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:26:14:007
	R$ 65,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:26:37:203
	R$ 64,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:26:40:953
	R$ 64,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:30:01:307
	R$ 63,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:30:04:520
	R$ 59,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:31:11:837
	R$ 58,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:31:15:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:13:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:14:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:17:16.
Encerrado	29/10/2014 09:44:45	Item encerrado
Aceite	03/11/2014 14:31:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 58,9900 e com valor negociado a R$ 31,2700. Motivo: Licitante negociou para valor de referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2014 14:34:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2014 15:18:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Em Análise	03/11/2014 15:35:02	Item Em Análise. Motivo: Em análise pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	05/11/2014 08:36:29	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 09:19:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 10:56:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	2	R$ 4.700,0000	R$ 9.400,0000	29/10/2014 08:01:17

Marca: BIOFOCUS
Fabricante: BIOFOCUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR. Requisitos: com zoom, com câmara-clara acoplada, com sistema de captura de imagem (com 2 lâmpadas sobressalentes). Especificações mínimas: Estériomicroscópio trinocular com resolução máxima de 309lm em função de objetiva utilizada e sistema de zoom manual

		8:1; com câmara clara; porta-óptica equipada com objetiva de 1x permitindo aumentos de 7,5 a 60x ou contínuos de 7.5, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 60; distância de trabalho de 89.6mm e campo de visão de 3.83 a 30.7 mm; tubo trinocular com ângulo de inclinação ergonômico de 38o e distância interpupilar ajustável entre 52 e 76mm; par de oculares de campo amplo de 10x23b, livres de distorção com dioptria ajustável; base para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; coluna perfilada de 300mm, com comando de focalização macrométrica coaxial e bilateral; suporte para fixação de conjunto porta-óptica; base de grande área para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; cabo de ligação e respectivo manual de instruções; fonte de iluminação volts/ 150watts/32mlux, com seguintes características; potenciômetro para ajuste de intensidade de iluminação;						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	29/10/2014 07:54:09	
	Marca: Bn **Fabricante:** Bn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO TRINOCULAR							
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -	Sim	Sim	2	R$ 14.000,0000	R$ 28.000,0000	29/10/2014 08:40:07	
	Marca: OLYMPUS **Fabricante:** OLYMPUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO ESTERIOSCOPIO TRINOCULAR, COM ILUMINAÇÃO HALOGENIA INSCIDENTE E TRANSMITIDA. Inclui par de oculares de 10x e 20x. Lente auxiliar de 2x.							
12.484.782/0003-22	NIKON DO BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R$ 35.000,0000	R$ 70.000,0000	28/10/2014 22:38:42	
	Marca: Nikon SMZ 1270 **Fabricante:** Nikon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR com zoom, com câmara-clara acoplada, com sistema de captura de imagem (com 2 lâmpadas sobressalentes). Especificações mínimas: Estériomicroscópio trinocular com resolução máxima sistema de zoom manual 12:1; com câmara clara; porta-óptica equipada com objetiva de 1x permitindo aumentos de 6,3 a 80x contínuos distância de 35 a 107 mm tubo trinocular com ângulo de inclinação ergonômico e distância interpupilar ajustável entre 52 e 76mm; par de oculares de campo amplo de 10x22, livres de distorção com dioptria ajustável; base para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; coluna perfilada de 300mm, com comando de focalização macrométrica coaxial e bilateral; suporte para fixação de conjunto porta-óptica; base de grande área para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; cabo de ligação e respectivo manual de instruções; fonte de iluminação volts/ 150watts/32mlux, com seguintes características; potenciômetro para ajuste de intensidade de iluminação; sistema mecânico adicional com quatro posições para atenuação de iluminação; incluindo filtro azul luz do dia ; guia de fibra óptica de duplo segmento "luz fria", tipo pescoço de ganso, 4,5mmx600mm de comprimento; câmara clara para estereomicroscópio, possibilitando a visualização da superfície. Voltagem 220 V Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.							
54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R$ 40.000,0000	R$ 80.000,0000	28/10/2014 13:53:22	
	Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio estereoscópico Trinocular com camara clara e sistema de captura de imagem, modelo SMZ800N, marca Nikon .Sistema Zoom 1 a 8x, Zoom Ratio 8:1, base plana com placa branca e preta. Tubo trinocular ergonomico com ajuste de angulo e com ajuste de distância interpupilar de 48 a 75 mm, par de oculares de ultra campo amplo com ajuste de dioptria de 10x com campo de 22mm. Objetiva Planacromatica de 1x, aumento Maximo para essa configuração 80x ou 540x (Acessorios opcionais não inclusos). Sistema de parada com clique. Capa plástica e manual de instrução, marca Nikon. Iluminador de luz fria de fibra óptica com as seguintes características: Fonte de alimentação com iluminador embutido de 150W, com refletor para dissipação de calor, com controle de intensidade luminosa. Lâmpada de halogênio de 21V - 150W, tensão de alimentação 220v. Suporte com braços bifurcados com 20 "de comprimento, ângulo de 75 º com a horizontal, conferindo uma iluminação superior e de grande durabilidade - 2 lampadas reservas. Camera de 3mp com software para analise de imagem. Assistencia tecnica autorizada na regiao Sul. Garantia de 36 meses.							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	28/10/2014 11:02:33	
	Marca: Alltion **Fabricante:** Alltion **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR. Requisitos: com zoom, com campo claro, com sistema de captura de imagem (com 2 lâmpadas sobressalentes). Especificações mínimas: Estériomicroscópio trinocular utilizada e sistema de zoom manual 8:1; com câmara clara; porta-óptica equipada com objetiva de 1x permitindo aumentos de 7,5 a 60x e campo de visão de 3.83 a 30.7 mm; tubo trinocular com ângulo de inclinação ergonômico e distância interpupilar ajustável entre 55 e 75mm; par de oculares de campo amplo de 10x23b, livres de distorção com dioptria ajustável; base para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; coluna perfilada de 300mm, com comando de focalização macrométrica coaxial e bilateral; suporte para fixação de conjunto porta-óptica; base de grande área para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; cabo de ligação e respectivo manual de instruções; fonte de iluminação volts/ 150watts, com seguintes características; potenciômetro para ajuste de intensidade de iluminação; sistema eletrônico de ajuste de iluminação: guia de fibra óptica de duplo segmento "luz fria", tipo pescoço de ganso. Voltagem 220 V. Empresa deve possuir assistência técnica autorizada na Região Sul. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.							
33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	2	R$ 55.834,0000	R$ 111.668,0000	28/10/2014 19:17:54	
	Marca: CARL ZEISS **Fabricante:** CARL ZEISS MICROSCOPY - ALEMANHA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTÉREO MICROSCÓPIO TRINOCULAR, MODELO "DISCOVERY V8", COM AUMENTOS ENTRE 10 X E 80X EQUIPADO COM DOIS TIPOS DE ILUMINAÇÃO REFLETIDA, SENDO UMA ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COM DOIS BRAÇOS TIPO PESCOÇO DE CISNE, FONTE LED BIVOLT, UMA SEGUNDA ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE ANEL CIRCULAR DE LED´S COM SEGMENTAÇÃO ESTÉREO EQUIPADO COM CÂMARA CLARA PARA DESENHOS E OCULARES DE 10X / 23 MM. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039065, COMPOSTO DE: Corpo de estereomicroscópio "SteREO Discovery.V8": - sistema de lentes com correção apocromática; - encaixe de diâmetro 76 mm; - zoom 8:1 (1,0x ... 8,0x) com operação manual bilateral; - cliques							

alternáveis em: 1x - 1,25x - 1,6x - 2x - 2,5x - 3,2x - 4x - 5x - 6,3x - 8x; Fototubo S 20º com ajuste de distância interpupilar, alternância do feixe luminoso (100:0 / 0:100), opção de 100% para canal direito ou 100% para câmera Tubo intermediário S para desenho (câmara clara), com prisma de duas posições: - visão estereoscópica do objeto; - visão binocular 2D do objeto e da superfície para desenho; 02 Oculares PL 10x/23 Br., campo de visão de 23 mm de diâmetro (área de 415 mm²), focalizável para diferença de dioptria, com espaço para inserção de retículo, a requisitar; 02 Conchas para ocular; Estativa N com coluna de 350 mm de altura e base 370 x 440 mm, disco de 84 mm de diâmetro com uma face placa branca e a outra preta Suporte para coluna 32 mm, com botão de foco macrométrico bilateral Objetiva Plan S 1,0x - dist. de trabalho = 81 mm Jogo de capas protetoras M: - capa com comprimento, largura e altura de 650 mm x 200 mm x 570 mm para o corpo do microscópio; - capa para oculares; Acessórios para iluminação refletida por fibra óptica dupla : Guia de luz duplo "pescoço de cisne" ECO, 2x 4,5/800 mm 02 Lentes de focalização 6 mm, para cabo condutor de luz Fonte de luz fria Zeiss CL 6000 LED bivolt automática: - fluxo de luz de até 600 lm; - 6.200 K em escala de cor-temperatura; - 50 mil horas de operação para que a intensidade seja reduzida a 70%; - máximo de 80 W com luz livre de tremulação e ruído; - tela LCD apresenta intensidade em porcentagem; - controle de intensidade e 6 memórias; - cursor para 2 filtros 35 x 26 x 4 mm e uma posição vazia; - opção de pedal com função liga/desliga; - cabos específicos por países. Filtro "luz do dia" para CL LED Filtro para simulação de luz halógena em CL LED ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO E CAMPO ESCURO, COM FONTE BIVOLT LED, PARA ESTATIVAS S E N MARCA CARL ZEISS, ALEMANHA, COMPOSTO DE: Equipamento de iluminacao transmitida para campo claro e campo escuro Iluminador circular de fenda d=58mm Fonte de Luz Fria CL 6000 LED Filtro luz do dia para iluminador CL LED Filtro de luz halógena para iluminador CL LED Manual de Operações em Português Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Assistência técnica permanente no Brasil.

52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R$ 92.000,0000	R$ 184.000,0000	24/10/2014 15:53:14

Marca: Leica Microsystems
Fabricante: Leica Microsystems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscopio marca Leica, modelo M80, procedência Suíça, com resolução máxima de 309Lp/mm em função da objetiva utilizada e sistema zoom manual 8:1. Possibilidade futura para instalação de equipamentos de vídeo/ fotografia e câmara clara para desenho. Porta-óptica equipada com objetiva de 1x permitindo aumentos de 7.5 a 60x ou contínuos de 7.5, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0, 50.0 e 60.0x, distância de trabalho de 89.6 mm e campo de visão de 3.83 a 30.7 mm. Câmara clara para estereomicroscópios Leica série M, possibilitando a visualização da superfície de desenho. Tubo trinocular com ângulo de inclinação ergonômico de 38º e distância interpupilar ajustável entre 52 e 76mm. Par de oculares de campo amplo de 10x/23B, livres de distorção com dioptria ajustável  5D. Base para luz incidente (episcopia), equipada com placa branca e preta. Coluna perfilada de 300 mm, com comando de focalização macrométrico coaxial e bilateral. Suporte para fixação do conjunto porta-óptica. Capa de proteção e respectivo manual de instruções. Fonte de iluminação Leica CLS 150X - 21 Volts/ 150 Watts / 32 Mlux, com as seguintes características: Potenciômetro para ajuste de intensidade de iluminação. Sistema mecânico adicional com quatro posições para atenuação da iluminação. Conexão para condutor de fibra óptica, incluindo filtro azul luz do dia (DLF). Guia de fibra óptica de duplo segmento "luz fria", tipo pescoço de ganso, Ø ativo 4.5mm x 600mm de comprimento (Iluminação incidente). Cabo de ligação e respectivo manual de instruções. Câmera digital marca Leica, modelo EC3, procedência Suíça, para aplicações em microscopia óptica e estereomicroscopia. Desenvolvida para obtenção de imagens em campo claro, com as seguintes características: Sensor CMOS de 1/2” com filtro de cores primárias RGB. Área sensitiva do CMOS: 6.55 x 4.92 mm Tamanho dos pixels: 3.2 x 3.2 µm. Resolução - número de pixels: 2048 x 1536 pixel – 3.1 Mpixels. Controle do tempo de exposição manual ou automático: 0.1 μsegundos – 2 segundos. Possibilidade de utilização em computadores tipo PC - “Desktop” ou “Notebook” através de interface USB. Programa para aquisição de imagens, incluindo comandos como: Controle do tempo de exposição. Cálculo automático do branco de referência. Correção e homogenização do plano de fundo da imagem – “Shading Correction”. Ajuste interativo de cor, gama, brilho e foco. Vídeo objetiva “C-mount” com óptica fator 0.5x, para instalação de câmera de vídeo. Manual de instruções, cabo USB e CD de instalação. Garantia: 03 (três) anos. Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos após retirada ou recebimento da Nota de Empenho e avaliação das condições de infraestrutura pela empresa vencedoras,e deverão ser instalados em no máximo 10 (dez) corridos após a data do Termo de Recebimento (anexo IV). Validade: Até 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital. Pagamento: Até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais pelo fiscal dec ontratos através do “atesto“ da Nota Fiscal/Fatura. Frete: Pago pelo fornecedor,inclusive instalação e manuseio opracional. I.P.I : Incluso. Garantia 36 (trinta e seis) meses a partir da instalação, contra defeitos de fabricação. Local para entrega: Conforme edital. Assistência Técnica: Permanente no Brasil Registro na Anvisa: Isento ANVISA / MS - Informamos que os materiais cotados neste orçamento não necessitam qualquer autorização da ANVISA / MS para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, “conforme previsto na Resolução RDC nº 185/01, letras (c) e (d) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)”, que poderá ser confirmado na relação publicada no site: portal.anvisa.gov.br Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.

03.714.485/0001-73	SEA POINT COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	28/10/2014 15:49:52

Marca: leica
Fabricante: leica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR. Requisitos: com zoom, com câmara-clara acoplada, com sistema de captura de imagem (com 2 lâmpadas sobressalentes). Especificações mínimas: Estériomicroscópio trinocular com resolução máxima de 309lm em função de objetiva utilizada e sistema de zoom manual 8:1; com câmara clara; porta-óptica equipada com objetiva de 1x permitindo aumentos de 7,5 a 60x ou contínuos de 7.5, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 60; distância de trabalho de 89.6mm e campo de visão de 3.83 a 30.7 mm; tubo trinocular com ângulo de inclinação ergonômico de 38o e distância interpupilar ajustável entre 52 e 76mm; par de oculares de campo amplo de 10x23b, livres de distorção com dioptria ajustável; base para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; coluna perfilada de 300mm, com comando de focalização macrométrica coaxial e bilateral; suporte para fixação de conjunto porta-óptica; base de grande área para luz incidente (episcopia), equipada com placa branco e preta; cabo de ligação e respectivo manual de instruções; fonte de iluminação volts/ 150watts/32mlux, com seguintes características; potenciômetro para ajuste de intensidade de iluminação; sistema mecânico adicional com quatro posições para atenuação de iluminação; incluindo filtro azul luz do dia (dlf); guia de fibra óptica de duplo segmento "luz fria", tipo pescoço de ganso, 4,5mmx600mm de comprimento; câmara clara para estereomicroscópio, possibilitando a visualização da superfície. Voltagem 220 V. Empresa deve possuir assistência técnica autorizada na Região Sul. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	10.749.045/0001-17	29/10/2014 09:00:31:337
R$ 4.700,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:337
R$ 14.000,0000	87.997.698/0001-40	29/10/2014 09:00:31:347
R$ 40.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:360

	R$ 35.000,0000	12.484.782/0003-22	29/10/2014 09:00:31:360
	R$ 100.000,0000	03.714.485/0001-73	29/10/2014 09:00:31:363
	R$ 92.000,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 09:00:31:363
	R$ 55.834,0000	33.131.079/0001-49	29/10/2014 09:00:31:363
	R$ 50.000,0000	03.983.817/0001-15	29/10/2014 09:00:31:363
	R$ 78.900,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 09:38:32:187
	R$ 47.000,0000	33.131.079/0001-49	29/10/2014 09:39:01:883
	R$ 30.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:40:34:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 09:48:19	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:20:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01, pelo melhor lance de R$ 4.700,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:21:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:55:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:37:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01.
Recusa	30/10/2014 15:38:26	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01, pelo melhor lance de R$ 4.700,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital. Foi concedido um prazo adicional, porém não houve retorno por parte da licitante.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 15:38:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 15:38:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17.
Recusa	04/11/2014 08:48:36	Recusa da proposta. Fornecedor: THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta no prazo solicitado pelo chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 08:48:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 08:53:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 09:01:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40.
Em Análise	04/11/2014 09:08:22	Item Em Análise. Motivo: Em análise pela equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	07/11/2014 14:04:51	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Aceite	07/11/2014 14:04:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - - CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40
Registro Intenção de Recurso	07/11/2014 15:25:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 54446810000103. Motivo: A Empresa ofertou descritivo basico deixando subjetivo toda característica do equipamento em questao para futura entrega de proposta, no qual ele pode acrescentar ou tirar ac
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 12:00:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54446810000103.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
54.446.810/0001-03	07/11/2014 15:25	10/11/2014 12:00	Aceito
	Motivo Intenção:A Empresa ofertou descritivo basico deixando subjetivo toda característica do equipamento em questao para futura entrega de proposta, no qual ele pode acrescentar ou tirar acessório. Se fosse dessa maneira, teriamos apenas que ofertar marca e modelo na proposta divulgada no sitio compras net, e após etapa de lance ofertar o descritivo que melhor lhe adequar perante o valor do lance final. Isso nao é isonomia e igualdade perante os licitantes.		

Item: 12 - FACA MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.799.908/0001-35	NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 7,0000	R$ 6.020,0000	28/10/2014 18:10:45
	Marca: MIX **Fabricante:** MIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
16.715.374/0001-23	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 8,6200	R$ 7.413,2000	28/10/2014 16:41:53
	Marca: FACA DE MESA INOX BU **Fabricante:** FACA DE MESA INOX BUZIOS TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP"						
07.894.933/0001-19	MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 9,6000	R$ 8.256,0000	29/10/2014 06:23:08
	Marca: BACKER **Fabricante:** BACKER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm.						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	25/10/2014 11:00:48
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
02.909.381/0001-51	BACCIN & CAMARGO LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	27/10/2014 11:26:24
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES - ME	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	28/10/2014 15:57:09
	Marca: Di Solle **Fabricante:** Di Solle **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	28/10/2014 16:32:00
	Marca: Brinox/Gourmet **Fabricante:** Brinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.						
05.493.506/0001-01	GOLD PECAS COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 14,9000	R$ 12.814,0000	28/10/2014 17:23:23
	Marca: HERCULES						

		Fabricante: HERCULES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL						
	04.420.130/0001-34	BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	860	R$ 20,0000	R$ 17.200,0000	20/10/2014 17:23:50
		Marca: HERCULES **Fabricante:** HERCULES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP" INFORMAÇÕES EXTRAS (GARANTIA DO PRODUTO, PRAZO DE ENTREGA, VALIDADE DA PROPOSTA) PRAZO ENTREGA: 10 DIAS VALIDADE: Proposta terá validade de 60 (sessenta) dias GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO PRODUTO						
	13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	860	R$ 20,0000	R$ 17.200,0000	28/10/2014 08:11:06
		Marca: st **Fabricante:** st **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
	03.390.894/0001-61	CUTELARIA L. S. LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 22,0000	R$ 18.920,0000	28/10/2014 17:21:17
		Marca: brinox **Fabricante:** brinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
	13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	860	R$ 27,0000	R$ 23.220,0000	28/10/2014 11:28:54
		Marca: OCEANO **Fabricante:** OCEANO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM						
	09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -	Sim	Sim	860	R$ 30,0000	R$ 25.800,0000	28/10/2014 17:53:05
		Marca: GM **Fabricante:** GM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. Validade da proposta de 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega de 10(dez) dias úteis a contar da data de recebimento da Nota de Empenho. Prazo de garantia dos materiais de 12(doze) meses a contar da data de sua entrega. Procedência: IMPORTADA. Marca: GM Fabricante: GM Modelo: VICTORIA.						
	09.342.831/0001-16	HP & E COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	860	R$ 50,0000	R$ 43.000,0000	28/10/2014 18:07:19
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA REDONDA, FEITA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430 LAMINAS E CABOS MONOBLOCO OU SEJA EM UMA UNICA PEÇA SEM EMENDAS, POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS. COMPRIMENTO 213MM ESPESSURA 3MM E LAMINA 2,5MM GARANTIA 12 MESES.						
	09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 100,0000	R$ 86.000,0000	16/10/2014 13:55:46
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
	06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 100,0000	R$ 86.000,0000	29/10/2014 08:45:39
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FACA DE MESA COM PONTA ARREDONDADA: Faca feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Faca de mês com ponta arredondada. Comprimento 213mm; Espessura 3mm e Lâmina 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 9,6000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:00:31:363
R$ 8,6200	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:00:31:363
R$ 7,0000	19.799.908/0001-35	29/10/2014 09:00:31:363
R$ 22,0000	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 20,0000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 20,0000	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 14,9000	05.493.506/0001-01	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 10,0000	13.579.783/0001-51	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 10,0000	02.909.381/0001-51	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 10,0000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 10,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:00:31:367
R$ 100,0000	09.630.087/0001-55	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 100,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 50,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 30,0000	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 27,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 6,9900	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:38:33:040
R$ 10,1000	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:39:07:790
R$ 6,3210	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:39:29:720
R$ 8,3900	02.909.381/0001-51	29/10/2014 09:39:47:423
R$ 7,8600	09.630.087/0001-55	29/10/2014 09:39:56:847
R$ 7,3000	05.493.506/0001-01	29/10/2014 09:40:52:353
R$ 6,3100	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:41:08:703
R$ 6,3000	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:41:31:187
R$ 6,2900	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:41:35:353
R$ 6,2800	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:41:56:720
R$ 6,1980	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:42:01:640
R$ 6,2700	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:42:02:140
R$ 6,1800	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:42:17:833
R$ 6,1500	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:42:22:527
R$ 6,2900	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:42:25:030
R$ 6,1300	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:42:32:373
R$ 6,1200	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:42:42:920
R$ 6,1000	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:42:47:457
R$ 10,2700	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:42:47:703
R$ 6,0987	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:42:57:850
R$ 6,0000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:43:05:460
R$ 6,0986	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:43:09:513
R$ 5,9900	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:43:23:217
R$ 5,9700	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:43:32:150
R$ 5,9800	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:43:39:610
R$ 5,9512	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:43:46:753
R$ 5,9600	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:43:49:587
R$ 5,9511	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:43:52:960
R$ 5,5000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:44:01:200
R$ 5,9120	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:44:10:077
R$ 5,4900	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:44:13:007
R$ 5,4890	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:44:16:217
R$ 5,4600	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:44:25:450
R$ 5,4000	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:44:41:850
R$ 5,4400	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:44:41:917
R$ 5,3900	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:44:50:483
R$ 5,3800	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:45:04:630
R$ 5,3800	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:45:06:040
R$ 5,3600	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:45:16:893
R$ 5,3400	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:45:24:837
R$ 5,3500	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:45:27:820
R$ 5,3120	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:45:42:093
R$ 5,3100	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:45:48:207
R$ 5,2900	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:45:52:187
R$ 5,3000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:45:54:153

	R$ 7,7000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:46:09:197
	R$ 5,2800	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:46:10:130
	R$ 5,2500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:46:16:360
	R$ 5,2600	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:46:18:867
	R$ 5,2400	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:46:35:177
	R$ 5,2120	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:46:42:433
	R$ 5,2000	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:46:50:497
	R$ 5,1900	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:46:56:767
	R$ 5,0110	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:47:08:340
	R$ 5,0000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:47:14:573
	R$ 5,0100	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:47:20:013
	R$ 4,9900	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:47:22:287
	R$ 4,8154	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:47:30:910
	R$ 4,8000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:47:36:953
	R$ 4,7900	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:47:43:580
	R$ 4,8000	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:47:44:103
	R$ 4,7800	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:48:05:443
	R$ 4,7700	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:48:12:467
	R$ 4,7700	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:48:14:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 09:48:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:23:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Aceite	29/10/2014 11:23:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,7700.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:26:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:39:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:54:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Recusa	30/10/2014 14:49:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,7700. Motivo: O produto ofertado não atende às especificações do Anexo I do Edital - Termo de Referência.
Aceite	30/10/2014 14:50:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, pelo melhor lance de R$ 4,7700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:50:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34.
Recusa	30/10/2014 16:35:50	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, pelo melhor lance de R$ 4,7700. Motivo: O licitante não enviou proposta quando convocado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:35:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34.
Aceite	30/10/2014 16:36:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, pelo melhor lance de R$ 4,7800.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:36:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 18:16:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 14:17:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 14:31:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Recusa	07/11/2014 14:32:06	Recusa da proposta. Fornecedor: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, pelo melhor lance de R$ 4,7800. Motivo: Licitante não enviou ficha técnica com informações detalhadas do item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:47:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23.
Recusa	07/11/2014 15:17:37	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, pelo melhor lance de R$ 4,8154. Motivo: Licitante solicitou desclassificação, uma vez que sua linha ofertada não condiz com Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:17:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:25:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 16:15:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Recusa	07/11/2014 16:22:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, pelo melhor lance de R$ 5,2500. Motivo: Informação constante da ficha técnica sobre medidas do material não condiz com Edital. Não informa prazo de garantia do produto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:08:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:28:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Aceite	10/11/2014 09:59:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, pelo melhor lance de R$ 6,9900.
Em Análise	10/11/2014 10:02:08	Item Em Análise. Motivo: Em análise, aguardando o envio das amostras até a data de 13/11/2014.
Desfeito Situação Em análise do Item	10/11/2014 10:23:32	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Adjudicação estará condicionada à aceitação da equipe técnica após analisar as amostras.
Habilitado	10/11/2014 11:28:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - FOCO CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
74.160.490/0001-20	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 14.000,0000	R$ 28.000,0000	24/10/2014 13:28:49

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: modelo LIGHT SHOW CARACTERÍSTICAS: Foco auxiliar com pedestal rodízios com sistema de freios, uma concepção construtiva, extremamente leve, com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com uma cúpula contendo 03 bulbos halógenos de 12 V / 50 W e refletores dicróica, com índice de reprodução de cor de 100%, possui focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 4500 kelvins, para atender a toda necessidade cirúrgica, não permitindo aquecimento da região iluminada. Na queima de 01 bulbo os demais permanecem acesos. Alimentação em série isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade. O foco no campo operatório é regulável através de moderno sistema da cúpula permitindo fácil alcance, manuseio e regulagem. Outras características principais: Transportável (com pedestal) montado em coluna sobre base estrutural com pintura eletrostática, com rodízios, cúpula construída totalmente em fibra de vidro. Possui luz fria, branca, precisa e uniforme com controle de luz e excelente concentração do campo iluminado. O último em tecnologia CAD com alimentação em série isolada, assegurando a luminosidade na queima de uma lâmpada (as demais permanecem acesas), sem perda real de potência. A instalação é feita de forma simples e mecanismo rápido, dispensando técnicos especializados e/ou especialistas, pois o sistema CAD já vem pronto. Possui recurso de manutenção automatizada. Com isso, o próprio usuário pode facilmente efetuar manutenções corretivas. Especificações técnicas: suprimento de potência: Transformador isolado com full range entre 90 a 140 VAC ou 190 a 240 VAC Potência por bulbo: 12 v/50 watts Potência por cúpula: 150 a 300 watts Temperatura da cor: aprox. 4500 K Total peso: 20 kg Manopla:

		polímero autoclavável p/ alto padrão de higiene. Peso estrutural: aprox. 12 kg. Peso da cúpula: aprox. 8,0 kg Luminosidade por cúpula: 03 aprox. 90.000 lux. Acompanham: manual do usuário, certificado de garantia. Acompanha bateria REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 10383849005						
	10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	28/10/2014 10:17:33

Marca: Cmos Drake
Fabricante: Cmos Drake
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico - Marca: Cmos Drake - Modelo: Light Show - Foco cirúrgico de teto, com sistema de emergência, opção de 01 ou 02 cúpulas, articulações variáveis de ângulo, altura e posição, pcionais de 03, 04, 05 e 06 bulbos halógenos, que possibilita índice de reprodução de cor de 100%, especificações técnicas: suprimento de potência: fonte chaveada com full range entre 190 a 240 vac, potência por bulbo: 50 watts, potência por cúpula: 150 a 300 watts, temperatura da cor: aprox. 4500º k, manopla: polímero autoclavável para alto padrão de higiene, luminosidade por cúpula: mínima de aprox. 60.000 lux e máxima de aproximadamente 150.000 lux, fornecimento de luz fria, branca e uniforme, que não permite aquecimento da região iluminada, alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1, preventivo: na queima de uma lâmpada as demais permanecem acesas, montado em coluna sobre base estrutural e cúpulas reforçadas, sistema de bateria com carregador de emergência inteligente, controle de intensidade luminosa, contendo 06 bulbos, com lâmpadas halógenas de 12 v/50 w e refletores dicróica, com índice de redução de cor de 100%; possui focalização regulável e grande liberdade de movimentos, além de fornecer uma luz fria através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 4200º k, Alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade, base em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento com pintura eletrostática; cúpulas construídas totalmente em fibra de vidro com diâmetro de aprox. 532 mm, suprimento de potência: fonte chaveada com full range entre 90 a 140 VAC ou 190 a 240 VAC, potência por bulbo: 50 watts, potência por cúpula: 300 watts, manopla: polímero autoclavável para alto padrão de higiene, peso estrutural: aprox. 12 kg, peso da cúpula: aprox. 8,0 kg, total peso: 20 kg, luminosidade por cúpula: 06 bulbos aprox. 150.000 lux.(não incluso instalação e treinamento) - Procedência: Nacional - Garantia: 36 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 14.000,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 13.989,9900	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:41:13:203
R$ 13.980,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:41:44:453
R$ 13.969,9900	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:41:47:460
R$ 13.950,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:42:04:923
R$ 13.939,9900	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:42:08:683
R$ 13.900,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:42:27:650
R$ 13.899,6800	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:42:31:277
R$ 13.800,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:42:51:777
R$ 13.799,4400	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:42:55:383
R$ 13.700,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:43:19:240
R$ 13.699,7700	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:43:22:330
R$ 13.600,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:43:43:073
R$ 13.599,5300	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:43:46:500
R$ 9.800,0000	74.160.490/0001-20	29/10/2014 09:44:06:950
R$ 9.789,9900	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:44:10:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 10:04:19	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:26:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R$ 9.789,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:26:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:58:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Em Análise	29/10/2014 16:39:40	Item Em Análise. Motivo: Este item será submetido à análise da Equipe Técnica para verificação de compatibilidade com o Edital.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 14:52:55	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise efetuada.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	Sim	Sim	15	R$ 2.850,0000	R$ 42.750,0000	28/10/2014 16:32:00
	Marca: Matalfrio/DA550 **Fabricante:** Metalfrio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT - Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 2.900,0000	R$ 43.500,0000	28/10/2014 16:07:46
	Marca: CONSUL **Fabricante:** WHIRPOOL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CHB53 - Freezer Horizontal 530L CHB53 Branco - Consul Armazenamento líquido 519L Capacidade bruta 526L Termostato Sim Rodízios para transporte Sim Portas 2 Pés Sim - Rodízio Não contém CFC Sim Função Freezer ou Refrigerador Classificação energética D Grades 1 Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado • Sim Dupla função com acionamento frontal Sim Dreno frontal Sim Congelamento rápido Sim Tipo de degelo Cycle Defrost Tipo de freezer Horizontal Controle de Temperatura Termostato no painel frontal Painel de controle Sim 4 pés com rodízio Sim Consumo aproximado de energia 84,6 KWh/mês Cor Branco						
13.172.949/0001-10	JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,0000	28/10/2014 14:47:44
	Marca: Consul CHB53 **Fabricante:** Consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 meses.						
14.689.627/0001-06	DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 3.220,0000	R$ 48.300,0000	23/10/2014 17:12:37
	Marca: ELECTROLUX **Fabricante:** ELECTROLUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: H500C - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 meses.						
10.759.101/0001-02	ELETRONOGUEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 3.500,0000	R$ 52.500,0000	27/10/2014 14:18:30
	Marca: electrolux **Fabricante:** electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, Material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. nCor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 itros; Quantidade de portas2; Material: abinete externo emaço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete Interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco De alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno degelofrontal, Nãoprecisa deslocar o produto Para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 mese						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	29/10/2014 08:22:48
	Marca: fricon **Fabricante:** fricon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 503 LT Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 meses."						
09.008.570/0001-00	DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R$ 4.000,0000	R$ 60.000,0000	29/10/2014 08:47:56
	Marca: consul **Fabricante:** consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 meses.						

	10.925.578/0001-02	LEONEL - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 4.800,0000	R$ 72.000,0000	28/10/2014 17:02:25
		Marca: METALFRIO **Fabricante:** METALFRIO – MODELO: DA550 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: METALFRIO – MODELO: DA550 – Freezer horizontal, 2 portas, capacidade total de 546 litros, função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção, cor Branco; gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; gabinete interno em aço galvanizado com proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; dreno de gelo frontal, Não contém CFC; 220 Volts. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de apresentação; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; Garantia: 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos; Pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do "atesto" da Nota Fiscal apresentada pela Contratada; Locais de entrega: Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense - endereço: Rodovia BR 280 – Km 27 – Caixa Postal 21 – Araquari/SC CEP: 89.245-000. OU Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense - endereço: Rua Barão do Rio Branco, 377, Sala 202 - Centro - São Francisco do Sul/SC. CEP: 89240-000.						
	19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 16:45:45
		Marca: GELOPAR/GHBA 510 **Fabricante:** GELOPAR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, MÍNIMO DE 500 LT Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínimo de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 meses.						
	09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 20:46:05
		Marca: CONSUL **Fabricante:** CONSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** consul chb53						
	00.708.768/0001-14	START UP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 6.000,0000	R$ 90.000,0000	27/10/2014 13:37:35
		Marca: CONSUL **Fabricante:** CONSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer Horizontal Consul CHB53C - 519 L Modelo Horizontal Quantidade de portas 2 Características Gerais - Durabilidade, resistência e praticidade - 4 pés com rodízios: facilidade de remoção na hora da limpeza - Congelamento rápido: preserva mais as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento frontal - Dreno frontal: facilita o degelo e limpeza - Dupla função: pode ser usado na função freezer ou refrigerador - Maior resistência à corrosão e impactos: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado Especificações Técnicas Capacidade total (litros) 519 Consumo (kWh) 84,6 Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 12 meses						
	10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	28/10/2014 10:17:33
		Marca: Metalfrio **Fabricante:** Metalfrio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Freezer Horizontal - Marca: Metalfrio - Modelo: DA550 - Freezer Horizontal, capacidade de 546 litros, altura de 95, largura 167, profundidade 69, 2 tampas, freezer cor branco, temperatura de 2 a 8ºC e -18 a -22ºC, alimentação 220v/50 e 60Hz, com fechadura, termostato ajustável (eletromecânico), com rodízio, dreno fontral, separador horizontal: 1, tipo de pintura: poliéster, isolação poliuretano, material gabinete interno: aço pré-pintado (não incluso instalação e treinamento). - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
	09.342.831/0001-16	HP & E COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 50.000,0000	R$ 750.000,0000	28/10/2014 18:07:19
		Marca: ELECTROLUX **Fabricante:** ELECTROLUX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER, TIPO HORIZONTAL COM FUNÇAO FREEZER E REFRIGERADOR MATERIAL COM ALTA RESISTENCIA E RODIZIOS PARA FACICLITAR A LOCOMOÇAO COR BRANCO. CAPACIDADE MÍNIMA 500 LITROS. 2 PORTAS, GABINETE EM AÇO ZINCADO PRE PINTADO COM ESMALTE POLIESTER GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM UMA PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIESTER BRANCO DE ALTA RESISTENCIA. PRESENÇA DE FECHADURA DE SEGURANÇA. DRENO DE GELO FRONTAL NAO PRECISA DESLOCAR O PRODUTO PARA DEGELO RODIZIOS PARA FACIL DESLOCAMENTO NAO CONTEM CFC ALIMENTAÇÃO 220V GARANTIA MINIMA 12 MESES. TODOS VALORES INCLUSOS NO PRODUTO. ELECTROLUX MODELO H500C						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 2.900,0000	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 2.850,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:00:31:370
R$ 3.500,0000	10.759.101/0001-02	29/10/2014 09:00:31:383
R$ 3.220,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:00:31:383
R$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:00:31:390
R$ 4.000,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:00:31:390
R$ 4.800,0000	10.925.578/0001-02	29/10/2014 09:00:31:397
R$ 5.000,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:00:31:407

	R$ 5.000,0000	09.263.279/0001-70	29/10/2014 09:00:31:407
	R$ 50.000,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:00:31:410
	R$ 10.000,0000	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:00:31:410
	R$ 6.000,0000	00.708.768/0001-14	29/10/2014 09:00:31:410
	R$ 2.849,9000	09.263.279/0001-70	29/10/2014 09:38:09:820
	R$ 2.800,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:38:44:437
	R$ 2.840,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:38:48:577
	R$ 2.790,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:39:09:630
	R$ 2.750,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:39:21:273
	R$ 2.749,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:39:30:843
	R$ 2.700,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:39:58:057
	R$ 2.690,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:40:16:917
	R$ 2.650,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:40:20:700
	R$ 2.649,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:40:39:537
	R$ 2.748,8700	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:40:49:507
	R$ 2.600,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:40:55:170
	R$ 2.646,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:40:59:000
	R$ 2.590,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:41:05:437
	R$ 2.584,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:41:19:087
	R$ 2.589,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:41:20:780
	R$ 2.500,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:41:24:137
	R$ 2.499,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:41:32:113
	R$ 2.490,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:41:38:450
	R$ 2.485,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:41:46:707
	R$ 2.490,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:41:50:850
	R$ 2.480,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:41:58:490
	R$ 2.994,9100	00.708.768/0001-14	29/10/2014 09:41:58:640
	R$ 2.483,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:42:04:277
	R$ 2.479,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:42:07:230
	R$ 2.450,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:42:12:280
	R$ 2.475,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:42:12:870
	R$ 2.520,0000	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:42:21:890
	R$ 2.479,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:42:25:310
	R$ 2.430,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:42:32:007
	R$ 2.430,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:42:34:570
	R$ 2.425,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:42:52:727
	R$ 2.429,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:42:53:790
	R$ 2.400,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:42:57:627
	R$ 2.420,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:43:00:680
	R$ 2.799,0000	09.263.279/0001-70	29/10/2014 09:43:06:793
	R$ 2.380,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:43:14:873
	R$ 2.423,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:43:16:360
	R$ 1.399,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:43:19:610
	R$ 2.375,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:43:23:157
	R$ 2.350,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:43:25:780
	R$ 2.340,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:43:43:323
	R$ 2.340,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:43:46:950
	R$ 2.310,0000	14.689.627/0001-06	29/10/2014 09:44:08:633
	R$ 2.339,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:44:20:387
	R$ 2.339,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:44:25:280
	R$ 2.300,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:44:33:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 09:44:50	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:32:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R$ 1.399,0000.
Abertura do prazo de Convocação -	29/10/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF:

Anexo	11:32:27	20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:38:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Recusa	29/10/2014 14:42:14	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R$ 1.399,0000. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação, alegando ter se equivocado na formulação da proposta.
Aceite	29/10/2014 14:42:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:42:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:05:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	Sim	Sim	7	R$ 2.750,0000	R$ 19.250,0000	28/10/2014 16:32:00
	Marca: Brastemp/BVR28 **Fabricante:** Whirlpool **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX - Freezer que vira geladeira. Capacidade bruta de armazenamento de no mínimo de 270 litros. Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Possui compartimentos ideais para organizar e aproveitar o espaço do seu freezer (ou geladeira) como porta garrafas, porta latas, gavetas transparentes e congelamento rápido. Facilidade de não precisar descongelar nunca. Melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar. Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. A classificação energética "A" garante o baixo consumo de energia. Material/Composição Metais resistentes, resinas e metais Capacidade bruta (lts) 276 Lts. Número de portas 1 Consumo (Kw/h) 55,5 Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Não Porta reversível Sim Função refrigerador Sim Painel eletrônico Sim. Gavetas Sim. Controle de temperatura Sim. Rodízios Sim. Conteúdo da embalagem 1 Freezer, Manual de Instruções. Voltagem 127V; 220V (não é bivolt). Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 63,1x169,8x69,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 64,5x172x72,5cm. Peso aproximado do produto (Kg) 66 kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 68 kg. Garantia do Fornecedor 12 meses. Frete e impostos inclusos no valor. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 2.900,0000	R$ 20.300,0000	28/10/2014 16:10:05
	Marca: Brastemp **Fabricante:** Brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: BVR28 - Freezer Vertical 280L BVR28GB Branco - Brastemp Tipo de freezer Vertical Função Freezer Portas 1 Cestos Removíveis Controle de temperatura Sim Compartimentos 9 Porta Reversível Painel de controle Sim Capacidade de armazenagem 276L Congelamento rápido Sim Alarme sonoro Sim Pés Sim Rodízios para transporte Sim Lâmpada Sim Eficiência energética Sim Armazenamento 228L Economia de energia Sim Frost Free Sim Único freezer que vira geladeira Sim Exclusivas prateleiras de vidro temperado Sim Compartimentos interno Sim Cor Branco						
13.172.949/0001-10	JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 3.000,0000	R$ 21.000,0000	28/10/2014 14:47:44
	Marca: Brastemp BVR28HB **Fabricante:** Brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX - Freezer que vira geladeira. Capacidade bruta de armazenamento de no mínimo de 270 litros. Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Possui compartimentos ideais para organizar e aproveitar o espaço do seu freezer (ou geladeira) como porta garrafas, porta latas, gavetas transparentes e congelamento rápido. Facilidade de não precisar descongelar nunca. Melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar. Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. A classificação energética "A" garante o baixo consumo de energia. Material/Composição Metais resistentes, resinas e metais Capacidade bruta (lts) 276 Lts Número de portas 1 Consumo (Kw/h) 55,5 Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Não Porta reversível Sim Função refrigerador Sim Painel eletrônico Sim Gavetas Sim Controle de temperatura Sim Rodízios Sim Conteúdo da embalagem 1 Freezer, Manual de Instruções Voltagem 127V; 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 63,1x169,8x69,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 64,5x172x72,5cm Peso aproximado do produto (Kg) 66 kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 68 kg Garantia do Fornecedor 12 meses. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia mínima de 12 meses.						
09.008.570/0001-00	DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	7	R$ 3.000,0000	R$ 21.000,0000	29/10/2014 08:47:56
	Marca: brastemp						

		Fabricante: brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX - Freezer que vira geladeira. Capacidade bruta de armazenamento de no mínimo de 270 litros. Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Possui compartimentos ideais para organizar e aproveitar o espaço do seu freezer (ou geladeira) como porta garrafas, porta latas, gavetas transparentes e congelamento rápido. Facilidade de não precisar descongelar nunca. Melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar. Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. A classificação energética "A" garante o baixo consumo de energia. Material/Composição Metais resistentes, resinas e metais Capacidade bruta (lts) 276 Lts Consumo (Kw/h) 55,5 Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Não Porta reversível Sim Função refrigerador Sim Painel eletrônico Sim Gavetas Sim Controle de temperatura Sim Rodízios Sim Conteúdo da embalagem 1 Freezer, Manual de Instruções Voltagem 127V; 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 63,1x169,8x69,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 64,5x172x72,5cm Peso aproximado do produto (Kg) 66 kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 68 kg Garantia do Fornecedor 12 meses. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia mínima de 12 meses.						
	10.759.101/0001-02	ELETRONOGUEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 3.800,0000	R$ 26.600,0000	27/10/2014 14:18:30
		Marca: brastemp **Fabricante:** brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER VERTICALFROST FREE FLEX -freezer que vira geladeira. Capacidade Bruta de armazenamento De no mínimo de 270 litros. Flexibilidade Total de uso. Basta um simples toque no botão Para o freezer virar geladeira emm duas Horas e vice-versa. Possui compartimentos Ideais para organizar e aproveitar o espaço do seu freezer (ou geladeira) como porta garrafas, porta latas,gavetas transparentes e congelamento rápido. Facilidade de não precisar descongelar nunca.Melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar. Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. A classificaçãoenergética "A garante o baixo consumo de energia.Material/Composição Metais esistentes, resinas e metais Capacidade Bruta (lts) 276 Lts Número De portas 1 Consumo (Kw/h) 55,5 Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno De degeloNão Porta reversível Sim Função refrigerador Sim Painel eletrônico Sim Gavetas Sim Controle De temperatura Sim Rodízios Sim Conteúdo Da embalagem 1Freezer, Manual De InstruçõesVoltagem 127V;220V(não É bivolt) Dimensões aproximadas do produto cm(AxLxP) 63,1x169,8x69,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto cm(AxLxP)64,5x172x72,5cm Peso aproximado do produto (Kg) 66 Kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 68 Kg Garantia Do Fornecedor 12meses.Frete E impostosnclusos novalor. Garantia mínima de 12 meses						
	10.925.578/0001-02	LEONEL - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 3.900,0000	R$ 27.300,0000	28/10/2014 17:02:25
		Marca: BRASTEMP **Fabricante:** BRASTEMP – MODELO: BVR28HB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: BRASTEMP – MODELO: BVR28HB – FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX - Freezer que vira geladeira, capacidade bruta de armazenamento de 276 litros, flexibilidade total de uso, basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa, Facilidade de não precisar descongelar nunca, possui compartimentos internos, melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar, mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho, classificação energética "A" garante o baixo consumo de energia, capacidade bruta (lts) 276, 1 porta, consumo (Kw/h) 55,5, congelamento rápido, porta reversível, Cestos Removíveis, função refrigerador, painel eletrônico, Controle de temperatura, rodízios conteúdo da embalagem 1 freezer, manual de instruções, Voltagem 127V ou 220V (não é bivolt). Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de apresentação; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; Garantia: 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos; Pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do "atesto" da Nota Fiscal apresentada pela Contratada; Locais de entrega: Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense - endereço: Rodovia BR 280 – Km 27 – Caixa Postal 21 – Araquari/SC CEP: 89.245-000. OU Campus São Francisco do Sul do Instituto Federal Catarinense - endereço: Rua Barão do Rio Branco, 377, Sala 202 - Centro - São Francisco do Sul/SC. CEP: 89240-000.						
	09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	28/10/2014 20:46:05
		Marca: brastemp **Fabricante:** brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** brastemp bvr28						
	18.912.500/0001-65	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	28/10/2014 23:16:57
		Marca: Brastemp **Fabricante:** Brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** modelo BVR28-Freezer Vertical Brastemp Eletrônico Flex Frost Free 228 Litros BVR28 HB Branco Capacidade bruta : 280 litros Compartimento extrafrio: Sim Controle externo de temperatura: Sim Frost Free: Sim Função de congelamento rápido: Sim Gavetas e/ou cestos removíveis: Sim Outras informações: Unico freezer que cira geladeira: Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botao para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Exclusivo sistema easy-to-open: Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedaçao ou desempenho e rodizios para transporte. Pés estabilizadores: Sim Prateleiras removíveis: Prateleiras de vidro temperado. Sistema de degelo: Frost Free.Capacidade líquida total: 228 litros Classificação energética: A Consumo de energia: 55,5 kWh/mes Cor: Branco Garantia do fabricante: 1 ano Conteúdo da embalagem: Certificado de garantia e manual do usuario. Dimensões do produto montado (L x A x P): 0,63 x 1,70 x 0,70 m Peso do produto montado: 66 Kg						
	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	7	R$ 6.000,0000	R$ 42.000,0000	29/10/2014 08:22:48
		Marca: brastemp **Fabricante:** brastemp **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX - Branco --Freezer que vira geladeira. Capacidade bruta de armazenamento de no mínimo de 270 litros. Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Possui compartimentos ideais para organizar e aproveitar o espaço do seu freezer (ou geladeira) como porta garrafas, porta latas, gavetas transparentes e congelamento rápido. Facilidade de não precisar descongelar nunca. Melhor visualização e acesso além de ser mais fácil de limpar. Mais						

		facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. A classificação energética "A" garante o baixo consumo de energia. Material/Composição Metais resistentes, resinas e metais Capacidade bruta (lts) 276 Lts Número de portas 1 Consumo (Kw/h) 55,5 Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Não Porta reversível Sim Função refrigerador Sim Painel eletrônico Sim Gavetas Sim Controle de temperatura Sim Rodízios Sim Conteúdo da embalagem 1 Freezer, Manual de Instruções Voltagem 127V; 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 63,1x169,8x69,5cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 64,5x172x72,5cm Peso aproximado do produto (Kg) 66 kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) 68 kg Garantia do Fornecedor 12 meses. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP"						
	09.342.831/0001-16	HP & E COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 50.000,0000	R$ 350.000,0000	28/10/2014 18:07:19
		Marca: BRASTEMP **Fabricante:** BRASTEMP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER VERTICAL FROST FREE FLEX, CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 270 LITROS FLEXIBILIDADE TOTAL DE USO BASTA UM SIMPLES TOQUE NO BOTAO PARA O FREEZER VIRAR REFRIGERADOR. POSSUI COMPARTIMENTOS IDEAIS PARA ORGANIZAR E APROVEITAR O ESPAÇO DO SEU FREEZER EOU GELADEIRA. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. CAPACIDADE BRUTA 276 LITROS, NUMERO DE PORTAS 1 , CONSUMO 55,5 GRADES REMOVIVEIS NAO, CONGELAMENTO RAPIDO SIM, DRENO DEGELO NAO, PORTA REVERSIVEL SIM, FUNCAO REFRIGERADOR SIM, PAINEL ELETRONICO SIM, GAVETAS SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA SIM, RODIZIOS SIM, 127 OU 220 NAO BIVOLT, GARANTIA 12 MESES FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	09.263.279/0001-70	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 3.900,0000	10.925.578/0001-02	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 3.800,0000	10.759.101/0001-02	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 3.000,0000	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 3.000,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 2.900,0000	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 2.750,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:00:31:410
R$ 50.000,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:00:31:413
R$ 6.000,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:00:31:413
R$ 5.000,0000	18.912.500/0001-65	29/10/2014 09:00:31:413
R$ 2.749,9000	09.263.279/0001-70	29/10/2014 09:38:21:780
R$ 2.748,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:39:22:740
R$ 2.747,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:40:27:253
R$ 2.745,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:40:53:563
R$ 2.745,0000	20.483.193/0001-96	29/10/2014 09:41:13:870
R$ 2.740,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:41:26:323
R$ 2.744,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:41:26:730
R$ 2.740,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:41:31:670
R$ 2.739,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:41:47:323
R$ 2.700,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:42:03:690
R$ 2.719,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:42:07:110
R$ 2.730,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:42:08:373
R$ 2.699,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:42:12:590
R$ 2.684,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:42:28:570
R$ 2.698,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:42:29:537
R$ 2.684,9700	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:42:39:053
R$ 2.670,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:42:47:733
R$ 2.679,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:42:50:000
R$ 2.650,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:43:00:930
R$ 2.669,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:43:04:820
R$ 2.619,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:43:10:180
R$ 2.650,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:43:14:457
R$ 2.644,0000	09.263.279/0001-70	29/10/2014 09:43:17:713
R$ 2.615,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:43:22:910
R$ 2.618,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:43:25:733
R$ 2.589,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:43:33:783
R$ 2.580,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:43:40:257
R$ 2.600,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:43:42:657
R$ 2.578,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:43:46:053
R$ 2.575,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:43:56:720
R$ 2.547,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:44:02:073
R$ 2.550,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:44:03:880
R$ 2.500,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:44:07:800
R$ 2.547,9700	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:44:11:380

	R$ 2.489,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:44:23:157
	R$ 2.478,5000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:44:30:233
	R$ 2.635,0000	18.912.500/0001-65	29/10/2014 09:44:30:287
	R$ 2.488,9900	13.172.949/0001-10	29/10/2014 09:44:32:343
	R$ 2.475,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:44:43:670
	R$ 2.469,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:44:48:770
	R$ 2.400,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:44:57:640
	R$ 2.450,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:45:04:300
	R$ 2.398,9800	92.823.764/0001-03	29/10/2014 09:45:11:680
	R$ 3.400,0000	10.925.578/0001-02	29/10/2014 09:45:17:567
	R$ 2.350,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:45:18:360
	R$ 2.390,0000	09.342.831/0001-16	29/10/2014 09:45:32:350
	R$ 2.349,0000	09.008.570/0001-00	29/10/2014 09:45:54:880
	R$ 2.320,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:46:01:903
	R$ 3.333,0000	10.759.101/0001-02	29/10/2014 09:51:35:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 09:54:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 10:41:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 10:47:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Aceite	05/11/2014 08:37:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.320,0000 e com valor negociado a R$ 2.117,6800. Motivo: Licitante negociou pelo valor de referência.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - GAIOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 15:54:22
		Marca: DVT MOVEIS **Fabricante:** DVT MOVEIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GATIL: Requisitos: em ferro zincado ou pintura eletrostática: 3 módulos (Gaiolas), coluna fixa com malha de 2,5 cm, telas e bandejas inferiores reforçado e removíveis, acompanha rodízios e fechadura tipo americana. Medidas altura 150 cm, comprimento 50cm e largura 50 cm. * Garantia mínima de 12 meses. NOSSO MATERIAL E DE PRIMEIRA QUALIDADE, JA ENTREGUE E APROVADO EM VARIOS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, POREM NÃO TEMOS O CERTIFICADO DO INMETRO E NEM DOS TESTES SOLICITADOS						
	05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R$ 30.000,0000	R$ 450.000,0000	28/10/2014 08:27:02
		Marca: SOLAB **Fabricante:** SOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modelo: SL-380 – Marca: Solab - Gatil – Características: - Construído em ferro zincado ou pintura eletrostática: - 3 módulos (Gaiolas); - Coluna fixa com malha de 2,5 cm; - Telas e bandejas inferiores reforçado e removíveis; - Rodízios e fechadura tipo americana; - Medidas altura 150 cm, comprimento 50cm e largura 50 cm. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983(material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	05.869.012/0001-70	29/10/2014 09:00:31:413
R$ 5.000,0000	00.881.764/0001-33	29/10/2014 09:00:31:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 09:54:05	Item encerrado
Recusa	04/11/2014 08:36:52	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.
Recusa	04/11/2014 10:10:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.
Cancelado na aceitação	07/11/2014 14:33:19	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas acima do valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CUBA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.799.908/0001-35	NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 100,0000	R$ 400,0000	28/10/2014 18:10:45
	Marca: MIX **Fabricante:** MIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GNs PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. Garantia mínima de 12 meses.						
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES - ME	Sim	Sim	4	R$ 200,0000	R$ 800,0000	28/10/2014 15:57:09
	Marca: Lume Inox **Fabricante:** Lume Inox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm.						
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 500,0000	R$ 2.000,0000	28/10/2014 16:46:59
	Marca: Mobinox/ Especial **Fabricante:** Mobinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 1.000,0000	R$ 4.000,0000	27/10/2014 16:01:26
	Marca: Hidronox **Fabricante:** Hidronox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses.						
07.894.933/0001-19	MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 1.000,0000	R$ 4.000,0000	29/10/2014 06:23:08
	Marca: BACKER **Fabricante:** BACKER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses.						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 1.000,0000	R$ 4.000,0000	29/10/2014 08:45:39
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
09.088.977/0001-87	PROINOX LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 1.064,3300	R$ 4.257,3200	27/10/2014 16:03:59
	Marca: PROINOX **Fabricante:** PROINOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GN´s PARA BUFFET - Requisitos: Cuba GN em inox 1/1 x 65 com alça e tampa medida externa de 530x325x65 mm. *Garantia mínima de 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100,0000	19.799.908/0001-35	29/10/2014 09:00:31:437

	R$ 1.064,3300	09.088.977/0001-87	29/10/2014 09:00:31:440
	R$ 1.000,0000	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:00:31:440
	R$ 1.000,0000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:00:31:440
	R$ 1.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:440
	R$ 500,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:00:31:440
	R$ 200,0000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:00:31:440
	R$ 125,0000	09.088.977/0001-87	29/10/2014 09:38:27:727
	R$ 99,9900	09.058.708/0001-78	29/10/2014 09:40:31:250
	R$ 100,0000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:42:51:390
	R$ 198,0000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:49:31:097
	R$ 170,0000	19.860.197/0001-67	29/10/2014 09:55:34:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 10:04:19	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:34:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 99,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:34:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 13:05:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:45:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:51:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - GARFO MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.894.933/0001-19	MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 3,5000	R$ 3.010,0000	29/10/2014 06:23:56
	Marca: BACKER **Fabricante:** BACKER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON	Sim	Sim	860	R$ 6,0000	R$ 5.160,0000	28/10/2014 16:32:00
	Marca: Brinox/Gourmet **Fabricante:** Brinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais Condições conforme edital.						
02.909.381/0001-51	BACCIN & CAMARGO LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 7,0000	R$ 6.020,0000	27/10/2014 11:27:46
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
19.799.908/0001-35	NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 7,0000	R$ 6.020,0000	28/10/2014 18:10:45
	Marca: MIX **Fabricante:** MIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
16.715.374/0001-23	COMERCIAL CATARINENSE	Sim	Sim	860	R$ 8,6200	R$ 7.413,2000	28/10/2014

		DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME						16:41:53
		Marca: GARFO DE MESA INOX B **Fabricante:** GARFO DE MESA INOX BUZIOS TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP"						
	13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	25/10/2014 11:00:48
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
	12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES - ME	Sim	Sim	860	R$ 10,0000	R$ 8.600,0000	28/10/2014 15:57:09
		Marca: Di Solle **Fabricante:** Di Solle **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm.						
	03.390.894/0001-61	CUTELARIA L. S. LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 12,0000	R$ 10.320,0000	28/10/2014 17:21:17
		Marca: brinox **Fabricante:** brinox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses						
	05.493.506/0001-01	GOLD PECAS COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 12,9900	R$ 11.171,4000	28/10/2014 17:23:23
		Marca: HERCULES **Fabricante:** HERCULES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL						
	13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	860	R$ 14,0000	R$ 12.040,0000	28/10/2014 11:28:54
		Marca: OCEANO **Fabricante:** OCEANO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL						
	04.420.130/0001-34	BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	860	R$ 20,0000	R$ 17.200,0000	20/10/2014 17:23:50
		Marca: HERCULES **Fabricante:** HERCULES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses." INFORMAÇÕES EXTRAS (GARANTIA DO PRODUTO, PRAZO DE ENTREGA, VALIDADE DA PROPOSTA) PRAZO ENTREGA: 10 DIAS VALIDADE: Proposta terá validade de 60 (sessenta) dias GARANTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO PRODUTO						
	13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	860	R$ 20,0000	R$ 17.200,0000	28/10/2014 08:11:06
		Marca: st **Fabricante:** st **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						
	09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -	Sim	Sim	860	R$ 30,0000	R$ 25.800,0000	28/10/2014 17:53:05
		Marca: GM **Fabricante:** GM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. Validade da proposta de 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega de 10(dez) dias úteis a contar da data de recebimento da Nota de Empenho. Prazo de garantia dos materiais de 12(doze) meses a contar da data de sua entrega. Procedência: IMPORTADA. Marca: GM Fabricante: GM Modelo: VICTORIA.						
	09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E	Sim	Sim	860	R$ 100,0000	R$ 86.000,0000	16/10/2014 13:55:46

		MERCADORIAS LTDA - ME						
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						
	06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	860	R$ 100,0000	R$ 86.000,0000	29/10/2014 08:45:39
		Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GARFO DE MESA - Garfo feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Comprimento 199mm e Espessura 2,5mm. * Garantia mínima de 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8,6200	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:00:31:440
R$ 7,0000	02.909.381/0001-51	29/10/2014 09:00:31:440
R$ 7,0000	19.799.908/0001-35	29/10/2014 09:00:31:440
R$ 6,0000	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:00:31:440
R$ 3,5000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:00:31:440
R$ 30,0000	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 20,0000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 20,0000	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 14,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 12,9900	05.493.506/0001-01	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 12,0000	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 10,0000	13.579.783/0001-51	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 10,0000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:00:31:443
R$ 100,0000	09.630.087/0001-55	29/10/2014 09:00:31:447
R$ 100,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:447
R$ 5,6500	03.390.894/0001-61	29/10/2014 09:39:16:370
R$ 3,9400	05.046.360/0001-48	29/10/2014 09:39:41:820
R$ 4,5000	02.909.381/0001-51	29/10/2014 09:39:59:963
R$ 3,4987	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:40:01:287
R$ 10,4400	09.630.087/0001-55	29/10/2014 09:40:04:983
R$ 4,3900	05.493.506/0001-01	29/10/2014 09:40:58:863
R$ 3,4800	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:41:27:900
R$ 3,4700	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:41:42:320
R$ 3,4600	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:41:49:510
R$ 3,4500	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:42:05:113
R$ 3,4510	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:42:07:427
R$ 3,4300	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:42:12:697
R$ 3,4200	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:42:31:110
R$ 3,4010	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:42:38:300
R$ 3,4000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:42:41:870
R$ 3,3900	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:42:52:697
R$ 5,0500	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:42:56:287
R$ 3,3500	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:42:56:403
R$ 3,3154	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:43:05:000
R$ 3,3000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:43:14:173
R$ 3,2900	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:43:17:843
R$ 3,2800	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:43:28:730
R$ 3,2500	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:43:38:067
R$ 3,2741	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:43:39:927
R$ 3,2000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:43:48:390
R$ 3,1990	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:44:01:073
R$ 3,1500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:44:12:093
R$ 3,1454	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:44:17:763
R$ 3,1400	13.475.817/0001-68	29/10/2014 09:44:21:197
R$ 3,1453	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:44:25:313
R$ 3,0000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:44:34:277
R$ 2,9900	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:44:47:613
R$ 2,9800	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:45:01:727
R$ 2,9700	09.204.326/0001-05	29/10/2014 09:45:11:530
R$ 2,9500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:45:24:130
R$ 2,9140	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:45:32:140

	R$ 2,9000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:45:49:157
	R$ 2,8970	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:46:48:563
	R$ 2,8000	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:47:01:720
	R$ 2,8700	16.715.374/0001-23	29/10/2014 09:47:22:840
	R$ 2,7900	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:47:24:047
	R$ 2,7800	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:47:30:913
	R$ 2,7800	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:47:44:790
	R$ 2,7700	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:47:55:413
	R$ 2,7600	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:48:09:473
	R$ 2,7500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:48:17:640
	R$ 2,7400	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:48:58:467
	R$ 2,7300	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:49:05:780
	R$ 2,7200	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:49:20:537
	R$ 2,7100	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:49:27:193
	R$ 9,9000	12.027.340/0001-95	29/10/2014 09:49:36:900
	R$ 2,7000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:49:41:580
	R$ 2,6900	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:49:47:650
	R$ 2,6800	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:50:04:040
	R$ 2,6700	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:50:12:547
	R$ 2,6600	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:50:26:817
	R$ 2,6500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:50:35:900
	R$ 2,6400	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:50:49:623
	R$ 2,6300	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:50:58:263
	R$ 2,6200	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:51:11:553
	R$ 2,6100	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:51:19:223
	R$ 2,6000	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:51:33:410
	R$ 2,5900	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:51:39:710
	R$ 2,5800	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:51:55:413
	R$ 2,5700	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:52:04:277
	R$ 2,5600	04.420.130/0001-34	29/10/2014 09:52:17:303
	R$ 2,5500	07.894.933/0001-19	29/10/2014 09:52:24:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 10:04:20	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:35:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, pelo melhor lance de R$ 2,5500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:35:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 13:00:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19.
Recusa	30/10/2014 16:17:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, pelo melhor lance de R$ 2,5500. Motivo: Desclassificado por não ter enviado ficha técnica com imagens, conforme cláusula 11 do Edital.
Aceite	30/10/2014 16:20:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, pelo melhor lance de R$ 2,5600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:20:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2014 16:15:05	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34.
Recusa	03/11/2014 16:15:36	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, pelo melhor lance de R$ 2,5600. Motivo: Desclassificado por não ter enviado proposta no prazo estabelecido via chat.
Abertura do prazo de	04/11/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL

Convocação - Anexo	14:44:54	LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23.
Recusa	04/11/2014 16:44:43	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, pelo melhor lance de R$ 2,8700. Motivo: Desclassificado por não ter enviado proposta no prazo estabelecido via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 16:44:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23.
Recusa	04/11/2014 16:51:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, pelo melhor lance de R$ 2,8700. Motivo: Desclassificado por não ter enviado proposta no prazo estabelecido via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 14:55:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:18:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05.
Recusa	07/11/2014 15:28:44	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2,9700. Motivo: Ficha Técnica não contempla as informações necessárias solicitadas pelo Edital, como espessura e possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 15:29:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 08:29:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Recusa	10/11/2014 09:06:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, pelo melhor lance de R$ 3,1400. Motivo: Conforme fala da pregoeira, às 15:30:26, do dia 07/11/2014: "Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 18. Aguardo até às 17h30.", licitante não enviou proposta dentro do prazo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:07:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 09:33:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48.
Aceite	10/11/2014 09:59:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, pelo melhor lance de R$ 3,9400.
Em Análise	10/11/2014 10:02:40	Item Em Análise. Motivo: Em análise, aguardando o envio das amostras até a data de 13/11/2014.
Desfeito Situação Em análise do Item	10/11/2014 10:23:43	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Adjudicação estará condicionada à aceitação da equipe técnica após analisar as amostras.
Habilitado	10/11/2014 11:28:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.115.603/0001-00	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	Não	Não	5	R$ 24.000,0000	R$ 120.000,0000	16/10/2014 17:21:21

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de CO2, construída com paredes triplas de jaqueta de água - Marca THERMO SCIENTIFIC SERIES 8000, Modelo 3429, apresentando as seguintes características técnicas: Fabricada de acordo com as normas UL, CUL e CE de segurança e desempenho. Cabine simples com controle automático de CO2 pelo método de condutividade térmica. Construída internamente em aço inox resistente à corrosão, com cabine com parede tripla isolada com espuma. Sistema avançado de ajuste da temperatura interna em conformidade com o ambiente externo. Display alfa-numérico apresentando os seguintes parâmetros: Temperatura dentro da câmara com indicador de aquecimento. Concentração de CO2 com indicador de injeção de CO2. Umidade Relativa interna (RH%) Opcional. Sistema de Configuração apresentando: Alarme áudio-visual ligado/desligado, Código de acesso, Aviso para troca do filtro HEPA, Contatos para alarme remoto, Rastreamento de temperatura baixa e alta e alarme baixo de CO2. Calibração da temperatura, CO2 e RH% (Opcional). Configuração da temperatura, superaquecimento e CO2. Sistema de desempenho após o fechamento da porta por 5 minutos, apresentando mensagens com informações sobre as condições de alarme. Sensor duplo de temperatura na jaqueta de água e câmara interna. Sensor de nível na câmara da jaqueta de água. Sistema de alarme para backup da bateria. Sistema de ajuste na calibração de CO2. Faixa de temperatura: + 5ºC acima

		da temperatura ambiente até + 55ºC Controle de sensibilidade da temperatura: 0.1º C. Estabilidade da Temperatura: 0.1ºC Uniformidade da temperatura: 0.2ºC Faixa de controle de CO2: 0% á 20%. Precisão de controle de CO2: 0.1% Estabilidade de CO2: 0.1% Umidade relativa: 95% a 37ºC Alarme visual e sonoro para flutuações de temperatura e CO2. Saída RS 485 para conexão a computador. Contatos para alarme remoto. Porta interna de vidro. Orifício de acesso para amostragem da câmara com filtro. Sensor de CO2 tipo condutividade térmica com garantia contra defeitos durante 02 anos. Acompanha 04 prateleiras removíveis perfuradas em aço inox, podendo comportar até 17 prateleiras. Capacidade: 184.1 Litros Dimensões internas: 541 x 681 x 508 mm (L x A x P) Dimensões Externas: 660 x 1003 x 635 mm (L x A x P) Alimentação: 220 V – 50/60 Hz - 06 AMPERES – 75 WATTS Entrada de gás: 15 PSIG Peso líquido: 120 KG FILTRO HEPA						
	02.995.700/0001-99	S T L SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 35.000,0000	R$ 175.000,0000	27/10/2014 16:27:09
		Marca: Heal Force **Fabricante:** Heal Force **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HF 160W Incubadora de CO2 com jaqueta d´agua modelo HF 160W, marca Heal Force , procedência Chinesa com capacidade para 185 litros e os seguintes destaques técnicos: Possui 5 tecnologias patenteadas sendo um equipamento de laboratório designado para aplicações em microbiologia e biotecnologia, simulando as condições ambientais naturais para cultura de células e tecidos. 1) Controle de temperatura : Sistema de aquecimento. O desenho especial da jaqueta d´agua assegura controle de temperatura preciso e estável. TRÊS sensores de temperatura PT-1000 , junto com o controle microprocessado asseguram exatidão e confiabilidade no controle e medida da temperatura. O CONTROLE DE TEMPERATURA É EFETUADO POR TRÊS SISTEMAS INDEPENDENTES : A) NA CÂMARA PRINCIPAL B) NO CONTROLE DE SOBREAQUECIMENTO C) CONTROLE E MONITORAMENTO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. 2) Controle de CO2: Sensor IR para medida de CO2 , função auto zero garante exatidão na medida de CO2, atuando automaticamente 24 horas/dia. 3) Alta Umidade: A incubadora opera em alto nível de umidade relativa através de uma bandeja de água e o valor de umidade relativa pode ser mostrado no display através de um sensor de umidade e acionar alarme em caso de redução de ni’vel 4) Limpeza da Cãmara : Dotada de filtro HEPA que mantém o ar circulante no interior da câmara em ambiente estéril CLASSE 100. O sistema filtra todo ar interno a cada 60 segundos, retendo toda e qualquer partícula superior de até 0,3 micras. Esta características, associada com exclusivo sistema de distribuição de ar HEALFORCE assegura perfeito ambiente para cultura de células no interior da câmara. 5) Segurança: Um sensor de temperatura independente para proteção de sobre aquecimento é instalado para duplo controle. Múltiplos alarmes indicam condições incorretas da câmara, abertura e fechamento da porta, faltas, interrupção de energia, validade do filtro HEPA, etc... Características técnicas : Temperatura : Desvio especial : +/- 0.2ºC Faixa de temperatura : RT+5ºC--55ºC Desvio : +/- 0.2ºC (@+37ºC) Alarme: programáveis pelo operador Sensor de temperatura : PT-1000 Método de controle : Controle eletrônico independente C02: Desvio: +/- 0.1ºC C02 Faixa de CO2: 0-20% Pressão: 1.034 bars Sensor : TCD Desvio : ≤ 0.1% (@+37ºC) Alarme: programável pelo usuário. Umidade : Umidade relativa: > 95% RH Volume da bandeja d´ agua : 3 litros Resolução do display: 0.1%RH Inclui alarme indicativo para baixo nível de água na bandeja Mecanismo: Volume da jaqueta d ´agua : 43.5litros Capacidade da incubadora : 185 litros Material da câmara : aço inox 304 com cantos arredondados para facilitar a limpeza Dimensões internas: 504x544x681mm Dimensões externas : 656x655x1030mm Máxima quantidade de prateleiras: 11 Peso: 110kg Voltagem: 110 ou 220 volts Potência : 330W O fornecimento inclui : bomba elétrica de sucção,regulador de pressão para cilindro de gás, conjunto de prateleiras e conjunto de portas internas de vidro. Garantia 36 meses Instalação e treinamento						
	12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	27/10/2014 13:46:08
		Marca: LABOVEN **Fabricante:** LABOVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA DE CO2 COM JAQUETA DE AGUA, COM SENSOR TCD Incubadora de CO2 equipada com jaqueta de água, sendo especialmente desenvolvida para realização de trabalhos envolvendo pesquisas microbiológicas e cultura celular. Muito utilizada em diversos laboratórios e apresentando as seguintes características técnicas: Incubadora com injeção automática de CO2 para simulação dos parâmetros fisiológicos naturais para proporcionar o desenvolvimento ou crescimento das culturas de células. Todos os parâmetros são controlados e monitorados através de um microprocessador. Caso ocorra uma falha operacional, será exibida no display uma mensagem contendo o código de erro. JAQUETA DE ÁGUA: .Equipamento constituído por parede tripla, com camada secundária para isolamento colocada sobre as paredes laterais, garantindo UNIFORMIDADE na temperatura. .Uma jaqueta de água localizada ao redor da câmara interna tem por finalidade evitar o resfriamento no interior da incubadora, eliminando as possibilidades de condensação, o que seria uma fonte primária para a contaminação do material. Além disso, a água funciona como um excelente retentor de calor, evitando assim mudanças bruscas de temperatura em caso de falta de energia. TAXA DE CO2: 0 a 20%. PRECISÃO: ±0.1% para uma temperatura de 37ºC. CONTROLE DE CO2: Controle de CO2 baseado no método de condutividade térmica, onde um sensor interno faz a medição da taxa de CO2 no interior da câmara, garantindo estabilidade para os valores de pH mesmo quando submetida a operações em baixas taxas. FAIXA DE TEMPERATURA: Temperatura ambiente +5ºC a 55ºC. SISTEMA DE AQUECIMENTO: .Sistema tipo "jaqueta de água" que permite aquecimento direto, uniforme e temperatura constante e estável. . Sensor de temperatura em platina (PT 1000) que atua juntamente ao controlador microprocessado para garantir a medição da temperatura de modo preciso e confiável. . Outro sensor independente e instalado para proteção contra condições de superaquecimento, mesmo que o painel de controle falhe e não exiba nenhuma mensagem de erro. UMIDADE: .= 95%. . Operação em alta umidade relativa, ou seja, para proteção contra o ressecamento das amostras e também para melhor monitoramento da pressão osmótica sobre as células, fator ideal para o desenvolvimento ou crescimento. Não há risco de condensação devido ao reservatório de água inclinado, que garante paredes totalmente secas, mesmo com alta umidade. VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: .3 litros. TEMPO DE RECUPERAÇÃO: Tempo de recuperação para assegurar perfeitas condições a cultura, mesmo que a porta seja aberta ou fechada frequentemente. FUNÇÃO "AUTO - START": A função "AUTO-START" realiza o ajuste automático do ambiente para cultura, mesmo que a porta seja aberta ou fechada com freqüência. CÂMARA INTERNA: . Câmara interna totalmente em aço inoxidável, com cantos internos arredondados facilitando a limpeza. . A câmara é construída para minimizar vazamentos caso o suprimento de CO2 cesse. Caso isso ocorra, a câmara não perderá mais que 0.5% da concentração em um período de até 24 horas. . A atmosfera , purificada particularmente com a alta eficiência do sistema de filtração de ar. . Capacidade total de 185 litros. SISTEMA DE FILTRACAO/ DESINFECÇÃO: .Sistema de filtração que durante a operação não só isola as partículas, mas destrói todos os microorganismos anaeróbicos presentes, devido a oxidação do material constituinte. . O filtro poder ser facilmente substituído e tem uma eficiência na faixa de 99.998% onde partículas maiores que 0,3 microns são retidas. .Porta externa maciça com aquecimento controlado automaticamente. .1 porta interna em vidro temperado e transparente que permite a visualização das amostras sem distúrbios no ambiente interno. Painel de controle formado por display e teclado de membrana de toque suave para maior conforto durante a programação do equipamento. Alarme sonoro para indicar as condições de funcionamento e fornecimento de gás para o interior da câmara. TEMPERATURA AMBIENTE: A temperatura ambiente dever estar entre 18 e 30 ºC para o perfeito funcionamento do equipamento. CONSUMO:430 W. TENSÃO: 110V E 220V						

	54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	28/10/2014 13:56:01
		Marca: thermo **Fabricante:** thermo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Incubadora de CO2, para cultura de células, marca Thermo Scientific, modelo 3110, com as seguintes características: Construção em aço inox, Cantos arredondados, facilitando a limpeza. Capacidade de 184 litros, Display multifuncional, com indicação independente da temperatura, CO2 e indicação de programação, Controle microprocessado de temperatura e de gás por sensor térmico, com alarmes visuais e sonoros, Jaqueta d'água, maior estabilidade da temperatura, Filtro Hepa (eficiência de 99,97% com poro de 0,3 micras) que evita contaminação biológica e de particular, classe 100 de qualidade do ar, Controle de temperatura por microprocessador com variação de + 0,1 ºC e uniformidade de + 0,20 ºC a 37 ºC, Faixa de temperatura de +5ºC (acima do ambiente) à 55ºC, Concentração de CO2 de 0 à 20 % com controle de + 0,1%, Duas portas de vedação, sendo a interna de vidro com aquecimento, Quatro prateleiras em aço inox, com 17 posições de uso. Dimensões internas 54.4 x 68.1x 50.8 cm, Dimensões externas 66.8x100. 3x63. 5 cm, Cantos arredondados sem emendas; Tensão de alimentação 115 Vac, peso 150 kg. Garantia de 36 meses.						
	03.714.485/0001-73	SEA POINT COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 80.000,0000	R$ 400.000,0000	28/10/2014 15:56:33
		Marca: thermo **Fabricante:** thermo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INCUBADORA DE CO2, PARA CULTURA DE CÉLULAS Construção em aço inox; Cantos arredondados, facilitando a limpeza; Capacidade de 184 litros Display multifuncional, com indicação independente da temperatura, CO2 e indicação de programação; Controle micro processado de temperatura e de gás por sensor térmico, com alarmes visuais e sonoros; Jaqueta d'água, maior estabilidade da temperatura; Filtro Hepa que evita contaminação biológica e de particular, classe 100; Controle de temperatura por microprocessador com variação de + 0,1 ºC e uniformidade de + 0,20 ºC a 37 ºC; Faixa de temperatura de +5ºC (acima do ambiente) à 55ºC; Duas portas de vedação, a interna de vidro com aquecimento; Quatro prateleiras em aço inox, com 17 posições de uso; Dimensões internas 54.4 x 68.1x 50.8 cm; Dimensões externas 66.8x100. 3x63. 5 cm; Cantos arredondados sem emendas; Tensão de alimentação 115 Vac, peso 150 kg. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 24.000,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:00:31:447
R$ 35.000,0000	02.995.700/0001-99	29/10/2014 09:00:31:460
R$ 80.000,0000	03.714.485/0001-73	29/10/2014 09:00:31:470
R$ 50.000,0000	12.349.852/0001-78	29/10/2014 09:00:31:470
R$ 50.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:470
R$ 36.185,2200	12.349.852/0001-78	29/10/2014 09:41:20:543
R$ 23.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:41:31:167
R$ 22.900,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:42:14:307
R$ 22.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:43:08:247
R$ 21.900,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:44:48:073
R$ 21.800,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:45:02:047
R$ 21.700,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:46:00:603
R$ 21.600,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:46:28:943
R$ 21.500,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:47:19:680
R$ 21.650,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:47:24:817
R$ 21.450,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:47:50:697
R$ 21.450,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:47:57:783
R$ 21.400,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:48:22:673
R$ 21.390,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:49:38:500
R$ 21.300,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:49:48:717
R$ 21.290,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:50:46:580
R$ 21.200,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:50:59:783
R$ 21.000,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:52:12:610
R$ 20.900,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:52:23:320
R$ 20.890,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:53:37:007
R$ 20.800,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:53:46:087
R$ 20.790,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:55:01:940
R$ 20.700,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:55:12:803
R$ 20.650,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:56:12:473
R$ 20.640,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:56:20:437
R$ 20.620,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:57:37:517
R$ 20.590,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:57:57:303
R$ 20.580,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:58:45:647
R$ 20.500,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:58:53:047
R$ 20.490,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:59:54:827
R$ 20.480,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:00:02:640
R$ 20.470,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 10:01:04:677

	R$ 20.450,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:01:15:723
	R$ 20.400,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 10:02:29:103
	R$ 20.390,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:02:39:743
	R$ 20.370,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 10:03:58:323
	R$ 20.350,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:04:10:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Encerrado	29/10/2014 10:04:20	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:38:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, pelo melhor lance de R$ 20.350,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:38:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:45:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:18:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:20:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:29:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 14:33:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Em Análise	29/10/2014 14:55:20	Item Em Análise. Motivo: Este item estará sob análise até a verificação de compatibilidade com o Edital por parte da área técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 14:05:10	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Não foi possível realizar a análise técnica porque as informações contidas no catálogo estão no idioma inglês.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:05:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:13:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:15:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:15:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 15:23:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 15:24:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 15:49:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 14:06:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - LEITORA DE MICROPLACA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Não	Não	5	R$ 30.000,0000	R$ 150.000,0000	28/10/2014 08:50:02

Marca: CELER
Fabricante: CELER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS – MODELO: POLARIS – MARCA: CELER A leitora POLARIS possui um moderno sistema de interação com usuário. Através de um menu intuitivo, facilita a programação e operação do equipamento, permitindo a emissão de diversos relatórios de acompanhamento. Acompanha software de gestão que permite a programar, importar resultados do equipamento para emissão do laudo final, além de recursos para gerenciar a utilização do equipamento. Não é necessário um computador exclusivo já que o equipamento pode ser conectada à rede local do laboratório. Registro ANVISA: 80537410002 Ambiente de trabalho Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10°C a 40°C Comprimento de onda padrão 405, 450, 492 e 630nm Faixa de medição 0 a 3,0 Abs. Precisão 0 a 2.0Abs: 0.5% ou 0.005Abs Exatidão 0 a 2.0Abs: 1.0% ou 0.007Abs Linearidade 2.0% ou 0.007Abs Tempo de leitura < 15s Tempo de iniciação 2 minutos Cálculos múltiplos de resultados • Modo de absorbância (Abs); • Modo cut-off; • Modo padrão único; • Modo ponto a ponto; • Modo multi-ponto; • % de

		absorbância; • Modo regressão linear; • Modo regressão expoente; • Modo regressão logarítmica; • Modo regressão de potência. Programação da microplaca Permite ajustar branco, controle, amostra, padrão em qualquer micropoço; Capacidade de armazenamento 100 programas e 10.000 registros de amostras. Permite a identificação do paciente; Agitação da microplaca Duração e intensidade programáveis; Relatórios Controles, padrões e gerenciamento de informações dos testes. Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Comunicação Porta de rede TCP/IP – conector RJ45 Dimensões (LxPxA) 257 x 363 x 166 mm Idioma Português Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz						
	11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	17/10/2014 12:36:16
		Marca: Thermoplate **Fabricante:** thermoplate **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** * Faixa de Absorbância: 0.000 a 2.000 (Abs); * Faixa de Medição: 0.000 a 3.500 (Abs); * Resolução: 0.001 Abs; * Sensibilidade: ≥0.010 (A); * Precisão: ≤0.005 (A); * Linearidade: ≥±1.0 % (em 1.5Abs); * Tempo para estabilização da temperatura e realização de auto-calibração: 1 minuto; * Bom sistema de ventilação que prolonga a vida-útil da lâmpada de halogênio; - Condições ambientais de Trabalho: * Temperatura: 10ºC a 40ºC, * Umidade relativa: até 80%; - Condições ambientais de Armazenamento: * Temperatura: -20ºC a 50ºC, * Umidade relativa: até 80%; * Display LCD, 180 x 240mm (Altura x Largura); * Dimensões: 340 x 440 x 180mm (Altura x Largura x Comprimento); * Peso: 11Kg; * Microplaca: com fundo chato (recomendado); * Velocidade de leitura: no modo continuo é de 5 segundos; * Interface serial RS232; * Voltagem: 220V. Métodos de cálculo: - Absorbance Method (Absorbância); - Factor Method (Fator); - Standard Concentration Method (Concentração padrão); - Standard Curve Method (Curva padrão); - Single Limit Method (Limite único); - Double Limit Calculation Method (Limite duplo), - Range Calculation Method (Faixa/média); - Column Subtraction Method (Diferença de colunas); - Two Point Method (Dois pontos); * Sistema aberto programável para uso com qualquer marca de kit/ reagente; * Possibilidade de reter informação sobre padrão para uso em mais de uma placa (mais de um teste), válido para determinados modos de leitura; * A programação dos dados é feita pelo teclado de membrana alfanumérico e símbolos e é simultaneamente exibida no display LCD; * Apresenta saída RS-232 para controle e programação dos dados pelo computador; * Ajustes de mapeamento da placa de acordo com o protocolo utilizado, possibilitando até 12 diferentes testes em uma única placa; * A leitura pode ser realizada com movimentos: - Contínuo com agitação; - Contínuo sem agitação - Passo-a-passo com agitação; - Passo-a-passo sem agitação; * O tempo para a leitura é de 5 segundos quando em movimento contínuo e sem agitação; * Os resultados das leituras podem ser exibidos no display, impressos em impressora externa conectada a uma porta paralela ou podem ser exportados por conexão RS232 a um computador; * Sistema ótico bicromático; * Impressora Termosensível interna, podendo também ser utilizada impressora externa por meio de conexão RS232; * Memória para 50 programas (testes) e 50 resultados (exames); * O conjunto é composto por: - 01 Leitora de microplacas; - 01 Impressora embutida; - 01 Cabo de força; - 01 Cabo serial RS232. - 01 Manual de instruções;						
	19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	28/10/2014 15:07:11
		Marca: POLARIS **Fabricante:** CELER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEITORA DE MICROPLACAS – MODELO: POLARIS – MARCA: CELER A leitora POLARIS possui um moderno sistema de interação com usuário. Através de um menu intuitivo, facilita a programação e operação do equipamento, permitindo a emissão de diversos relatórios de acompanhamento. Acompanha software de gestão que permite a programar, importar resultados do equipamento para emissão do laudo final, além de recursos para gerenciar a utilização do equipamento. Não é necessário um computador exclusivo já que o equipamento pode ser conectada à rede local do laboratório. Registro ANVISA: 80537410002 Ambiente de trabalho Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10°C a 40°C Comprimento de onda padrão 405, 450, 492 e 630nm Faixa de medição 0 a 3,0 Abs. Precisão 0 a 2.0Abs: 0.5% ou 0.005Abs Exatidão 0 a 2.0Abs: 1.0% ou 0.007Abs Linearidade 2.0% ou 0.007Abs Tempo de leitura < 15s Tempo de iniciação 2 minutos Cálculos múltiplos de resultados • Modo de absorbância (Abs); • Modo cut-off; • Modo padrão único; • Modo ponto a ponto; • Modo multi-ponto; • % de absorbância; • Modo regressão linear; • Modo regressão expoente; • Modo regressão logarítmica; • Modo regressão de potência. Programação da microplaca Permite ajustar branco, controle, amostra, padrão em qualquer micropoço; Capacidade de armazenamento 100 programas e 10.000 registros de amostras. Permite a identificação do paciente; Agitação da microplaca Duração e intensidade programáveis; Relatórios Controles, padrões e gerenciamento de informações dos testes. Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Comunicação Porta de rede TCP/IP – conector RJ45 Dimensões (LxPxA) 257 x 363 x 166 mm Idioma Português Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz						
	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	5	R$ 57.000,0000	R$ 285.000,0000	23/10/2014 13:56:37
		Marca: BIOCHROM **Fabricante:** BIOCHROM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Leitora monocanal de microplaca modelo EZ Read 2000, marca BIOCHROM, com as seguintes características: - Sistema óptico monocanal para maior flexibilidade de placas; - Sistema com monocromador Fastie - Ebert com grade de difração holográfica que permite seleção de qualquer comprimento de onda entre 340 e 800 nm, sem necessidade de filtros; - Varredura completa ("full scan") de um poço em apenas 5 segundos; - Reduzido tempo de leitura de microplaca, confere excelente relação custo-benefício; - Ampla faixa de microplacas: 12, 24, 48 e 96 posições; - Porta - microplaca frontal com centralização automática que facilita acesso e a automatização; - Sistema de detecção com dois fotodiodos de silício (referência e amostra); - Faixa de absorbância: 0,000 a 3,200 O.D; - Seleção do comprimento de onda: 340 - 800 nm com incrementos de 1 nm; - Fonte de Luz : lâmpada Halogênio/ Tungstênio - 30 W; - Largura de banda: <3 nm; - Exatidão: 0,5 % de 0,1 a 1,0 OD e 1% de 1,0 a 2,0 OD em 450 nm; - Precisão: 0,8 %; - Para microplacas padrões de 12; 24; 48 e 96 posições; - Função agitação da microplaca; - Tempo de leitura de microplaca de 96 posições: 35 s; - Intervalo mínimo para cinética microplaca de 96 posições: 69 segundos; - Controle por microcomputador; -Programa de controle externo Galapagos (incluso), com as seguintes características: para aquisição e análise de dados das leitoras das linhas EZ Read, Anthos 2010/2020, ASYS Expert e UVM-340. Múltiplos métodos de análise podem ser aplicados a uma placa ou múltiplas placas podem ser analisadas em um mesmo método. 4 modos de medição: comprimento de onda único, duplo, múltiplo ou scanning. Modo cinética, podendo definir intervalo, duração e atrasos. Modo para agitação de placa, com opções de definir ciclos e velocidade. Interface intuitiva e fácil de usar. Layout da placa facilmente montado com interface do tipo "clique e arraste" para definir amostras, brancos, controles e padrões. Opções de análise extensivas. Dados podem ser analisados usando fórmulas, tresholds ou análise quantitativa (ajuste de curva [curve-fit]). Categorias de threshold para análise qualitativa podem ser definidas por controles, valores fixos ou equações. Capaz de definir até 10 thresholds. Ajuste de curva linear, "spline", polinomial e com até 4 ou 5 parâmetros. Opções de impressão de dados e métodos e exportação de dados (formatos xls, xlsx, doc, docx, html, pdf, txt, xps). Métodos e resultados podem ser salvos em um arquivo ou base de dados (SQL). Impossível salvar métodos ou dados sobre arquivos anteriores, fornecendo maior segurança aos dados. Capaz de transferir dados a partir do software interno das leitoras Expert Plus. Compatível com sistema operacional Windows XP até Windows 8 (não inclusos). Idioma: inglês; - Interface com computador: USB 2.0; - Voltagem 90 a 250 V; 50/60 Hz; 65 VA; - Dimensões: 27 x 43 x						

		24 cm; - Peso: 10 kg. Origem: Inglaterra Ref: 80400220						
	02.995.700/0001-99	S T L SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 57.000,0000	R$ 285.000,0000	27/10/2014 16:27:09
		Marca: Biochrom **Fabricante:** Biochrom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EZ Read 2000- EZ read 2000 é a melhor escolha para laboratórios que requerem leituras de microplacas para serem usadas em uma ampla faixa de comprimentos de onda. Devido a sua versatilidade é capaz de ler microplacas de diversos formatos ; 12-,24-,48- e 96 -cavidades. A EZ 2000 utiliza um monocromador de varredura que pode selecionar qualquer comprimento de onda entre 340nm a 800nm. Procedência Austríaca, marca Biochrom - Destaques: Sem necessidade de filtros de interferência. Monocromador ótico para medidas de 340nm a 800nm , possibilitando grande faixa de aplicação Sistema monocanal com calibração automática e e sistema "Self-Check" para medidas precisas. Sistema de agitação assegura completa mistura de soluções , células em suspensão e homogeinização de soluções coloridas. Leituras em múltiplos formatos de placas 12-,24-,48- e 96- Medidas com referências em tempo real para maior precisão - Software Galapagos Fácil criação de métodos Relatórios personalizados Fácil envio de dados para outros aplicativos (Excel, Word etc..) Compatibilidade com qualquer versão do Windows Análises qualitativas com até 4 cutoffs Análise quantitativas com 4 tipos de curvas de calibração Livre layout de placa Função validação de métodos e eliminação de replicatas -Aplicações Medidas de absorbância: ELISA, quantificação de proteína, ensaios celulares Medidas de cinética enzimática Varredura espectral Medidas celulares com agitação Leituras em 340nm (NADH) Detecção de contaminação , detecção de absorbância máxima e formação de produto através de varredura espectral Especificações: Lâmpada: Tunstênio halogenada Faixa de medida: 0 – 3.2 OD Reprodutibilidade/Precisão: 0.8% e 0.005 OD de 0.10-2.0 OD a 450 nm Exatidão: 0.5% e 0.005 OD de 0.1-1.0 OD at 450 nm; 1.0% e 0.010 OD de 1.0-2.0 OD a 450nm Seleção dos comprimentos de onda: Monocromador Faixa de comprimento de onda: 340- 800nm Tipos de placas; 12-,24-,48- e 96 – Saída de dados: Exporta para PC e controle por PC Sistema de detecção: 2 diodos de silício(analítico e referência) Velocidade de leitura: 35 segundos Software: Galápagos software Agitação: 4 velocidades lineares Linearidade: 0.5% e 0.005 OD de 0.10-1.0 OD at 492 nm 1.0% e 0.010 OD de 1.0-2.0 OD a 492 nm Interface: USB 2.0 Sistema ótico: Monocromador Dimensões: 27 x 43 x 24 cm Peso: 10,6Kg Modo de controle: PC Garantia: 36 meses contra defeitos de fabricação Instalação e treinamento operacional						
	03.714.485/0001-73	SEA POINT COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 80.000,0000	R$ 400.000,0000	28/10/2014 23:02:48
		Marca: biochrom **Fabricante:** biochrom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEITORA DE MICROPLACAS PARA ELISA - Versatilidade e capaz de ler microplacas de diversos formatos; 12, 24, 48 e 96 cavidades. Monocromador de varredura que pode selecionar qualquer comprimento de onda entre 340 nm a 800 nm. Sem necessidade de filtros de interferência. Monocromador ótico para medidas de 340 nm a 800 nm, possibilitando grande faixa de aplicação. Sistema monocanal com calibração automática e sistema "Self-Check" para medidas precisas. Sistema de agitação para completa mistura de soluções, células em suspensão e homogeneização de soluções coloridas. Leituras em múltiplos formatos de placas 12, 24, 48 e 96. Medidas com referências em tempo real para maior precisão. Software integrado; Fácil criação de métodos; Relatórios personalizados; Fácil envio de dados para outros aplicativos (Excel, Word etc.); Compatibilidade com qualquer versão do Windows; Análises qualitativas com até 4 cutoffs; Análise quantitativas com 4 tipos de curvas de calibração; Livre layout de placa; Função validação de métodos e eliminação de replicatas; Aplicações: Medidas de absorbância: ELISA, quantificação de proteína, ensaios celulares; Medidas de cinética enzimática; Varredura espectral; Medidas celulares com agitação; Leituras em 340nm (NADH); Detecção de contaminação , detecção de absorbância máxima e formação de produto através de varredura espectral; Especificações: Lâmpada: Tungstênio halogenada; Faixa de medida: 0 – 3.2 OD; Reprodutibilidade/Precisão: 0.8% e 0.005 OD de 0.10-2.0 OD a 450 nm; Exatidão: 0.5% e 0.005 OD de 0.1-1.0 OD até 450 nm; 1.0% e 0.010 OD de 1.0-2.0 OD a 450nm; Seleção dos comprimentos de onda: Monocromador; Faixa de comprimento de onda: 340 - 800 nm; Tipos de placas; 12, 24, 48 e 96; Saída de dados: Exporta para PC e controle por PC; Sistema de detecção: 2 diodos de silício (analítico e referência); Velocidade de leitura: 35 segundos; Software integrado; Agitação: 4 velocidades lineares; Linearidade: 0.5% e 0.005 OD de 0.10-1.0 OD ate 492 nm 1.0% e 0.010 OD de 1.0-2.0 OD a 492 nm; Interface: USB 2.0; Sistema ótico: Monocromador; Dimensões: 27 x 43 x 24 cm; Peso: 10,6Kg; Modo de controle: PC. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
	03.115.199/0001-91	DEMORELLIS COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 80.000,0000	R$ 400.000,0000	29/10/2014 08:36:13
		Marca: Epoch 2 **Fabricante:** Bio-Tek **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Leitora de Microplacas para Elisa modelo Epoch 2 - Versatilidade e capaz de ler microplacas de diversos formatos, de 6 a 384 poços. Monocromador de varredura que pode selecionar selecionar cumprimento de onda entre 200-999 mm. Sem necessidade de filtros de interferência. Sistema Monocanal com calibração automática de sistema "Self-Check"para medidas precisas. Sistema de agitação para completa mistura de soluções, agitação com movimentos orbital, duploorbital e linear, células em suspensão e homogeneização de soluções coloridas. Leituras em múltiplos formatos de placas de 6 a 384. Medidas com referências em tempo real para maior precisão. Software integrado; fácil criação de métodos; Relatórios personalizados; Fácil envio de dados para outros aplicativos. Compatibilidade com qualquer versão de Windows; Análises qualitativas com até 4m cutoffs. Análise quantitativas com 4 tipos de curvas de calibração; livre Layout de placa; Função validação de métodos e eliminação de replicatas. Aplicações: Medidas de absorbância: Elisa, quantificação de proteína, ensaios celulares; Medidas de Cinética enzimática; Varredura espectral; Medidas celulares com agitação; Leituras em 340nm (NADH); Detecção de contaminação, detecção de absorbância máxima e formação de produto através de varredura espectral; Especificações: Lâmpada: Tungstênio halogenada; Faixa de Medida: de 0 - 4 OD; Seleção de cumprimentos de onda para qualquer tipos de placas, 6,12,48,96,384 poços, saída de dados para exportar para PC Sistema de detecção completo Incluso. Velocidade de leitura de até 8 segundos; Já incluso software de analise de dados, incubação e agitação. Garantia de 36 meses conforme Edital.						
	12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	27/10/2014 13:46:08
		Marca: BIOTEK **Fabricante:** BIOTEK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECTROF. ABS UVIS 200-999NM,AGITACAO/INCUBACAO,SOFT.GEN5						

		Espectrofotômetro UV-visível para microplacas, com faixa de seleção do comprimento de onda por monocromador de 200 nm a 999 nm com passos de 1nm, modos de agitação linear,orbital e dupla, aquecimento até 65ºC e capacidade de leitura em microplacas com 6 a 384 poços, controle através da interface de software de análise de dados Gen5 e com design óptico especial para análise de microvolumes em 2 µL, para pesquisa em biologia molecular, desenvolvimento e uso em diagnóstico in vitro, com as seguintes características técnicas: MÉTODO DE DETECÇÃO: Absorbância FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200-999 nm, com incrementos de 1nm; SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: Através de Monocromador, selecionável em incrementos de 1 nm. AQUECIMENTO: Sistema de aquecimento 4-Zone, de 4ºC acima da temperatura ambiente até o máximo de 65ºC, +/-0,5ºC em 37ºC. O controle de temperatura 4-Zone™ da BioTek que é um recurso exclusivo e usa um sistema de convecção natural em vez de um sistema de ar quente forçado, reduzindo assim a evaporação na microplaca quando a temperatura é escolhida. Na câmara de leitura, a microplaca é rodeada por quatro aquecedores controlados de forma independente, assegurando pequenas variações de temperatura ao longo da microplaca. O sistema de anti-condensação evita qualquer formação de vapor na tampa da microplaca. MÉTODOS DE LEITURA: Ponto-final Cinética Varredura espectral Varredura de área de poço. LIMITE DE DETECÇÃO: 2 ng/ uL, com a placa para microvolume, ao analisar 2 uL de amostra. LEITURA EM CUBETAS: Realiza leituras em cubetas quartzo Biocell™(1mL) patenteadas e cubeta quartzo padrão, fabricadas em quartzo para leituras em absorbância (necessita adaptador opcional). MODALIDADE DE LEITURA: Normal e rápida; VELOCIDADE DE LEITURA: Velocidades válidas para uma microplaca 96 poços. Normal: 49 s Rápida: 38 s Varredura: 15 s SOFTWARE GEN5 PADRÃO: Software para programação e controle da leitora, e redução e análise dos dados obtidos. Pode-se conectar ao computador até duas leitoras simultaneamente (controlando uma por vez). Possui as seguintes funções que são programáveis como: opções de protocolos disponíveis: Protocolo padrão; Protocolo de múltiplas placas; Protocolo de placa de calibração. Correção do caminho óptico (uso de cubeta Bio-Cell, em leitoras de absorbância); Leitura parcial da placa; Múltiplas placas por arquivo; Modos de leitura sincronizados; Controle de dispensação (nos modelos de leitoras que optaram pelo módulo de dispensação);Leitura do monitoramento do poço; BANDA DE PASSAGEM: 5 nm FAIXA DINÂMICA: 0 a 4.0 DO RESOLUÇÃO: 0,0001 D0 FONTE DE LUZ: Lâmpada flash de xenônio. VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: Um bilhão de flashes. ACURÁCIA DO COMPRIMENTO DE ONDA DO MONOCROMADOR: +/-2 nm REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: ± 0,2 nm. PRECISÃO E LINEARIDADE: ± 1 % ± 0.010 DO, de 0.0 a 2.0 DO ± 3 % ± 0.010 DO, de 2.0 a 2.5 DO REPETIBILIDADE: ± 1 % ± 0.005 DO, de 0.0 a 2.0 DO ± 3 % ± 0.005 DO, de 2.0 a 2.5 DO LUZ ESPURIA: 0,03% em 230nm(Típica) CONEXÃO; 01 Porta USB para conexão da leitora com o computador; 01 Porta USB para periféricos; AUTOMAÇÃO ROBÓTICA: Compatível com sistemas robóticos Biostack para empilhamento de microplacas. CERTIFICADOS; Para uso em diagnostico in vitro. CE Mark, ETL Mark. CONDIÇÕES OPERACIONAIS: Temperatura ambiente: de 18 °C a 40ºC Umidade relativa, de 10 % a 85 %, não condensada. TENSÃO (VOLTAGEM)/FREQUÊNCIA: 100 a 240 V, 50/ 60 Hz + 10 % (Bivolt automático) POTÊNCIA: 40 Watts DIMENSÕES: Largura: 32 cm Profundidade: 39,3 cm Altura: 20,3 cm PESO: 9,1 Kg. CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: Produto registrado no Ministério da Saúde, conforme certificado emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob n. 25351.090299/2012-85. REF. MODELO: EPOCH2 MARCA: BIOTEK

03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	28/10/2014 09:28:19

Marca: BIO-RAD
Fabricante: BIO-RAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O espectrofotômetro de placa xMark tem um desenho de monocromador com um intervalo espectral que vai de 200-1000nm. O equipamento pode ler microplacas standard de 6-1536 poços e placas customizadas. O instrumento possui um incubador embutido com mostrador de temperatura contínuo e também um agitador embutido com velocidade de agitação variável e modo de agitação linear e orbital. A utilização do programa, que já vem incluído, Microplate Manager (PC ou Mac) permite que se faça uma diversidade aplicações tanto tempo final como cinéticas, e também uma análise de dados extensiva. Benefícios: • Detecção, análise e quantificação de substâncias com espectro de absorbâncias do UV (DNA) ao infravermelho (água) • Leitura espectral para definição do melhor comprimento de onda para um ensaio • Recursos de imagens para dados de intensidade de pixel tanto em um poço como na placa inteira • Não tem restrições ao tipo de amostra, volume ou processividade • Protocolos de validação incluindo qualificação da instalação e qualificação operacional (IQ/OQ) Especificações: Ótica- Intervalo de comprimento de onda 200–1,000 nm Métodos fotométricos: Único ou dual Tamanho do passo do monocromador :1 nm Bandwidth: 5 nm Precisão do comprimento de, mínimo: ±2.0 nm Repetibilidade do comprimento de onda: ±0.2 nm Resolução de imagem : 0.5, 0.75, 1.0 mm Performance- Intervalo de indicação: 0–4.0 OD Resolução: 0.001 OD Linearidade: ≤2.0%, 0–3.0 OD a 405 nm Precisão: ±1.0% ou 0.015, 0–3.0 OD Reprodutibilidade Placa 96 poços; ≤1.0% ou 0.005, 0–3.0 OD a 405 nm Estabilidade : ≤0.010 a OD = 1 a 490 nm Tempo de leitura: 9 sec/placa de 96/um comprimento de onda; 15 sec/placa 384//um comprimento de onda; 35 sec/placa 1,536//um comprimento de onda Físico - Placas compatíveis: 6 a 1,536 poços e placas customizadas Altura máxima da placa: 21 mm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:00:31:470
R$ 57.000,0000	67.774.679/0001-47	29/10/2014 09:00:31:473
R$ 50.000,0000	11.036.658/0001-70	29/10/2014 09:00:31:473
R$ 50.000,0000	19.142.596/0001-92	29/10/2014 09:00:31:473
R$ 80.000,0000	03.714.485/0001-73	29/10/2014 09:00:31:480
R$ 80.000,0000	03.115.199/0001-91	29/10/2014 09:00:31:480
R$ 57.000,0000	02.995.700/0001-99	29/10/2014 09:00:31:480
R$ 100.000,0000	12.349.852/0001-78	29/10/2014 09:00:31:487
R$ 100.000,0000	03.188.198/0005-09	29/10/2014 09:00:31:490
R$ 49.999,9000	19.142.596/0001-92	29/10/2014 09:38:39:800
R$ 50.000,0000	02.995.700/0001-99	29/10/2014 09:39:38:587
R$ 49.990,0000	02.995.700/0001-99	29/10/2014 09:40:57:417
R$ 31.000,0000	11.036.658/0001-70	29/10/2014 09:41:27:913
R$ 78.938,1000	12.349.852/0001-78	29/10/2014 09:41:28:660
R$ 47.990,0000	67.774.679/0001-47	29/10/2014 09:43:02:570
R$ 80.000,0000	03.188.198/0005-09	29/10/2014 09:44:02:580
R$ 30.500,0000	19.142.596/0001-92	29/10/2014 09:44:24:403

	R$ 47.900,0000	02.995.700/0001-99	29/10/2014 09:44:27:240
	R$ 29.000,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:47:02:950
	R$ 30.000,0000	11.036.658/0001-70	29/10/2014 09:47:37:137
	R$ 29.900,0000	19.142.596/0001-92	29/10/2014 09:47:53:863
	R$ 28.500,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:48:21:637
	R$ 28.400,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:48:48:657
	R$ 28.000,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:52:05:210
	R$ 27.170,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:53:06:467
	R$ 27.500,0000	11.036.658/0001-70	29/10/2014 09:57:43:843
	R$ 26.500,0000	04.846.613/0001-03	29/10/2014 09:58:09:977

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.036.658/0001-70	29/10/2014 10:43:25:900	29/10/2014 10:48:25:900	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:36:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 09:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 09:41:17.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/10/2014 09:58:44	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	29/10/2014 10:43:25	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/10/2014 10:48:42	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:48:25 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11036658000170
Encerrado	29/10/2014 10:48:42	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:41:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R$ 26.500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:41:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:36:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Em Análise	29/10/2014 14:57:13	Item Em Análise. Motivo: Este item estará sob análise até a verificação de compatibilidade com o Edital por parte da área técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 15:09:39	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 09:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2014 11:30:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A - CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - MESA MADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 400,0000	R$ 18.000,0000	28/10/2014 15:40:23
	Marca: Akon **Fabricante:** Akon **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt ... Especificação conforme o Edital.						
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	45	R$ 800,0000	R$ 36.000,0000	28/10/2014 15:53:41
	Marca: dismacenter						

Fabricante: dismacenter
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt ... conforme Edital.

15.825.521/0001-55	ALA COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 890,0000	R$ 40.050,0000	28/10/2014 14:46:34

Marca: DOMPEL/DM03
Fabricante: DOMPEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza.Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.* Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 1.000,0000	R$ 45.000,0000	16/10/2014 09:52:15

Marca: demovelli
Fabricante: demovelli
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundvertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda

cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	Sim	Sim	45	R$ 1.000,0000	R$ 45.000,0000	25/10/2014 11:02:04

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundoacabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

09.685.667/0001-40	BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	45	R$ 1.000,0000	R$ 45.000,0000	28/10/2014 16:56:16

Marca: Bento Office
Fabricante: Bento Office
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de

madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP

50.090.463/0001-60	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 1.041,0000	R$ 46.845,0000	28/10/2014 16:59:56

Marca: OXICAMP
Fabricante: OXICAMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MARCA OXICAMP - MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP"

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	45	R$ 1.050,0000	R$ 47.250,0000	24/10/2014 09:41:23

Marca: DANNA TASK
Fabricante: DANNA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima

		de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.						
	07.730.888/0001-67	CARAIPE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	45	R$ 1.375,0000	R$ 61.875,0000	29/10/2014 08:09:15
		Marca: SCHEFFER **Fabricante:** SCHEFFER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. Validade da proposta: 60 dias.						
	03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	45	R$ 2.859,0000	R$ 128.655,0000	15/10/2014 11:19:14
		Marca: Fábricação Própria **Fabricante:** Schneider **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt ... conforme Edital.						
	11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	45	R$ 3.000,0000	R$ 135.000,0000	29/10/2014 00:03:01
		Marca: Própria **Fabricante:** Própria **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza.						
	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	45	R$ 3.000,0000	R$ 135.000,0000	29/10/2014 08:14:08
		Marca: CELI **Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt ... conforme Edital.						
	10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	45	R$ 5.000,0000	R$ 225.000,0000	23/10/2014 17:06:24
		Marca: Martinucci						

Fabricante: Martinucci
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	45	R$ 20.000,0000	R$ 900.000,0000	28/10/2014 15:28:13

Marca: TECNOART MOD:TECM2G
Fabricante: TECNOART MOD:TECM2G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de doze meses * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.375,0000	07.730.888/0001-67	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 1.050,0000	04.927.672/0001-06	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 1.041,0000	50.090.463/0001-60	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 1.000,0000	09.685.667/0001-40	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 890,0000	15.825.521/0001-55	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 800,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 400,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 09:00:31:500
R$ 20.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 3.000,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 3.000,0000	81.340.960/0001-00	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 2.859,0000	03.611.650/0001-61	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 585,0000	07.730.888/0001-67	29/10/2014 09:57:24:983
R$ 400,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:00:31:890
R$ 1.000,0000	04.927.672/0001-06	29/10/2014 10:05:51:120
R$ 399,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:06:10:953
R$ 380,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:06:36:340
R$ 379,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:06:57:270
R$ 420,0000	10.713.114/0001-32	29/10/2014 10:06:57:570
R$ 370,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:07:08:193
R$ 360,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:07:22:160
R$ 340,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:08:28:220
R$ 320,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:09:22:053
R$ 300,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:09:28:560
R$ 339,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:09:36:530
R$ 292,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:09:45:987
R$ 291,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:10:02:543
R$ 280,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:10:11:520
R$ 360,0000	13.579.783/0001-51	29/10/2014 10:10:12:613
R$ 279,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:10:27:470
R$ 278,9000	09.685.667/0001-40	29/10/2014 10:10:36:173
R$ 260,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:10:41:657
R$ 259,9900	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:10:53:420
R$ 250,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:10:56:710
R$ 240,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:11:07:493
R$ 239,8000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:11:26:377
R$ 239,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:11:33:233
R$ 238,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:11:41:187
R$ 237,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:11:53:893
R$ 235,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:11:57:537
R$ 232,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:12:15:173
R$ 234,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:12:37:937
R$ 230,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:12:47:607
R$ 229,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:12:55:440
R$ 228,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:13:13:987
R$ 227,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:13:25:233
R$ 226,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:13:53:693
R$ 225,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:14:02:703
R$ 780,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:14:24:210
R$ 220,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:14:25:050
R$ 219,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:14:30:697
R$ 218,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:15:41:207
R$ 217,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:15:47:543
R$ 215,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:16:04:610
R$ 214,0000	13.228.073/0001-87	29/10/2014 10:16:16:543
R$ 210,0000	07.698.920/0001-74	29/10/2014 10:16:39:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Encerrado	29/10/2014 10:23:26	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:42:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74, pelo melhor lance de R$ 210,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:42:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:45:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:00:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 16:10:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74.
Em Análise	30/10/2014 15:12:37	Item Em Análise. Motivo: Item sob análise da equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	04/11/2014 15:35:53	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Recusa	04/11/2014 15:37:25	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74, pelo melhor lance de R$ 210,0000. Motivo: Ficha técnica ausente e imagem fornecida não reflete o objeto real.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 15:37:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2014 16:24:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Em Análise	04/11/2014 16:33:31	Item Em Análise. Motivo: Em análise pela área técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	06/11/2014 11:34:12	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Aceite	06/11/2014 13:02:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R$ 214,0000.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKON LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - ADAPTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.115.603/0001-00	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	Não	Não	5	R$ 22.000,0000	R$ 110.000,0000	16/10/2014 17:24:29
	Marca: Thermo Scientific **Fabricante:** Thermo Scientific **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de bancada, modelo ST 8, marca SORVALL, com as seguintes características técnicas: (# 75007201) Controlada por microprocessador Tempo de corrida: 0 a 9 horas e 59 minutos ou 1 – 99 minutos de operação contínua Velocidade máxima de 16.000 rpm Máxima RCF: 24.328 x g Memória com capacidade de armazenar até 4 protocolos via chave de acesso direito, com opção de nome e proteção de senha disponível Sistema digital Auto-Lock de troca do rotor Painel digital Sistema de drive por indução (sem uso de carvão), alta performance com SEPACONTROL, microprocessador. Dimensões (A x L x P) 67(com a tampa aberta) x 37 x 48 cm. Peso Liquido: 35 Kg. Sistema elétrico: 220V 60Hz Funções básicas: seleção de corrida rápida, reconhecimento automático do rotor e desbalanceamento. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. (# 75005701) Rotor swinging bucket, modelo TX 150, capacidade para 4 caçapas de 145 mL, velocidade máxima 4.500 rpm e máxima RCF 3.260 x g. (# 75005702) Caçapas redondas volume de 145ml, conjunto com 4 unidades Acompanha os acessórios solicitados no edital.						
67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	5	R$ 43.000,0000	R$ 215.000,0000	23/10/2014 14:18:33
	Marca: Hettich **Fabricante:** Hettich **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga refrigerada de bancada, modelo Universal 320R da marca Hettich com as seguintes especificações técnicas: -Microprocessada. -Capacidade máxima: 4 x 100 ml. -estrutura externa metálica (aço rígido resistente a impactos) com acabamento em tintura em epoxi eletrostática igualmente resistente. -Velocidade máxima da centrífuga: 15.000 rpm, com incrementos de 10 rpm. -Força centrífuga máxima da centrífuga						

		(FCR): 21.382 xg, com incrementos de 10 xg. -Controle de tempo através de timer ou temporizador. -Faixa de controle da temperatura: -20ºC a + 40ºC, com incrementos de temperatura de 1ºC e função "standby". -Função Fast Cool que permite pré - resfriamento da câmara de centrifugação, adequado a amostras que necessitam de um controle rígido de temperatura durante todo o ciclo de centrifugação. -Controle de tempo: Digital com contagem em segundos, minutos e horas de centrifugação. -Opções para tempo de centrifugação: 1 s - 99 min: 59 seg. para ciclos programados de centrifugação com timer ou ciclo contínuo de centrifugação ou ainda tecla IMPULSE para centrifugações rápidas. -Troca de rotores simples e rápida. -Aceleração programável em rampas com níveis de 1-9. -Desaceleração programável em rampas (freio) com níveis de 0-9 (10 rampas) + possibilidade de retirada de freio, recurso importante para amostras delicadas. -Memória para armazenar 10 programas completos de centrifugação com recall. -Aceita 21 tipos diferentes de rotores para as mais variadas aplicações. - Acomoda rotores e acessórios para citologia, tornando-a uma citocentrífuga. -Tecla IMPULSE para ciclos de centrifugação curtos e rápidos. -Painel digital em cristal líquido com indicação ou status dos parâmetros de centrifugação durante todo processo de centrifugação. Os parâmetros de centrifugação visualizados são: tempo, temperatura, velocidade em rpm, força centrífuga em "g", valor do raio do rotor em uso, programas armazenados, rampas de aceleração e desaceleração. -Calculo da velocidade em rpm e força centrífuga em g a partir da entrada do valor do raio do rotor. -Tampa com visor que permite a calibração da centrífuga através de tacômetro. -Câmara de centrifugação em aço inox. -Motor ou drive por indução magnética com freqüência controlada, livre de escovas e de manutenção. -Travamento automático da tampa durante o ciclo de centrifugação, ou seja, a tampa da centrífuga só abre quando o rotor estiver em repouso. -Alarme sonoro avisando que o ciclo de centrifugação terminou. -Rotores dotados com tampas que possuem vedação de borracha (bio- compativeis) adequadas a manipulação de amostras de risco biológico, autoclaváveis e resistente a fenol. -Reconhecimento automáticos de rotores que evita erros do operador avisando sobre a colocação de um rotor incompatível com a velocidade selecionada. -Mensagens de erros podem ser visualizadas no painel da centrífuga. -Mecanismo de abertura da tampa em caso de emergência. -Proteção contra aumento de velocidade não desejável ("over speed.") -Proteção contra aquecimento excessivo do motor. -Proteção contra aquecimento excessivo da câmara de centrifugação. -Sensor para detecção de desbalanceamento com interrupção automática da corrida. -Permite reprogramação dos parâmetros de centrifugação durante a corrida. Reconhecimento automático de rotores. -Proteção contra gotejamento de líquido condensado na tampa. -Operação: 200-240V1~ -Freqüência: 50 Hz/ 60Hz -Consumo: 800 VA -Silenciosa: ruído sonoro menor ou igual 58dB (A) -Radio interferência: EN 55011 grupo 1 classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 -Extremamente silenciosa abaixo dos 52 decibéis. -Imunidade elétrica: EN 61000- 6-2 -Certificação: ISO 9001: 2000 -Controles de Qualidade e Conformidade: IEC 61010 -Dimensões: 346 x 401 x 695 mm (H x W x D). -Equipamento registrado na Anvisa. -Peso líquido: 52 Kg. -Origem: Alemanha. -Ref.: 1406 Acompanha Acessório conforme solicitado :Rotores , adaptadores .						
	54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5	R$ 80.000,0000	R$ 400.000,0000	28/10/2014 14:28:22
		Marca: THERMO **Fabricante:** THERMO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA SL8R, MICROPROCESSADA, marca Thermo - Características: Capacidade de 4 tubos de 145 ml. Controle digital de velocidade e tempo. Velocidade Max. 17.850 rpm. Timer entre 10s a 99 Hs. Força G: 30.279 x g. Temperatura: ambiente -10ºC a 40ºC. Rotor para 6 tubos de 50ml com velocidade máxima 9.500 rpm. Adaptador para tubos de 6 x 15. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia de 36 meses.						
	13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	5	R$ 113.385,6000	R$ 566.928,0000	29/10/2014 08:06:19
		Marca: HETTICH **Fabricante:** HETTICH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA MICROPROCESSADA - Características: Capacidade de 4 tubos de 100 ml. Controle digital de velocidade e tempo. Velocidade Max. 18.000 rpm. Timer entre 10s a 99 Hs. Força G: 20.398 x g. Temperatura: ambiente -20ºC a 40ºC. Rotor para tubos. Adaptador para tubos de 6 x 15 ml e 6 x 50 ml. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 43.000,0000	67.774.679/0001-47	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 22.000,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:00:31:503
R$ 113.385,6000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:507
R$ 80.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:507
R$ 80.503,7700	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:57:41:663
R$ 33.280,0000	67.774.679/0001-47	29/10/2014 10:00:48:713
R$ 70.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:06:45:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Encerrado	29/10/2014 10:20:20	Item encerrado
Recusa	29/10/2014 11:44:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.115.603/0001-00, pelo melhor lance de R$ 22.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido da licitante, que alegou ter errado na composição da proposta.
Recusa	03/11/2014 16:37:55	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.774.679/0001-47, pelo melhor lance de R$ 33.280,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.
Recusa	04/11/2014 09:48:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, pelo melhor lance de R$ 70.000,0000. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.

Recusa	04/11/2014 09:53:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01, pelo melhor lance de R$ 80.503,7700. Motivo: Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência.
Cancelado na aceitação	07/11/2014 14:33:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas válidas acima do valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 20.000,0000	R$ 100.000,0000	28/10/2014 17:50:00
	Marca: BEL PHOTONICS **Fabricante:** BEL PHOTONICS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fluo-3 fluorescência microscópio é equipado com objetivas plano-acromática corrigido ao infinito podendo ser equipado com objetivas de contraste de fase como opcional. Este microscópio é uma ferramenta essencial para a biologia e na ciência biomédica, bem como na ciência dos materiais. HBO lâmpada de mercúrio de 100W e um conjunto completo de filtros (U-UV-BG) permitem que esta Microscópio de investigação mais do espécime biomédica. Especificações técnicas Sistema Óptico: Infinito corrigido sistema óptico. Trinocular Inclinado 30 °, 360 ° rotação. Ajuste de distância Inter pupilar de ajuste 55-75mm, dioptria diferença 5 milímetros, Oculares WF10x/22mm campo grande. Objetivas: Plan acromática. Quíntuplo revólver, 4x/0.1; 10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 (imersão em óleo). Acessório: Fixação de epifluorescência, filtros U-BG-UV, lâmpada de mercúrio de 100W Platina: 135x125mm. Excursão XY: 75x35mm (div.0, 1mm). Foco: Botões coaxiais Macrométrico e micrométrico em ambos os lados. Ajuste de tensão e ajuste de excursão limite superior. Condensador Abbe, n.d. 1.25. Equipado com diafragma e sede filtro. Centralização e altura são ajustáveis. Koehler iluminador. Lâmpada alógena de 30W, com intensidade regulável. Acessórios opcionais Unidade de contraste de fase, os objetivos, oculares, câmeras de alta resolução, CCD refrigerado Câmera 3Mega pixel.						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 20.000,0000	R$ 100.000,0000	29/10/2014 07:56:45
	Marca: Bn **Fabricante:** Bn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR						
39.808.530/0001-04	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	5	R$ 33.680,0000	R$ 168.400,0000	20/10/2014 15:26:58
	Marca: EUROMEX **Fabricante:** EUROMEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO Oxion Ox.3067. Procedência Holanda. Assistência técnica e científica permanente prestada por profissionais qualificados e devidamente registrados em suas respectivas classes. Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Sistema de epifluorescência com lâmpada de mercúrio de 100W, com as seguintes características: Alojamento para 4 blocos de filtros, disposto de forma linear, o que torna rápido e preciso a troca de bloco de filtros. Sistema de bloqueio de luz "Shutter" frontal, para maior ergonomia. Lente coletora com correção CF, o que proporciona objetos claros em todos os comprimentos de onda. Identificação frontal de cada filtro, evitando enganos. Três filtros de densidade neutra para um controle preciso da iluminação, ND4, ND8 e ND16. Bloco de filtros azul tipo B-2A , para FITC (FLUORESCEÍNA). Bloco de filtros verdetipo G- 2A, para TRICT (RODANINA). Bloco de filtros azul tipo U- 2A, para DAPI. Alojamento para lâmpada de 100W tipo HMX Lâmpada de mercúrio de 100W. Frete e impostos inclusos no valor.						
54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	28/10/2014 14:05:25
	Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio biológico binocular modelo E200 com fluorescencia de mercurio de 100w com 3 filtros, marca Nikon com as seguintes características: Estativa principal do microscópio Eclipse E200, corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti- fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Tubo binocular tipo Siedentopf modelo TB, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus, Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27mm. Exclusivo sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta, evitando dores nas costas. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Exclusivo sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra						

quebra de lâmina Condensadora-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MMObjetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MMObjetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátilObjetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleoCapa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Registro Anvisa nº.10318399001. Sistema de epifluorescência Mercurio com lâmpada de 100W (Duracao de 200horas), com as seguintes caracteristicas: Alojamento para 4 blocos de filtros (3 filtro inclusos), o que torna rápido e preciso a troca de bloco de filtros. Sistema de bloqueio de luz "Shutter", para maior ergonomia. Lente coletora com correção CF, o que proporciona objeto claros em todos os comprimentos de onda Identificação lateral de cada filtro, evitando enganos. Três filtros de densidade neutra para um controle preciso da iluminação, ND4, ND8 e ND16. Bloco de filtros azul tipo B-2a , para FITC (FLUORESCEÍNA), Trict G-2A e DAPI UV-2A. Alojamento para lâmpada de 100W tipo HMX. Lâmpada de mercúrio de 100W. Garantia de 36 meses.

69.092.765/0001-03	HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Não	Não	5	R$ 51.000,0000	R$ 255.000,0000	28/10/2014 16:01:42

Marca: NIKON
Fabricante: NIKON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO E200, COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 47 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 37,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador E2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Sistema de epifluorescência com lâmpada de mercúrio de 100W, com as seguintes características: Alojamento para 4 blocos de filtros, disposto de forma linear, o que torna rápido e preciso a troca de bloco de filtros. Sistema de bloqueio de luz "Shutter" frontal, para maior ergonomia. Lente coletora com correção CF, o que proporciona objetos claros em todos os comprimentos de onda. Identificação frontal de cada filtro, evitando enganos. Três filtros de densidade neutra para um controle preciso da iluminação, ND4, ND8 e ND16. Bloco de filtros azul tipo B-2A , para FITC (FLUORESCEÍNA). Bloco de filtro verde tipo G-1B (G-2A foi descontinuado), para TRICT (RODANINA). Bloco de filtros azul tipo UV-1A (UV-2A foi descontinuado), para DAPI. Alojamento para lâmpada de 100W tipo HMX Lâmpada de mercúrio de 100W. Frete e impostos inclusos. Registrado na Anvisa. Garantia de 36 meses.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 55.000,0000	R$ 275.000,0000	28/10/2014 11:06:53

Marca: Alltion
Fabricante: Alltion
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 48 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 185 x 142 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 75 x 55 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva Planacromática de 4X . Objetiva Planacromática de . Objetiva Planacromárica 20X . Objetiva Planacromárica de 40X com proteção retrátil. . Objetiva Planacromática de 100X com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Sistema de epifluorescência com lâmpada de mercúrio de 100W, com as seguintes características: Alojamento filtros, Sistema de bloqueio de luz "Shutter" frontal, para maior ergonomia. Lente coletora com correção, o que proporciona objetos claros em todos os comprimentos de onda. Identificação frontal de cada filtro, evitando enganos. filtros B,G,U,V Alojamento para Lâmpada de mercúrio de 100W. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.

52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	Não	Não	5	R$ 60.000,0000	R$ 300.000,0000	24/10/2014 15:59:42

Marca: Leica Microsystems
Fabricante: Leica Microsystems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico binocular marca Leica, modelo DM500, procedência Alemanha, com sistema óptica de correção infinita em cristal, iluminação LED, com tratamento anti-fungo, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de campo claro, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de fase, epi-fluorescência, polarização, multipla-observação, sistemas de vídeo/câmera digital, com as seguintes características: Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações. Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto ajuste para manutenção da tensão correta; Botões de focalização construídos em metal e revestidos com polímero, para operação suave e precisa, com escala em ambos os lados. Iluminador através de LED, 6000ºk, equivalente a 12V/35W, embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa, tempo de vida útil de 25.000 horas. Platina mecânica com charriot milimetrado com movimento ergonômico retangular 150 x 140 mm, com comando baixo à direita para conforto do operador, equipada com mecanismo de deslocamento x/y através de pinhão e cremalheira metálicos. Curso de 76 x 26mm com escala graduada e porta-lâmina com mola; Tubo binocular inclinação de 30° tipo Siedentopf e sistema de rotação de até 360°, fixação em qualquer posição, distância interpupilar ajustável de 52 à 75mm. Ocular de 10x/20mm, de grande campo, com seta indicadora. Ocular de 10x/20mm, com foco ajustável para diferentes dioptrias e encaixe para inserção de retículos. Condensador Abbe 0.90 / 1.25 N.A, para uso em campo claro

equipado com diafragma íris, abertura ajustável. Ajuste de altura através de mecanismo pinhão / cremalheira; Revólver para quatro objetivas projetadas para a parte interna da estativa, montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico; Jogo de objetivas planacromáticas com correção infinita, tratamento anti-fungos, corpo metálico e lentes de cristal, incluindo: Objetiva planacromática de 4x/0.10 - distância de trabalho 18.0mm. Objetiva planacromática de 10x/0.25 - distância de trabalho 12.0mm. Objetiva planocromática de 20x/0.40 - distância de trabalho de 0,9mm. Objetiva planacromática de 40x/0.65 retrátil - distância de trabalho 0.36mm. Objetiva planacromática de 100x/1.25 retrátil (imersão à óleo) - distância de trabalho 0.10mm. Frasco de óleo de imersão (10ml). Sistema de iluminação de luz refletida Epi-Fluorescência com lâmpada HBO 100, composto de: Caixa de lâmpada com sistema para dissipação de calor, quatro lentes coletoras com mecanismos para centralização e lâmpada de mercúrio HBO 100 - 103W/2. Fonte de alimentação estabilizada 220 – 240V. Cabo de ligação e manual de operação. Cubo de filtros A para epi fluorescência com faixa de excitação de 340 a 380nm, espelho dicróico de 400nm e filtro de emissão de 425nm. Cubo de filtros I3 para epi fluorescência com faixa de excitação de 450 a 490nm, espelho dicróico de 510nm e filtro de emissão de 515nm. Cubo de filtros N2.1 para epi fluorescência com faixa de excitação de 515 a 560nm, espelho dicróico de 580nm e filtro de emissão de 590nm. Seletor automático para manutenção estável da iluminação do microscópio, com sistema de proteção de voltagem e corrente, mesmo para tensões variáveis na faixa de 90 à 264 VAC / 50-60 Hz; Aprovado segundo normas internacionais de segurança: cULus, CE e RoHS. Manual de operação e capa de proteção. Garantia: 03 (três) anos. Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos após retirada ou recebimento da Nota de Empenho e avaliação das condições de infraestrutura pela empresa vencedoras,e deverão ser instalados em no máximo 10 (dez) dias corridos após a data do Termo de Recebimento (anexo IV). Validade: Até 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital. Pagamento: Até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais pelo fiscal de contratos através do "atesto" da Nota Fiscal/Fatura. Frete: Pago pelo fornecedor,inclusive instalação e manuseio operacional. I.P.I : Incluso. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a partir da instalação, contra defeitos de fabricação. Local para entrega: Conforme edital. Assistência Técnica: Permanente no Brasil Registro na Anvisa: Isento ANVISA / MS - Informamos que os materiais cotados neste orçamento não necessitam qualquer autorização da ANVISA / MS para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, "conforme previsto na Resolução RDC nº 185/01, letras (c) e (d) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)", que poderá ser confirmado na relação publicada no site: portal.anvisa.gov.br Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.

12.484.782/0003-22	NIKON DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R$ 61.225,0000	R$ 306.125,0000	28/10/2014 22:43:37

Marca: Nikon Ci
Fabricante: Nikon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Sistema de epifluorescência com lâmpada de mercúrio de 100W, com as seguintes características: Alojamento para 4 blocos de filtros, disposto de forma linear, o que torna rápido e preciso a troca de bloco de filtros. Sistema de bloqueio de luz "Shutter" frontal, para maior ergonomia. Lente coletora com correção CF, o que proporciona objetos claros em todos os comprimentos de onda. Identificação frontal de cada filtro, evitando enganos. Três filtros de densidade neutra para um controle preciso da iluminação, ND4, ND8 e ND16. Bloco de filtros azul tipo B-2A , para FITC (FLUORESCEÍNA). Bloco de filtros verdetipo G- 2A, para TRICT (RODANINA). Bloco de filtros azul tipo U- 2A, para DAPI. Alojamento para lâmpada de 100W tipo HMX Lâmpada de mercúrio de 100W. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.

33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	5	R$ 97.505,0000	R$ 487.525,0000	28/10/2014 19:21:43

Marca: CARL ZEISS
Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY - ALEMANHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR, MODELO "AXIO SCOPE. A1", OTIMIZADO PARA AS TÉCNICAS DE CAMPO CLARO E FLUORESCÊNCIA, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA POR LÂMPADA DE HALOGÊNEO DE 100W, ILUMINAÇÃO REFLETIDA DE 100W HBO,CARROSSEL PARA ATÉ SEIS CUBOS REFLETORES, CONDENSADOR ACROMÁTICO E APLANÁTICO COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE PARA CONTRASTE DIC. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039069, COMPOSTO DE: Estativa de microscópio "Axio Scope.A1", HAL 100, HAL100/HBO, 6x HD DIC: Parte inferior da estativa para iluminação transmitida HAL 100; Iluminação transmitida HAL 12 V / 100 W, com disco de difusão; Encaixe "rabo de andorinha" para platina acoplável; Elevação focal de 24 mm; Trava focal ajustável; Carrossel com 6 posições para filtros de 36 mm de diâmetro; Encaixe para cursor de filtros 14 x 40 mm, 36 mm - duas posições; Parte superior da estativa para HAL 100 ou HBO/HXP/Colibri; Revólver para até 6 objetivas de campo claro, campo escuro e DIC, rosca M27; Iluminação refletida HD - campo claro e escuro; Shutter mecânico de segurança e disco de difusão alternável; Encaixe "rabo de andorinha" para carrossel ou cursor de filtros substituíveis; Encaixe de cursor para diafragma do iluminador e bloqueador de luz na entrada ou atenuador de fluorescência, discreto, cursor para filtro e cursor A para polarizador 6 x 30 mm; Carrossel p/06 Refletores Fonte de energia estabilizada para HAL 100 e LEDs, entrada bivolt automática 90...246 V / 50...60 Hz / 225 VA, saída 12 V DC, dois soquetes com chave, cabo com plugues específicos por países; Caixa de Lâmpada HAL 100 com coletor de quartzo Lâmpada halógena 12V 100W Cursor p/filtro para luz transmitida Filtro "balanço de branco" d = 36 x 2 mm para luz branca e aumento de contraste; Fototubo 20º/23 (100:0/0:100) com imagem não invertida, ajuste de distância interpupilar, prisma deslizante, saída 60N para câmera; Suporte para condensador com ajuste vertical dos dois lados e trava de altura regulável, a ser usado com condensadores acopláveis em "Axio Scope"; Suporte para platina D/A; verticalmente ajustável para "Axio Scope", para acomodar platinas parafusadas Platina mecânica 75 x 50 R de superfície anodizada: Superfície de trabalho de 220 x 170 mm; Botões de movimentos X e Y coaxiais à direita com 75 mm de altura e possibilidade de estender-se por mais 15 mm; - ajuste de torque; Suporte para amostra, especial, para 02 lâminas 76x26mm (particularmente para uso com objetivas de imersão) Jogo de capas protetoras M: capa com comprimento, largura e altura de 650 mm x 200 mm x 570 mm para o corpo do microscópio; capa para oculares; capa para o diafragma de campo luminoso; Acessórios parte óptica: Objetiva EC Plan-Neofluar 10x/0.3 M27 (WD=5.2mm) Objetiva EC Plan-Neofluar 20x/0.50 M27 (WD=2.0 mm) Objetiva EC "Plan-Neofluar" 40x/0,75 M27 (WD = 0,71 mm) - inclui caixa com 100 lamínulas de alta performance, 0,17 mm de espessura; Objetiva EC "Plan-Neofluar" 100x/1,30, imersão a óleo, M27 (WD = 0,20 mm) - inclui frasco de 20 mL com óleo de imersão "Immersol" 518 F e caixa com 100 lamínulas de alta performance, 0,17 mm de espessura; Condensador 0.9Hdph Dic Ocular PL 10x/21 Br., campo de visão de 21 mm de diâmetro (área de 346 mm²), focalizável para diferença de dioptria, com espaço para inserção de retículo, a requisitar; Concha para ocular Acessórios para fluorescência: Adaptador "A" acromático, para iluminação refletida HAL 100, HXP, Colibri ou HBO em "Axio Scope.A1" ou "Axio Examiner.A1"; Cursor A c/Diafragma Cursor 14 x 40 FL para atenuador - a

		ser inserido na janela transversal da iluminação refletida; disco de filtros de 6 posições - posição 1: abertura livre - posições de 2 a 6: filtros atenuadores com transmitâncias aproximadas de 70, 50, 40, 20 e 2%; Módulo refletor FL EC P<(>&<)>C com encaixe torsional de filtros de emissão para eliminar reflexões (espessura máxima dos filtros: 5 mm); Jogo de Filtros 25 Tripla Exci Módulo refletor FL EC P<(>&<)>C com encaixe torsional de filtros de emissão para eliminar reflexões (espessura máxima dos filtros: 5 mm); Jogo de Filtros 20 HE Placa de proteção para os olhos em trabalhos de fluorescência; Cursor A 14 x 40 mm com duas posições para filtros de diâmetro 25 mm para iluminação refletida, com função "shutter"; Jogo de filtros D, contendo 3 filtros cinzas: 0,015 / 0,06 / 0,25, de 36 mm de diâmetro; HBO 100W Iluminador HBO 100 com coletor e encaixe para lâmpada Lâmpada de mercúrio de alta pressão HBO 103 W/2 Fonte para HBO 100, com entrada bivolt automática, 90...250 V AC / 50...60 Hz / 265 VA, com contador de horas zerável; Manual de Operações em Português. Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Assistência técnica permanente no Brasil.						
	06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	28/10/2014 15:04:42
		Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de refoco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Sistema de epifluorescência com lâmpada de mercúrio de 100W, com as seguintes características: Alojamento para 4 blocos de filtros, disposto de forma linear, o que torna rápido e preciso a troca de bloco de filtros. Sistema de bloqueio de luz "Shutter" frontal, para maior ergonomia. Lente coletora com correção CF, o que proporciona objetos claros em todos os comprimentos de onda. Identificação frontal de cada filtro, evitando enganos. Três filtros de densidade neutra para um controle preciso da iluminação, ND4, ND8 e ND16. Bloco de filtros azul tipo B-2A , para FITC (FLUORESCEÍNA). Bloco de filtros verdetipo G- 2A, para TRICT (RODANINA). Bloco de filtros azul tipo U- 2A, para DAPI. Alojamento para lâmpada de 100W tipo HMX Lâmpada de mercúrio de 100W. Frete e impostos inclusos no valor. Registrado na Anvisa.						
	87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -	Sim	Sim	5	R$ 110.000,0000	R$ 550.000,0000	29/10/2014 08:43:39
		Marca: OLYMPUS **Fabricante:** OLYMPUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM SISTEMA DE EPIFLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 100W. Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, iluminação de campo claro por lampada halogena de 30w. Sistemas de fluorescencia composto de 3 filtros neutros e bloco de cubos UV, verde e vermelho.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 33.680,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 09:00:31:507
R$ 20.000,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 09:00:31:507
R$ 20.000,0000	10.749.045/0001-17	29/10/2014 09:00:31:507
R$ 61.225,0000	12.484.782/0003-22	29/10/2014 09:00:31:517
R$ 60.000,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 09:00:31:517
R$ 55.000,0000	03.983.817/0001-15	29/10/2014 09:00:31:517
R$ 51.000,0000	69.092.765/0001-03	29/10/2014 09:00:31:517
R$ 50.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:517
R$ 100.000,0000	06.925.910/0001-61	29/10/2014 09:00:31:520
R$ 97.505,0000	33.131.079/0001-49	29/10/2014 09:00:31:520
R$ 110.000,0000	87.997.698/0001-40	29/10/2014 09:00:31:527
R$ 26.102,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 09:57:39:463
R$ 19.900,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 09:59:07:883
R$ 51.000,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 09:59:13:063
R$ 18.000,0000	10.749.045/0001-17	29/10/2014 10:00:50:010
R$ 17.980,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 10:01:55:070
R$ 33.080,0000	69.092.765/0001-03	29/10/2014 10:04:50:927
R$ 48.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:05:33:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:34	Item aberto.
Iminência de	29/10/2014	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.

Encerramento	10:03:22	
Encerrado	29/10/2014 10:06:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:46:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:28:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:08:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Recusa	30/10/2014 14:21:34	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 17.980,0000. Motivo: A licitante não enviou os documentos necessários à aceitação especificados nos itens 11.14.3 a 11.14.10 do Edital. Uma nova solicitação foi efetuada, porém não houve retorno por parte da Licitante.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:21:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:22:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17.
Recusa	30/10/2014 16:27:19	Recusa da proposta. Fornecedor: THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, pelo melhor lance de R$ 18.000,0000. Motivo: A licitante não enviou documentação quando convocada.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:27:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17.
Aceite	30/10/2014 16:27:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, pelo melhor lance de R$ 26.102,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:27:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2014 09:35:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04.
Recusa	07/11/2014 09:07:57	Recusa da proposta. Fornecedor: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, pelo melhor lance de R$ 26.102,0000. Motivo: Proposta não apresenta todos as características solicitadas no Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 09:09:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 10:44:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/11/2014 10:44:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 10:04:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03.
Aceite	10/11/2014 10:04:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, pelo melhor lance de R$ 33.080,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 10:56:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/11/2014 11:23:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03.
Habilitado	10/11/2014 11:28:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03
Registro Intenção de Recurso	10/11/2014 11:33:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 13533610000100. Motivo: Sra. Pregoeira, solicitamos a revisão da recusa de nossa proposta, uma vez que o enviamos as declarações solicitadas em edital inclusas em nossa proposta, e uma lista de e

Registro Intenção de Recurso	10/11/2014 11:42:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ/CPF: 39808530000104. Motivo: A empresa Labvix Comércio e Representação Ltda, informa sua intenção de recurso por entender que atende as exigências do edital e as especificações exigidas para o equipamento.
Registro Intenção de Recurso	10/11/2014 11:56:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 52201456000113. Motivo: Vimos por meio desta manifestar nossa intenção de recurso pois a empresa vencedora Copiou o edital. Por este motivo não temos como ter parâmetros do equipamento.
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 12:00:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13533610000100.
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 12:00:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39808530000104.
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 12:00:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52201456000113.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
52.201.456/0001-13	10/11/2014 11:56	10/11/2014 12:00	Aceito
	Motivo Intenção: Vimos por meio desta manifestar nossa intenção de recurso pois a empresa vencedora Copiou o edital. Por este motivo não temos como ter parâmetros do equipamento.		
CNPJ/CPF	**Data/Hora do Recurso**	**Data/Hora Admissibilidade**	**Situação**
39.808.530/0001-04	10/11/2014 11:42	10/11/2014 12:00	Aceito
	Motivo Intenção:A empresa Labvix Comércio e Representação Ltda, informa sua intenção de recurso por entender que atende as exigências do edital e as especificações exigidas para o equipamento.		
CNPJ/CPF	**Data/Hora do Recurso**	**Data/Hora Admissibilidade**	**Situação**
13.533.610/0001-00	10/11/2014 11:33	10/11/2014 12:00	Aceito
	Motivo Intenção: Sra. Pregoeira, solicitamos a revisão da recusa de nossa proposta, uma vez que o enviamos as declarações solicitadas em edital inclusas em nossa proposta, e uma lista de equipamentos considerados pela ANVISA como não necessários para registro. Enviamos também o descritivo técnico do equipamento ofertado, que atende integralmente o edital. Pedimos deferimento e caso a revisão não seja atendida, solicitamos a prerrogativa de interpor recurso contra a decisão desta comissão.		

Item: 24 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.808.530/0001-04	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	7	R$ 3.740,0000	R$ 26.180,0000	20/10/2014 15:36:33
	Marca: EUROMEX **Fabricante:** EUROMEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO BioBlue.Lab. BB.1152-PLi. Procedência Holanda. Assistência técnica e científica permanente prestada por profissionais qualificados e devidamente registrados em suas respectivas classes. Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação précentrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor.						
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	28/10/2014 17:51:36
	Marca: LUMEN **Fabricante:** LUMEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOC. OPTICA INFINITA 1600X LM2100B-I - Sistema de Óptica Infinita; Aumento de 40X-1600X; Lâmpada de LED 1W; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; Platina retangular com Charriot de 140x155mm; Condensador campo claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x; Ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver com 4 objetivas planacromáticas infinita: 4X,10X,40X(S),100X(S, Oil) 45mm DIN; Bivolt Automático.						
12.484.782/0003-22	NIKON DO BRASIL LTDA.	Não	Não	7	R$ 5.000,0000	R$ 35.000,0000	28/10/2014 22:47:45
	Marca: Nikon e200 **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação précentrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W						

em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâmi nas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -	Sim	Sim	7	R$ 6.200,0000	R$ 43.400,0000	29/10/2014 08:45:54

Marca: OLYMPUS
Fabricante: OLYMPUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador. Objetivas de aumento 4x 10x 20x 40x 100x, par de ocular de 10x. voltagem 100/240 automatico.

33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	7	R$ 6.630,0000	R$ 46.410,0000	28/10/2014 19:21:43

Marca: CARL ZEISS
Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY - ALEMANHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR, MODELO "PRIMO STAR", COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 30 W E LED, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, SETA INDICADORA, CONDENSADOR MÓVEL, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: Microscópio Primo Star HAL/LED padrão Köhler, com estativa mecânica à direita, campo de visão 20mm, com seta indicadora Iluminação halógena com lâmpada 6V 30W e luz amarelada de LED 3200K Revolver para objetivas com 4 posições, reverso Platina mecânica 75x30, à direita e porta amostras com dispositivo de controle do grampo para lâminas à esquerda Tubo Binocular 30º/20 Oculares 10x/20 Br. foc. com 1 seta Conjunto de objetivas Planacromáticas com aumentos de: Objetiva planacromatica de 4x/0,10; Objetiva planacromatica de 10x/0,25; Objetiva planacromatica de 40x/0,65 retrátil; Objetiva planacromatica de 100x/1,25 (imersão á óleo) e retrátil; Condensador móvel tipo Abbe N.A. 0.9/1.25 Fonte 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA com adaptação específica para cada país (Bivolt-automático); Acompanha: Capa protetora Frasco de 5 ml de óleo de imersão Filtros coloridos azul, verde e amarelo 1 Lâmpada sobressalente 6V/30W Manual de Operações em Português. Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Assistência técnica permanente no Brasil.

69.092.765/0001-03	HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Não	Não	7	R$ 7.500,0000	R$ 52.500,0000	28/10/2014 12:26:21

Marca: NIKON
Fabricante: NIKON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO E200, Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação précentrada segundo Koehler, com lâmpada de 6V/30W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 47 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 37,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador E2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. Registrado na Anvisa. Garantia de 36 meses.

52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	Não	Não	7	R$ 7.900,0000	R$ 55.300,0000	24/10/2014 16:06:14

Marca: Leica Microsystems
Fabricante: Leica Microsystems
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico binocular marca Leica, modelo DM500, procedência Alemanha, com sistema óptica de correção infinita em cristal, iluminação LED, com tratamento anti-fungo, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de campo claro, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de fase, epi-fluorescência, polarização, multipla-observação, sistemas de vídeo/câmera digital, com as seguintes características: Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações. Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto ajuste para manutenção da tensão correta; Botões de focalização construídos em metal e revestidos com polímero, para operação suave e precisa, com escala em ambos os lados. Iluminador através de LED, 6000ºk luz do dia, equivalente a 12V/35W pré-centrada, embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa, tempo de vida útil de 25.000 horas. Platina mecânica com charriot milimetrado com movimento ergonômico retangular 150 x 140 mm, com comando baixo à direita para conforto do operador, equipada com mecanismo de deslocamento x/y através de pinhão e cremalheira metálicos. Curso de 76 x 26mm com escala graduada e porta-lâmina com mola; Tubo binocular inclinação de 30° tipo Siedentopf e sistema de rotação de até 360°, fixação em qualquer posição, distância interpupilar ajustável de 52 à 75mm. Ocular de 10x/20mm, de grande campo, com seta indicadora. Ocular de 10x/20mm,

		com foco ajustável para diferentes dioptrias e encaixe para inserção de retículos. Condensador Abbe 0.90 / 1.25 N.A, para uso em campo claro equipado com diafragma íris, abertura ajustável. Encaixe para anéis de fase e campo escuro. Revólver para quatro objetivas projetadas para a parte interna da estativa, montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico; Jogo de objetivas planacromáticas com correção infinita, tratamento anti-fungos, corpo metálico e lentes de cristal, incluindo: Objetiva planacromática de 4x/0.10 – distância de trabalho 26.2mm; Objetiva planacromática de 10x/0.22 - distância de trabalho 7.8mm; Objetiva planocromática de 20x/0.40 - distância de trabalho de 0,9mm. Objetiva planacromática de 40x/0.65 retrátil – distância de trabalho 0.31mm; Objetiva planacromática de 100x/1.25 retrátil (imersão à óleo) - distância de trabalho 0.10mm; Frasco de óleo de imersão (10ml). Seletor automático para manutenção estável da iluminação do microscópio, com sistema de proteção de voltagem e corrente, mesmo para tensões variáveis na faixa de 90 à 264 VAC / 50-60 Hz; Aprovado segundo normas internacionais de segurança: cULus, CE e RoHS. Manual de operação e capa de proteção. Garantia: 03 (três) anos. Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos após retirada ou recebimento da Nota de Empenho e avaliação das condições de infraestrutura pela empresa vencedoras,e deverão ser instalados em no máximo 10 (dez) dias corridos após a data do Termo de Recebimento (anexo IV). Validade: Até 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital. Pagamento: Até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais pelo fiscal de contratos através do "atesto" da Nota Fiscal/Fatura. Frete: Pago pelo fornecedor,inclusive instalação e manuseio operacional. I.P.I : Incluso. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a partir da instalação, contra defeitos de fabricação. Local para entrega: Conforme edital. Assistência Técnica: Permanente no Brasil Registro na Anvisa: Isento ANVISA / MS - Informamos que os materiais cotados neste orçamento não necessitam qualquer autorização da ANVISA / MS para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, "conforme previsto na Resolução RDC nº 185/01, letras (c) e (d) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)", que poderá ser confirmado na relação publicada no site: portal.anvisa.gov.br Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.						
	03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	7	R$ 8.000,0000	R$ 56.000,0000	28/10/2014 11:06:53
		Marca: Alltion **Fabricante:** Alltion **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação précentrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 156 x 138 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 76 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva Planacromática de 4X . Objetiva Planacromática de 10X . Objetiva Planacromárica 20X . Objetiva Planacromárica de 40X com proteção retrátil . Objetiva Planacromática de 100X com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
	06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	7	R$ 8.500,0000	R$ 59.500,0000	28/10/2014 15:04:42
		Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação précentrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâmi nas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. Registrado na Anvisa.						
	13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	7	R$ 8.500,0000	R$ 59.500,0000	29/10/2014 08:06:19
		Marca: SPECTRUN **Fabricante:** SPECTRUN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação précentrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de						

		216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. Registrado na Anvisa. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
	00.427.698/0001-26	LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 9.500,0000	R$ 66.500,0000	29/10/2014 08:56:47
		Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Binocular - Marca: NIKON - Mod. ECLIPSE - E 200. Sistema ótica infinita CFI 60, distância parafocal de 60 mm, correção de aberrações acromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo; Corpo E200. Foco fino lado direito, curso, foco fino e botão de ajuste de tensão lado esquerdo; Platina mecânica retangular 216 x 150mm com charriot direito e área de trabalho de 78 x 54mm; Exclusivo mecanismo de re-foco "push-to drop"; Capa vinil; Manual de instrução; Cabo de força; Tubo Binocular E2-TB com inclinação de 30º e distância interpupilar 47 a 75mm; Filtro Azul 33 mm; Revólver quádruplo; Lâmpada de halogênio 6V 30W; Par de oculares CFI E 10 X (F.N. 20mm); Condensador ABBE E2 NA 1.25 com diafragma; Objetiva CFI E Plana Acromática de 4X (N.A.0.10 W.D.30.0mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 10X (N.A.0.25 W.D.7.00mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 20X (N.A.0.25 W.D.7.00mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 W.D.0.65mm); Objetiva CFI E Plana Acromática 100X retrátil imersão óleo (N.A.1.25 W.D.0.23mm).						
	54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	28/10/2014 14:31:08
		Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio biológico binocular modelo E200, marca Nikon com as seguintes características: Estativa principal do microscópio Eclipse E200, corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti- fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Tubo binocular tipo Siedentopf modelo TB, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus, Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27mm. Exclusivo sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta, evitando dores nas costas. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Exclusivo sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensadora-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MMObjetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MMObjetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátilObjetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleoCapa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Registro Anvisa nº.10318399001. Garantia de 36 meses.						
	10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 20.000,0000	R$ 140.000,0000	29/10/2014 07:56:45
		Marca: BN **Fabricante:** BN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR						
	13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	7	R$ 100.000,0000	R$ 700.000,0000	28/10/2014 15:42:36
		Marca: EVEN **Fabricante:** EVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1600X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED (3W) OU HALOGÊNIA (20W), BIVOLT O microscópio biológico de ótica infinita da possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. EQUIPAMENTO SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita CABEÇOTE: Cabeçote Siendentopf Binocular com Rotação de 360º, inclinação de 30º, Opcional Tubo Trinocular Tratamento Anti-Mofo OCULARES: WF10X/20mm & WF16X/13mm Ajuste de Distância Interpupilar de 48 à 82 mm com ajuste de dioptria OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X(S)/0,65; 100Xs (S. Oil) CHARIOT (MESA): Revólver para 4 objetivas Mesa para duas lâminas com 190x140mm. Movimento da Mesa de 80x60mm. Divisão mínima de 0,1mm Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28mm Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002mm CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25, Íris tipo diafragma & Filtro ILUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köhler Iluminação LED 3W OU HALOGÊNIA 20W Alimentação 110-240V 50-60Hz ITENS INCLUSOS: Filtro Azul Frasco de óleo de imersão Capa de proteção Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"						
	17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	7	R$ 100.000,0000	R$ 700.000,0000	28/10/2014 15:44:03
		Marca: EVEN **Fabricante:** EVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1600X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS						

INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED (3W) OU HALOGÊNIA (20W), BIVOLT O microscópio biológico de ótica infinita da possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. EQUIPAMENTO SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita CABEÇOTE: Cabeçote Siendentopf Binocular com Rotação de 360º, inclinação de 30º, Opcional Tubo Trinocular Tratamento Anti-Mofo OCULARES: WF10X/20mm & WF16X/13mm Ajuste de Distância Interpupilar de 48 à 82 mm com ajuste de dioptria OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X(S)/0,65; 100Xs (S. Oil) CHARIOT (MESA): Revólver para 4 objetivas Mesa para duas lâminas com 190x140mm. Movimento da Mesa de 80x60mm. Divisão mínima de 0,1mm Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28mm Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002mm CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25, Íris tipo diafragma & Filtro ILUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köhler Iluminação LED 3W OU HALOGÊNIA 20W Alimentação 110-240V 50-60Hz ITENS INCLUSOS: Filtro Azul Frasco de óleo de imersão Capa de proteção Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 09:00:31:527
R$ 3.740,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 09:00:31:527
R$ 8.500,0000	06.925.910/0001-61	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 8.500,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 7.900,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 7.500,0000	69.092.765/0001-03	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 6.630,0000	33.131.079/0001-49	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 6.200,0000	87.997.698/0001-40	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 5.000,0000	12.484.782/0003-22	29/10/2014 09:00:31:530
R$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 20.000,0000	10.749.045/0001-17	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 10.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 9.500,0000	00.427.698/0001-26	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 3.739,0000	13.440.815/0001-33	29/10/2014 09:59:37:407
R$ 6.035,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:59:46:013
R$ 3.730,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 09:59:46:827
R$ 3.139,5000	17.930.162/0001-21	29/10/2014 09:59:50:997
R$ 6.700,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 10:00:01:590
R$ 3.135,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 10:00:28:800
R$ 3.600,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 10:00:48:510
R$ 3.100,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 10:02:08:750
R$ 3.050,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 10:03:12:910
R$ 3.000,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 10:03:47:957
R$ 5.180,0000	69.092.765/0001-03	29/10/2014 10:05:02:130
R$ 2.999,0000	13.533.610/0001-00	29/10/2014 10:05:02:740
R$ 2.995,0000	13.440.815/0001-33	29/10/2014 10:05:07:387
R$ 2.900,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 10:05:30:237
R$ 2.850,0000	13.440.815/0001-33	29/10/2014 10:05:50:607

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.533.610/0001-00	30/10/2014 14:34:40:030	30/10/2014 14:39:40:030	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Encerrado	29/10/2014 10:06:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:48:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:53:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Em Análise	29/10/2014 15:39:05	Item Em Análise. Motivo: Este item será submetido à análise da Equipe Técnica para verificação de compatibilidade com o Edital.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 14:25:49	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise efetuada.

Recusa	30/10/2014 14:32:44	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.850,0000. Motivo: Desclassificada porque a proposta enviada pelo licitante não atende ao item 11.14.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 14:33:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04.
Volta de Fase	30/10/2014 14:34:39	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	30/10/2014 14:34:40	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	30/10/2014 14:39:59	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:39:40 de 30/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13533610000100
Encerrado	30/10/2014 14:39:59	Item encerrado
Aceite	30/10/2014 14:41:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, pelo melhor lance de R$ 2.900,0000.
Recusa	30/10/2014 16:42:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, pelo melhor lance de R$ 2.900,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta quando convocada.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:42:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04.
Aceite	30/10/2014 16:42:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.999,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2014 16:42:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/10/2014 14:13:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00
Registro Intenção de Recurso	10/11/2014 11:54:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 52201456000113. Motivo: Vimos por meio desta manifestar nossa intenção de recurso pois a empresa vencedora cotou Iluminação inferior ao solicitado no edital.
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 12:00:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52201456000113.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
52.201.456/0001-13	10/11/2014 11:54	10/11/2014 12:00	Aceito
	Motivo Intenção: Vimos por meio desta manifestar nossa intenção de recurso pois a empresa vencedora cotou Iluminação inferior ao solicitado no edital.		

Item: 25 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	5	R$ 7.727,0000	R$ 38.635,0000	28/10/2014 19:21:43
	Marca: CARL ZEISS **Fabricante:** CARL ZEISS MICROSCOPY - ALEMANHA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BINOCULAR, MODELO "PRIMO STAR", COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO E CONTRASTE DE FASE (100 X), COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 30 W , OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X ph, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, CONDENSADOR MÓVEL, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: Microscópio Primo Star HAL padrão Köhler, com estativa mecânica à direita, campo de visão 20mm, contraste de fase na objetiva de 40x, preparado para documentação Inclui: Iluminação halógena com lâmpada 6V 30W Revolver para objetivas com 4 posições, reverso Platina mecânica 75x30, à direita e porta amostras com dispositivo de controle do grampo para lâminas à esquerda Tubo Binocular 30º/20 Oculares 10x/20 Br. foc. Conjunto de objetivas Planacromáticas com aumentos de: Objetiva planacromatica de 4x/0,10; Objetiva planacromatica de 10x/0,25; Objetiva planacromatica de 40x/0,65 Objetiva Plan-Acromática 100X / 1.25, imersão a óleo, Ph3 (WD=0.21mm) Condensador fixo tipo Abbe N.A. 0.9/1.25 com cursor para contraste de fase Diafragma de abertura d=30mm Fonte 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA com adaptação específica para cada país (Bivolt-automático); Acompanha: Capa protetora Frasco de 5 ml de óleo de imersão Filtros coloridos azul, verde e amarelo 1 Lâmpada sobressalente 6V/30W Manual de Operações em Português. Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Assistência técnica permanente no Brasil.						
39.808.530/0001-04	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	5	R$ 8.980,0000	R$ 44.900,0000	20/10/2014 15:39:34
	Marca: EUROMEX **Fabricante:** EUROMEX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO BioBlue.Lab BB.1153-PLPHi. Procedência Holanda. Assistência						

		técnica e científica permanente prestada por profissionais qualificados e devidamente registrados em suas respectivas classes. Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E acromática de 100X DL – fase, com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor.						
	52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	Não	Não	5	R$ 9.500,0000	R$ 47.500,0000	24/10/2014 16:12:35
		Marca: Leica Microsystems **Fabricante:** Leica Microsystems **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio biológico binocular marca Leica, modelo DM500, procedência Alemanha, com sistema óptica de correção infinita em cristal, iluminação LED, com tratamento anti-fungo, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de campo claro, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de fase, epi-fluorescência, polarização, multipla-observação, sistemas de vídeo/câmera digital, com as seguintes características: Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações. Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto ajuste para manutenção da tensão correta; Botões de focalização construídos em metal e revestidos com polímero, para operação suave e precisa, com escala em ambos os lados. Iluminador através de LED, 6000ºk luz do dia, equivalente a 12V/35W pré-centrada, embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa, tempo de vida útil de 25.000 horas. Platina mecânica com charriot milimetrado com movimento ergonômico retangular 150 x 140 mm, com comando baixo à direita para conforto do operador, equipada com mecanismo de deslocamento x/y através de pinhão e cremalheira metálicos. Curso de 76 x 26mm com escala graduada e porta-lâmina com mola; Tubo binocular inclinação de 30° tipo Siedentopf e sistema de rotação de até 360°, fixação em qualquer posição, distância interpupilar ajustável de 52 à 75mm. Ocular de 10x/20mm, de grande campo, com seta indicadora. Ocular de 10x/20mm, com foco ajustável para diferentes dioptrias e encaixe para inserção de retículos. Condensador Abbe 0.90 / 1.25 N.A, para uso em campo claro equipado com diafragma íris, abertura ajustável. Encaixe para anéis de fase e campo escuro. Revólver para quatro objetivas projetadas para a parte interna da estativa, montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico; Jogo de objetivas planacromáticas com correção infinita, tratamento anti-fungos, corpo metálico e lentes de cristal, incluindo: Objetiva planacromática de 4x/0.10 – distância de trabalho 26.2mm; Objetiva planacromática de 10x/0.22 - distância de trabalho 7.8mm; Objetiva planocromática de 20x/0.40 - distância de trabalho de 0,9mm. Objetiva planacromática de 40x/0.65 retrátil – distância de trabalho 0.31mm; Objetiva planacromática de 100x/1.25 retrátil (imersão à óleo) - distância de trabalho 0.10mm PH3. Lâmina com anel para técnica de contraste de fase - PH3. Frasco de óleo de imersão (10ml). Seletor automático para manutenção estável da iluminação do microscópio, com sistema de proteção de voltagem e corrente, mesmo para tensões variáveis na faixa de 90 à 264 VAC / 50-60 Hz; Aprovado segundo normas internacionais de segurança: cULus, CE e RoHS. Manual de operação e capa de proteção. Garantia: 03 (três) anos. Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos após retirada ou recebimento da Nota de Empenho e avaliação das condições de infraestrutura pela empresa vencedoras,e deverão ser instalados em no máximo 10 (dez) dia corridos após a data do Termo de Recebimento (anexo IV). Validade: Até 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital. Pagamento: Até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais pelo fiscal de contratos através do "atesto" da Nota Fiscal/Fatura. Frete: Pago pelo fornecedor,inclusive instalação e manuseio operacional. I.P.I: Incluso. Garantia: 36 (trinta e seis) meses a partir da instalação, contra defeitos de fabricação. Local para entrega: Conforme edital. Assistência Técnica: Permanente no Brasil Registro na Anvisa: Isento ANVISA / MS - Informamos que os materiais cotados neste orçamento não necessitam qualquer autorização da ANVISA / MS para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, "conforme previsto na Resolução RDC nº 185/01, letras (c) e (d) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)", que poderá ser confirmado na relação publicada no site: portal.anvisa.gov.br Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.						
	12.484.782/0003-22	NIKON DO BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R$ 10.600,0000	R$ 53.000,0000	28/10/2014 22:50:30
		Marca: nIKON E200 PHASE **Fabricante:** nIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM CONTRASTE DE FASE NA OBJETIVA DE 100X - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 GRAUS E 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E acromática de 100X DL – fase, com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
	00.427.698/0001-26	LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 11.750,0000	R$ 58.750,0000	29/10/2014 08:59:53
		Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Binocular - Marca: NIKON - Mod. ECLIPSE - E 200. Contraste de Fase na Objetiva de 100X. Sistema ótica infinita CFI 60, distância parafocal de 60 mm, correção de aberrações acromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo; Corpo E200. Foco fino lado direito, curso, foco fino e botão de ajuste de tensão lado esquerdo; Platina mecânica retangular 216 x 150mm com charriot direito e área de trabalho de 78 x 54mm; Exclusivo mecanismo de re-foco "push-to drop"; Capa vinil; Manual de instrução; Cabo de força; Tubo Binocular E2-TB com inclinação de 30º e distância interpupilar 47 a 75mm; Filtro Azul 33 mm; Revólver quádruplo; Lâmpada de halogênio						

	6V 30W; Par de oculares CFI E 10 X (F.N. 20mm); Condensador ABBE E2 NA 1.25 com diafragma; Objetiva CFI E Plana Acromática de 4X (N.A.0.10 W.D.30.0mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 10X (N.A.0.25 W.D.7.00mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 20X (N.A.0.25 W.D.7.00mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 W.D.0.65mm); Objetiva CFI E Plana Acromática 100X (Contraste de Fase) retrátil imersão óleo (N.A.1.25 W.D.0.23mm).						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 15.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 11:06:53
	Marca: Alltion **Fabricante:** Alltion **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM CONTRASTE DE FASE NA OBJETIVA DE 100X - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 48 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 156 x 138 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 76 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva Planacromática de 4X. Objetiva Planacromática de 10X . Objetiva Planacromárica 20X . Objetiva Planacromárica de 40X com proteção retrátil. Objetiva E acromática de 100X DL– fase, com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5	R$ 15.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 14:33:26
	Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio biológico binocular modelo E200 com contraste de fase na objetiva de 100x, marca Nikon com as seguintes características: Estativa principal do microscópio Eclipse E200, corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti- fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Tubo binocular tipo Siedentopf modelo TB, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus, Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27mm. Exclusivo sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta, evitando dores nas costas. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Exclusivo sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina Condensadora-e2 móvel para campo claro e contraste de fase por slider. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado a base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MMObjetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM, Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E Planacromática de 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM com proteção retrátil e imersão a óleo para campo claro e contraste de fase. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Registro Anvisa nº.10318399001. Garantia de 36 meses.						
69.092.765/0001-03	HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Não	Não	5	R$ 15.500,0000	R$ 77.500,0000	28/10/2014 12:32:56
	Marca: NIKON **Fabricante:** NIKON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO E200, COM CONTRASTE DE FASE NA OBJETIVA DE 100X - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 6V/30W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 47 a 75mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 37,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron,onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica com superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E acromática de 100X DL fase, com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos. Registrado na Anvisa. Garantia de 36 meses.						
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -	Sim	Sim	5	R$ 16.000,0000	R$ 80.000,0000	29/10/2014 08:47:35
	Marca: OLYMPUS **Fabricante:** OLYMPUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM CONTRASTE DE FASE NA OBJETIVA DE 100X - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador. Objetivas de 4x 10x 20x 40x 100x. voltagem 100/240 automatico.						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 20.000,0000	R$ 100.000,0000	29/10/2014 07:56:45
	Marca: BN **Fabricante:** BN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR COM CONTRASTE DE FASE						
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	5	R$ 30.000,0000	R$ 150.000,0000	29/10/2014 08:06:19

Marca: SPECTRUN
Fabricante: SPECTRUN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM CONTRASTE DE FASE NA OBJETIVA DE 100X - Características: Estativa principal do microscópio com corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler, com lâmpada de 30 W em halogênio, possui revólver quádruplo reverso, subplatina porta condensador, com movimento vertical de 30 mm. Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60 mm. Tubo binocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares CFI 10x, com campo amplo de 20 mm, com ajuste de dioptria (ambas), com alojamento para retículo de 27 mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 mícron, onde sua coluna é mantida reta. Platina mecânica, superfície retangular de 216 x 150 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Suporte porta lâmina duplo, acomoda até 2 lâminas. Sistema de re-foco, velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador-e2 móvel centralizável tipo ABBE, para campo claro com diafragma de íris com A.N.1.25, ilumina todo o campo de visão. Filtro azul para ajuste do balanço de cor, e filtro difusor incorporado à base. Objetiva E Planacromática de 4X N.A 0,10 W.D 30 MM. Objetiva E Planacromática de 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objetiva E Planacromárica 20X N.A 0,45 WD 7 MM. Objetiva E Planacromárica de 40X N.A 0,65 W.D 0.65 MM com proteção retrátil. Objetiva E acromática de 100X DL – fase, com proteção retrátil e imersão a óleo. Capa plástica e manual de instruções. Tensão de alimentação bivolt automático 110/220 Vac. Frete e impostos inclusos no valor. Registrado na Anvisa.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.980,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 7.727,0000	33.131.079/0001-49	29/10/2014 09:00:31:533
R$ 15.000,0000	03.983.817/0001-15	29/10/2014 09:00:31:537
R$ 15.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:537
R$ 11.750,0000	00.427.698/0001-26	29/10/2014 09:00:31:537
R$ 10.600,0000	12.484.782/0003-22	29/10/2014 09:00:31:537
R$ 9.500,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 09:00:31:537
R$ 30.000,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:540
R$ 20.000,0000	10.749.045/0001-17	29/10/2014 09:00:31:540
R$ 16.000,0000	87.997.698/0001-40	29/10/2014 09:00:31:540
R$ 15.500,0000	69.092.765/0001-03	29/10/2014 09:00:31:540
R$ 21.300,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 10:00:00:803
R$ 6.959,0000	39.808.530/0001-04	29/10/2014 10:00:13:680
R$ 7.900,0000	52.201.456/0001-13	29/10/2014 10:01:02:830
R$ 9.850,0000	69.092.765/0001-03	29/10/2014 10:05:12:647
R$ 9.100,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 10:06:28:383
R$ 6.180,0000	33.131.079/0001-49	29/10/2014 10:06:39:343
R$ 6.300,0000	03.983.817/0001-15	29/10/2014 10:09:03:083
R$ 8.200,0000	00.427.698/0001-26	29/10/2014 10:12:12:380

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.983.817/0001-15	29/10/2014 10:49:01:633	29/10/2014 10:53:21:943	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/10/2014 10:16:32	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	29/10/2014 10:49:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/10/2014 10:53:21	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03983817000115 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	29/10/2014 10:53:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:49:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:07:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49.
Em Análise	29/10/2014 15:16:15	Item Em Análise. Motivo: Este item estará sob análise até a verificação de compatibilidade com o Edital por parte da área técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 14:43:24	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise efetuada.

Aceite	30/10/2014 14:43:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, pelo melhor lance de R$ 6.180,0000.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49
Registro Intenção de Recurso	10/11/2014 11:55:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 52201456000113. Motivo: Vimos por meio desta manifestar nossa intenção de recurso pois a empresa vencedora Não ofertou obj. de 20x solicitado no edital.
Intenção de Recurso Aceita	10/11/2014 12:00:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 52201456000113.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
52.201.456/0001-13	10/11/2014 11:55	10/11/2014 12:00	Aceito
	Motivo Intenção: Vimos por meio desta manifestar nossa intenção de recurso pois a empresa vencedora Não ofertou obj. de 20x solicitado no edital.		

Item: 26 - ESTOFADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.299.150/0001-61	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R$ 450,0000	R$ 14.400,0000	29/10/2014 08:50:25
	Marca: PUFF **Fabricante:** PUF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PUFF TIPO I. Requisitos: Composição/Material: Tipo gota, revestimento em couro sintético, costura reforçada. Zíper invisível, cor a combinar. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem: comprimento 90cm, altura: 105cm, comprimento: 90cm. Prazo de Garantia: 06 meses, sendo os três primeiros meses de garantia legal concedida pela fabricante.						
11.255.897/0001-10	SANDRA MARA SAMPAIO - ME	Sim	Sim	32	R$ 500,0000	R$ 16.000,0000	29/10/2014 00:03:01
	Marca: Própria **Fabricante:** Própria **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PUFF TIPO I. Requisitos: Composição/Material: Tipo gota, revestimento em couro sintético, costura reforçada. Zíper invisível, cor a combinar. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensões 90cm, altura: 105cm, comprimento: 90cm.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R$ 1.000,0000	R$ 32.000,0000	16/10/2014 09:52:15
	Marca: combinare **Fabricante:** combinare **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PUFF TIPO I. Requisitos: Composição/Material: Tipo gota, revestimento em couro sintético, costura reforçada. Zíper invisível, cor a combinar. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensõesaproximadas do produto sem embalagem: comprimento 90cm, altura: 105cm, comprimento: 90cm. Prazo de Garantia: 06 meses, sendo os três primeiros meses de garantia legal concedida pela fabricante.						
03.659.378/0001-90	SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R$ 5.000,0000	R$ 160.000,0000	18/10/2014 10:31:53
	Marca: Sofa Center **Fabricante:** Sofá Center Indústria e Comércio de móveis Ltda **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Puff tipo gota, revestimento em couro sintético, costuras reforçadas, zíper invisível, Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensões aproximadas 90X105X90 Garantia de 6 meses, sendo os três primeiros meses garantia legal do fabricante.						
06.973.921/0001-17	TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R$ 10.000,0000	R$ 320.000,0000	28/10/2014 15:28:13
	Marca: IMPERIO DO SOFA **Fabricante:** IMPERIO DO SOFA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PUFF TIPO I. Requisitos: Composição/Material: Tipo gota, revestimento em couro sintético, costura reforçada. Zíper invisível, cor a combinar. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. 8 gomos. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem: comprimento 90cm, altura: 105cm, comprimento: 90cm. Prazo de Garantia: 06 meses, sendo os três primeiros meses de garantia legal concedida pela fabricante. *Participação Exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	03.659.378/0001-90	29/10/2014 09:00:31:540
R$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 09:00:31:540

	R$ 500,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 09:00:31:540
	R$ 450,0000	05.299.150/0001-61	29/10/2014 09:00:31:540
	R$ 10.000,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 09:00:31:543
	R$ 450,0100	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:00:40:367
	R$ 449,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:04:00:880
	R$ 448,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:08:51:220
	R$ 448,0000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:09:24:527
	R$ 440,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:09:50:583
	R$ 440,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:09:56:557
	R$ 410,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:10:16:817
	R$ 438,5000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:10:16:953
	R$ 409,9900	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:10:40:143
	R$ 409,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:10:45:293
	R$ 400,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:10:50:420
	R$ 399,9900	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:11:04:930
	R$ 380,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:11:10:733
	R$ 378,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:11:34:450
	R$ 360,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:11:39:190
	R$ 359,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:12:11:690
	R$ 350,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:12:15:407
	R$ 349,9000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:12:29:810
	R$ 333,3300	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:12:37:647
	R$ 331,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:12:45:000
	R$ 349,9900	05.299.150/0001-61	29/10/2014 10:12:49:127
	R$ 330,3000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:12:53:127
	R$ 315,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:12:59:273
	R$ 314,4000	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:13:23:280
	R$ 300,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:13:28:313
	R$ 299,9900	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:13:51:020
	R$ 292,6600	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:13:57:823
	R$ 299,8000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:13:59:913
	R$ 290,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:14:23:947
	R$ 285,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:14:29:147
	R$ 289,9900	85.354.306/0003-60	29/10/2014 10:14:30:590
	R$ 280,0000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:14:50:390
	R$ 279,5000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:14:54:333
	R$ 279,2000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:15:20:727
	R$ 279,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:15:26:023
	R$ 278,8000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:15:43:673
	R$ 278,5000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:15:49:857
	R$ 278,4000	11.255.897/0001-10	29/10/2014 10:16:09:300
	R$ 278,0000	06.973.921/0001-17	29/10/2014 10:16:14:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Encerrado	29/10/2014 10:16:15	Item encerrado
Aceite	29/10/2014 11:50:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, pelo melhor lance de R$ 278,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:51:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:16:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17.
Em Análise	30/10/2014 14:48:03	Item Em Análise. Motivo: A proposta será submetida à análise da equipe técnica.
Desfeito Situação Em análise do Item	06/11/2014 11:34:28	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise concluída.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - TERMOCICLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R$ 15.000,0000	R$ 75.000,0000	28/10/2014 09:24:43

Marca: BIO-RAD
Fabricante: BIO-RAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: T100 é um termociclador de pequeno porte que oferece um conjunto abrangente de recursos convenientes em um espaço reduzido. Este termociclador compacto de 96 poços possui uma interface de usuário intuitiva com tela sensível ao toque, tornando fáceis as corridas de PCR. A tecnologia de gradiente térmico permite otimizar rapidamente a sua reação em uma única corrida. Com o seu design robusto, o sistema T100 é um termociclador pessoal confiável, que proporciona um desempenho excepcional por anos. Características e Benefícios do T100 Termociclador : Desempenho. OS termocicladores precisam funcionar de forma consistente entre corridas e ao longo dos anos. O T100 possui essa consistência, suportado pelos 20 anos de experiência da Bio-Rad na construção de termocicladores. Com um bloco térmico robusto, trazendo confiança nos resultados com exatidão e uniformidade termal de ±0.5ºC e volumes de reação de 1 a 100ul. A taxa de rampa máxima de até 4ºC/seg permite diminuir o tempo de corrida. Otimização. A tecnologia de gradiente termal permite que rapidamente um ensaio de PCR seja otimizado em uma única corrida, testando 8 diferentes temperaturas em um intervalo de até 25ºC.Com a tecnologia de rampa dinâmica ajusta a taxa de rampa assegurando que o tempo de incubação nas 8 temperaturas do gradiente sejam idênticos. Facilidade de programação. Tanto os novatos como pessoas experientes podem facilmente começar a utilizar o T100. Com uma tela de alta resolução sensível ao toque de 5,7” é fácil a criação de protocolos e também de começar a corrida. Permite salvar até 500 protocolos na memória do equipamento que podem ser organizados em pastas personalizadas e ilimitado quando utilizando memória USB. Eficiência. Modo de economia de energia que ajuda a economizar energia e diminuir a pegada ecológica desliga a tela quando o equipamento está em modo ocioso. Ao trazer um sistema de aquecimento e resfriamento mais rápido, utiliza menos energia a cada corrida. Economia de espaço. O T100 é um termociclador compacto que cabe em qualquer laboratório. Aplicações e usos para o T100 Termociclador: • Amplificação do ácido nucléico (PCR) • Clonagem de genes e análise • A análise de mutação Termociclador Capacidade de amostra 96 x 0.2 ml tubos, 0.2 ml tiras de tubo, ou 1 x placa de 96 poços Taxa maxima de rampa, ºC/sec 4 Taxa media de rampa, ºC/sec 2.5 Intervalo de temperatura 4–100ºC Precisão da temperatura ±0.5ºC da temperatura programada Uniformidade de temperatura ±0.5ºC entre poços depois de 30 seg de chegada a temperatura programada Energia 100–150 VAC, 50–60 Hz; 220–240 VAC, 50–60 Hz; 700 W máximo Tela Tela sensível ou toque de 5.7´´ VGA colorida Entradas 1 USB A Memória 500 programas; ilimitado com expansão de memória USB Dimensões (W x D x H) 26 x 47 x 23 cm Peso 9 kg Gradiente Precisão do gradiente ±0.5ºC da temperatura programada Uniformidade do gradiente ±0.5ºC C entre poços (na mesma linha) depois de 30 seg de chegada a temperatura programada Intervalo de gradiente 30–100ºC Intervalo diferencial de temp 1–25ºC

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R$ 30.000,0000	R$ 150.000,0000	27/10/2014 13:48:16

Marca: ARTGENE
Fabricante: ARTGENE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador automático com gradiente, rampa de aquecimento/resfriamento ultra rápido de 6ºC/segundos, tela sensível ao toque, visor gráfico dos protocolos colorido de 7 polegadas e bloco multiformato intercambiável de 96 poços, duplo para microtubos e microplacas, programação intuitiva passo a passo(wizard). Possibilidade de distribuição automática das temperaturas de gradiente, independentemente em cada uma das 12 fileiras do bloco, promovendo um controle preciso das temperaturas na otimização da PCR. Nova tecnologia Peltier que proporciona melhor estabilidade, confiabilidade e durabilidade durante o aquecimento e resfriamento. Armazenamento ilimitado de protocolos com a interface USB. Possui certificação ISO 9001:2000, CE. BLOCOS MULTI-FORMATO INTERCAMBIÁVEIS: Blocos em alumínio modulares podem ser substituídos sem dificuldades e sem a necessidade de ferramentas, disponível para múltiplos formatos de consumíveis de PCR: Para 96 microtubos ou tiras de 0,2mL; Para 39 microtubos de 0,5mL; Microplacas de 96 poços. Precisão dos blocos: ±0,2ºC (faixa de 35ºC à 100ºC) VISOR (DISPLAY): Equipado com display (visor) gráfico de cristal líquido (LCD) de 7 polegadas. Mostram os 10 programas executados recentemente, facilitando o acesso aos protocolos mais usados; Atalhos para até 10 programas TELA TOUCH SCREEN: Tela sensível ao toque (touch screen) com visor de 7 polegadas, para garantir o maior conforto ao operador durante a programação e utilização, tornando mais fácil a operação e fornecendo os mais sofisticados recursos para criar e armazenar protocolos. A função touch screen poderá ser utilizada mesmo com luvas. TEMPERATURA: Faixa de variação da temperatura do bloco: 0ºC à 100ºC; Uniformidade da temperatura: <±0.2ºC (a 95ºC); Resolução do display: 0,1ºC CONTROLE DE TEMPERATURA: Simulado pela amostra ou bloco O controle de temperatura simulado pela amostra no tubo leva em consideração o volume de amostra para alcançar a temperatura programada (por exemplo, quanto maior o volume mais demora a atingi-la), no caso do controle pelo bloco, não é levado em consideração o volume da amostra e so bloco simplesmente aquece até a temperatura programada. TAXA DE RAMPA SUPER RÁPIDA(Velocidade máxima de aquecimento/resfriamento): Taxa de rampa ajustável; Valor máximo da taxa de rampa: 6ºC/seg; GRADIENTE - Uniformidade da temperatura na coluna: <±0.3ºC (a 95ºC); - Faixa diferencial de temperatura: Máxima 30ºC; - Capacidade do gradiente: 12 colunas (vertical). - Possibilidade de distribuição automática das temperaturas de gradiente, independentemente em cada uma das 12 fileiras do bloco, promovendo um controle preciso das temperaturas de otimização da PCR. TAMPA AQUECIDA: -Tampa com design inovador “TOP-OPEN” com sistema abre e desliza; - Temperatura ajustável de 30ºC a 115ºC; -Função de desligamento automático da função tampa aquecida quando o bloco atinge temperatura inferior a 30ºC; -Tampa com altura regulável e ajustável para acomodar ampla variedade de microtubos, tiras de tubos e microplacas de PCR; -Tampa aquecida que impede a evaporação ou dispersão da amostras contidas nos tubos, eliminando a necessidade de óleo mineral. PROGRAMAÇÃO: Programação de até 100 ciclos de PCR com 30 passos por ciclos; Máximo de até 60.000 programas de incubação; Incremento/ decremento automático de tempo/temperatura disponível para longos ciclos de PCR e/ou PCR touchdown; Mostram os 10 programas executados recentemente, facilitando o acesso aos protocolos mais usados; Obtém relatórios, fornecendo dados precisos e detalhados da PCR para análise dos resultados experimentais; Combinação de até 50 programas para controle e gerenciamento por computadores; ARMAZENAMENTO DE PROTOCOLOS: Máximo de 15.000 programas internos (onboard); Para armazenamento ilimitado de protocolo em pendrive (USB flashdrive) FUNÇÕES DISPONIVEIS: Função de pausa automática; Função de reinicio automático após uma queda de energia; Função geladeira: Tempo de incubação infinito em baixa temperatura para PCR overnight. Desligamento automático no fim da PCR. FUNÇÃO GELADEIRA (HOLD): Função geladeira permite a incubação de 4ºC em tempo programado ou infinito, para conservação das amostras quando os protocolos são realizados overnight. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 (2 portas); LAN; USBFLASH DRIVE Armazenamento ilimitado de protocolos em pendrives. ESTRUTURA: Design moderno, compacto e leve; Estrutura em plástico resistente a impactos (ABS); DIMENSÕES APROXIMADAS (L x P x A): 362 x 256 x 255 mm PESO 7,3 kg TENSÃO (VOLTAGEM)/FREQUÊNCIA: 220 Volts / 50-60 Hz POTÊNCIA: 600 W Modelo : "THERMO-1100" Marca: "Artgene"

	06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R$ 32.000,0000	R$ 160.000,0000	28/10/2014 15:04:42
		Marca: BIONEER **Fabricante:** BIONEER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR COM GRADIENTE - Características: Capacidade de 1 x 96 poços, ou 128 x 0,2 ml strip tubes ou 96 x 0,2 ml tubes. Programação de temperatura de 4ºC a 99,9ºC, comunicação por meio de cabo USB, memória com capacidade de 200 programas, programas com senha de proteção. Dimensões (WxDxH) 24 x 42x 25 cm. Peso de 9Kg. Tensão de alimentação 110v ou 220v. Frete e impostos inclusos no valor.						
	03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R$ 35.000,0000	R$ 175.000,0000	28/10/2014 11:06:53
		Marca: Tk-Bio **Fabricante:** Tk-Bio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR COM GRADIENTE - Características: Capacidade de 1 x 96 poços, 96 x 0,2 ml tubes. Programação de temperatura de 4ºC a 99,9ºC, comunicação por meio de cabo USB, memória com capacidade de 100 programas, programas com senha de proteção. Dimensões (WxDxH) 25 x 35x 27 cm. Peso de 9Kg. Tensão de alimentação 110v ou 220v. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
	13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	5	R$ 37.000,0000	R$ 185.000,0000	29/10/2014 08:06:19
		Marca: THERMION **Fabricante:** THERMION **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR COM GRADIENTE - Características: Capacidade de 1 x 96 poços, ou 128 x 0,2 ml strip tubes ou 96 x 0,2 ml tubes. Programação de temperatura de 4ºC a 99,9ºC, comunicação por meio de cabo USB, memória com capacidade de 200 programas, programas com senha de proteção. Dimensões (WxDxH) 24 x 42x 25 cm. Peso de 9Kg. Tensão de alimentação 110v ou 220v. Frete e impostos inclusos no valor.						
	06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	5	R$ 39.000,0000	R$ 195.000,0000	28/10/2014 09:44:18
		Marca: Long Gene **Fabricante:** Long Gene **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador com gradiente. 96 poços de 0.2ml. Display em touch screen de 7´´ com visualização dos protocolos e gráficos durante a operação Tipo de conexão 2 portas USB 2.0 e LAN. O gradiente de 12 temperaturas em colunas diferentemente de outros termocicladores que apresentam o gradiente em 6 temperaturas, é calculado de forma automática (computadorizada), o que facilita a operação e minimiza erros de protocolo.Parâmetros de Temperatura: Range de temperatura do bloco: 0ºC~100ºC Taxa de aquecimento/resfriamento do bloco: 6ºC/s. Uniformidade da temperatura: ≤ ±0.2ºC (a 95ºC) Acuracidade: ≤ ±0.1ºC (35ºC-100ºC) Resolução: 0.1ºC Modo de controle da temperatura: Block mode e Sim tube. Gradientes Acuracidade: ≤ ±0.1ºC (35ºC-100ºC) Uniformidade da coluna: ≤ ±0.2ºC (a 95ºC) Range: 30ºC~99.9ºC Range Diferencial: 1~30ºC Capacidade: 12 colunas Aquecimento da tampa: Altura da tampa: Tampa linearmente ajustavél, acomoda todos os tipos de tubos PCR, strips e placas Abertura: Tecnologia inovadora "Top-Open" abre e eleva-se ao mesmo tempo Range: 30ºC~112ºC Possuí auto desligamento Software Número máximo de programas: 15.000 onboard (no equipamento) e armazenamento ilimitado de protocolos com pen drive Número máximo de etapas: 30 etapas Número máximo de ciclos: 100 padrões e 60.000 ´´nesting cycles´´ Programação de tempo e temperatura para PCR longo e PCR touchdown Opção de pausa automática e restart automático Log in de usuários : Opção de senha para proteger os protocolos de alterações ou cópias Calculadora Tm: Calcula automaticamente a temperatura de fusão e recombinamento com duas sequencias de primers Opção de incubação de umdia para o outro em baixa temperatura (4ºC) Criação de protocolos em apenas simples passos Fornece o relatório preciso e objetivo para toda o experimento Conexão com computador: Controle remoto com o computador para gerenciar mais de 120 unidades do A300 através operação em rede Características físicas Voltagem: 85V-265V - 47-63Hz Potência: 600W Dimensões: 362x256x255mm (comp x larg x alt) Peso: 7.3Kg. Garantia de 36 meses contra defeitos de fabricação.						
	11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 40.000,0000	R$ 200.000,0000	29/10/2014 08:43:52
		Marca: TX96 **Fabricante:** AMPLITHERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR- MODELO TX 96; MARCA: AMPLITHERM Termociclador 96 x 0,2 ml, 77 x 0,5 ml, ou microplaca, sem gradiente Termociclador automático, compacto com as seguintes características técnicas: APLICAÇÃO: Desenvolvido especialmente para trabalhos que envolvam a técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction), sendo muito utilizado em diversos laboratórios das áreas de Biologia molecular, Genética, Biotecnologia. CARACTERÍSTICAS GERAIS:• Equipamento de fácil operação, fornecendo os mais sofisticados recursos para criar e armazenar dados.• Rápida ciclagem com performance máxima do bloco para aquecimento de 3ºC por segundo e resfriamento de 2ºC por segundo, através de 06 células do sistema Peltier. • Teclado de membrana com toque suave, para garantir o maior conforto ao operador durante a programação. • Capacidade do bloco para 96 tubos de 0,2 mL, ou 77 tubos de 0,5 mL, ou 1 microplaca de 96 poços.• Equipado com display (visor) gráfico de cristal líquido (LCD) na cor azul.• Possui tampa aquecida para evitar a evaporação das amostras no interior do tubo ou placa, com a possibilidade de ajustar manualmente para a faixa de 0 a 30ºC. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: Aparelho com software interno (on-board) com as seguintes características: • Possibilidade de edição, salvamento de programas,• Dois modos de controle de temperatura: simulação em tubo e controle no bloco,• Protocolo inicial,• Opção de incremento e decremento de tempo (1 a 60 segundos) e temperatura (0,1ºC a 10ºC),• Mostra em tempo real as etapas de cada ciclo,• Possibilidade de pausar o programa em execução,• Interrompe o programa em execução,• Reinício automático em caso de falta de energia,• Auto-desligamento, • Nomeia os programas,• Calcula o tempo estimado do final da corrida,• Mostra o tempo atual da corrida,• Função geladeira para preservação do material após o término da ciclagem. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Máximo de 125 programas,• Faixa de temperatura de 0ºC a 99ºC,• Taxa máxima de aquecimento de 3ºC por segundo,• Taxa máxima						

		de resfriamento de 2ºC por segundo, • Sistema Peltier com 06 células,• Uniformidade de < ± 0.2ºC,• Exatidão de < ± 0.2ºC,• Função geladeira, mantém em 4ºC por tempo indefinido,• Rampa de temperaturas entre 0,1ºC a 3ºC,• Incremento/decremento de temperatura entre 0,1 e 10ºC, • Incremento/decremento de tempo entre 1 e 60 segundos,• Número máximo de ciclos: 99 ciclos,• Tampa aquecida automaticamente com temperatura de 105ºC,• Tampa aquecida ajustada manualmente para a faixa de 0 a 30ºC,• Peso líquido: 8,8 kg,• Voltagem: 220 Volts / 50-60 Hz,• Consumo: 350 Watts,• Dimensões:¨ Comprimento: 315 mm,¨ Largura: 240 mm, ¨ Altura: 275 mm. LISTA DE EMBALAGEM: • 01 unidade principal, • 01 cabo de alimentação,• 01 manual de instruções,• 01 certificado de garantia. Marca: AMPLITHERM - Referência: TX96						
	00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	5	R$ 41.167,5000	R$ 205.837,5000	28/10/2014 16:53:13
		Marca: EPPENDORF **Fabricante:** EPPERNDORF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR MASTERCYCLER NEXUS GRADIENT. FÁCIL DE USAR, NÃO NECESSITA DE MUITO ESPAÇO OU ENERGIA E ENVIA UM EMAIL AO TÉRMINO DA REAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONECTAR E CONTROLAR ATÉ TRÊS UNIDADES DE MASTERCYCLER NEXUS ECO. TAMPA FLEXLID QUE PERMITE O USO DE TODOS OS TIPOS DE CONSUMÍVEIS COM AJUSTE AUTOMÁTICO DA ALTURA DA TAMPA APLICAÇÕES: PCR CONVENCIONAL, SEQUENCIAMENTO, PCR RÁPIDA, OTIMIZAÇÃO DE PCR, PCR IN SITU CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TERMOBLOCO: ALUMÍNIO - CAPACIDADE DE AMOSTRAS: 96 TUBOS PCR × 0,2 ML OU 1 PLACA PCR 8 × 12 OU ATÉ 71 TUBOS PCR × 0,5 ML - INTERVALO DE REGULAÇÃO DE TEMPERATURA DO BLOCO: 4 - 99 °C - MODO DE REGULAÇÃO DE TEMPERATURA: RÁPIDO, PADRÃO, SEGURO - TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO DO BLOCO: ELEMENTOS PELTIER, TECNOLOGIA DE CIRCUITO TRIPLO - INTERVALO DE GRADIENTES: 1 - 20 °C - GRADIENTE DO INTERVALO TEMPERATURAS: 30 - 99 °C - INTERVALO DE TEMPERATURAS DA TAMPA: 37 - 110 °C - TAMPA DESCENDENTE E PRESSÃO DE FECHO: TECNOLOGIA FLEXLID®, COM TSP HOMOGENEIDADE DO BLOCO 20-72 °C: ? ± 0,3 °C - EXATIDÃO TEMPERATURA BLOCO: ± 0.2 °C - HOMOGENEIDADE DO BLOCO 90 °C: ? ± 0,4 °C - TAXA DE REFRIGERAÇÃO: ~ 2 °C/S - TAXA DE AQUECIMENTO: ~ 3 °C/S - INTERFACES: CAN IN, CAN OUT, ETHERNET, USB - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 230 V, 50 - 60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 700 W - PESO TOTAL: 10.9 KG - DIMENSÕES (L × P × A): 25 × 41,2 × 32,1 CM EMBALAGEM: UNIDADE MARCA: EPPENDORF Preco Unitario: (VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) Preco Total: (CENTO E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)						
	06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	16/10/2014 17:46:58
		Marca: Axigen **Fabricante:** Axigen **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOCICLADOR COM GRADIENTE - Características: Capacidade de 1 x 96 poços, ou 128 x 0,2 ml strip tubes ou 96 x 0,2 ml tubes. Programação de temperatura de 4ºC a 99,9ºC, comunicação por meio de cabo USB, memória com capacidade de 200 programas, programas com senha de proteção. Dimensões (WxDxH) 24 x 42x 25 cm. Peso de 9Kg. Tensão de alimentação 110v ou 220v. Frete e impostos inclusos no valor. * Garantia de 36 meses, conforme termos do Edital e Anexos.						
	54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5	R$ 50.000,0000	R$ 250.000,0000	28/10/2014 14:35:19
		Marca: labnet **Fabricante:** labnet **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termociclador marca LabNet, modelo TC9610 com gradiente, capacidade de 1 x 96 poços. Programação de temperatura de 30ºC a 99,9ºC, comunicação por meio de cabo USB e saída RS232, memória com capacidade de 200 programas, programas com senha de proteção. Dimensões (WxDxH) 24 x 42x 25 cm. Peso de 9Kg. Tensão de alimentação 110v ou 220v. Garantia de 36 meses.						
	13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	28/10/2014 15:42:36
		Marca: EVEN **Fabricante:** EVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA DE LCD COLORIDA, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2ML) E 384 POÇOS (0,05ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRAS (STRIPS) DE 0,2ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), BIVOLT • Produto fabricado dentro dos padroes internacionais ISO 9001 e CE. • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratorios de Genetica e Biotecnologia. • Com memoria para programacao e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execucao, alem de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. • Possibilidade de troca do bloco pelo usuario; • Mantem a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 5,7” Colorida, Exibe curva de programa e graficos; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos atraves de porta USB; • Permite a operacao com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padroes internacionais ISO 9001 e CE. BLOCO-9677 Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras) Tela Tela LCD de 5.7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores. Exibe curva de programa e graficos Funcao Opcional USB 2.0 Funções de temperatura FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~ 99,9 .C TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO 4,5 .C / seg MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO 4,0 .C / seg UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,2 .C (ate 95 .C) PRECISAO DA TEMPERATURA ≤ ± 0,1 .C (35 .C -100 .C) RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA 0.1.C FUNCAO GELADEIRA Sim, 4.C por tempo indeterminado MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura no Tubo ou no Bloco Funções de Gradiente PRECISAO DO GRADIENTE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,1.C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrao) UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE ≤ ± 0,2 .C FAIXA DE TEMPERATURA 30 .C ~ 99 .C FAIXA DE GRADIENTE 1 .C ~ 30 .C O GRADIENTE DE DISTRIBUICAO PONTO DE TEMPERATURA Ate 12 temperaturas independentes, distribuidas em 12 colunas (sentido vertical) Funções de programação ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS Armazena ate 1000 procedimentos padrao. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos CONECTIVIDADE Facil conexao com Windows NUMERO MAXIMO DE CICLOS 999 ciclos padrao TEMP. INCREMENTO / DECREMENTO 0,1 ~ 10,0 .C PERDA E REINICIO AUTOMATICO Sim PROTECAO DE ENERGIA Sim FUNCAO GELADEIRA (4 .C) Sim, Constante EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL Sim, tempo real Tampa térmica TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA 20 .C ~ 110 .C Ajustavel, com auto-desligamento AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA Ajustavel para todos os tipos de tubos e placas Outras propriedades TENSAO Bivolt POTENCIA MAXIMA (WATTS) 600 DIMENSOES (L . W . H) 380 . 270 . 250 PESO LIQUIDO 7,8 kg Acompanha manual de instruções em português GARANTIA/ASSISTÊNCIA						

		TÉCNICA 12 MESES"					
	17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	28/10/2014 15:44:03

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA DE LCD COLORIDA, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2ML) E 384 POÇOS (0,05ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRAS (STRIPS) DE 0,2ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), BIVOLT • Produto fabricado dentro dos padroes internacionais ISO 9001 e CE. • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratorios de Genetica e Biotecnologia. • Com memoria para programacao e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execucao, alem de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. • Possibilidade de troca do bloco pelo usuario; • Mantem a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 5,7" Colorida, Exibe curva de programa e graficos; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos atraves de porta USB; • Permite a operacao com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padroes internacionais ISO 9001 e CE. BLOCO-9677 Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras) Tela Tela LCD de 5.7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores. Exibe curva de programa e graficos Funcao Opcional USB 2.0 Funções de temperatura FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~ 99,9 .C TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO 4,5 .C / seg MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO 4,0 .C / seg UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,2 .C (ate 95 .C) PRECISAO DA TEMPERATURA ≤ ± 0,1 .C (35 .C -100 .C) RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA 0.1.C FUNCAO GELADEIRA Sim, 4.C por tempo indeterminado MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura no Tubo ou no Bloco Funções de Gradiente PRECISAO DO GRADIENTE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,1.C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrao) UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE ≤ ± 0,2 .C FAIXA DE TEMPERATURA 30 .C ~ 99 .C FAIXA DE GRADIENTE 1 .C ~ 30 .C O GRADIENTE DE DISTRIBUICAO PONTO DE TEMPERATURA Ate 12 temperaturas independentes, distribuidas em 12 colunas (sentido vertical) Funções de programação ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS Armazena ate 1000 procedimentos padrao. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos CONECTIVIDADE Facil conexao com Windows NUMERO MAXIMO DE CICLOS 999 ciclos padrao TEMP. INCREMENTO / DECREMENTO 0,1 ~ 10,0 .C PERDA E REINICIO AUTOMATICO Sim PROTECAO DE ENERGIA Sim FUNCAO GELADEIRA (4 .C) Sim, Constante EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL Sim, tempo real Tampa térmica TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA 20 .C ~ 110 .C Ajustavel, com auto-desligamento AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA Ajustavel para todos os tipos de tubos e placas Outras propriedades TENSAO Bivolt POTENCIA MAXIMA (WATTS) 600 DIMENSOES (L . W . H) 380 . 270 . 250 PESO LIQUIDO 7,8 kg Acompanha manual de instruções em português GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 35.000,0000	03.983.817/0001-15	29/10/2014 09:00:31:543
R$ 32.000,0000	06.925.910/0001-61	29/10/2014 09:00:31:543
R$ 30.000,0000	12.349.852/0001-78	29/10/2014 09:00:31:543
R$ 15.000,0000	03.188.198/0005-09	29/10/2014 09:00:31:543
R$ 41.167,5000	00.935.689/0002-27	29/10/2014 09:00:31:547
R$ 40.000,0000	11.098.524/0001-83	29/10/2014 09:00:31:547
R$ 39.000,0000	06.153.182/0001-17	29/10/2014 09:00:31:547
R$ 37.000,0000	13.738.015/0001-01	29/10/2014 09:00:31:547
R$ 50.000,0000	06.122.074/0001-87	29/10/2014 09:00:31:550
R$ 50.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:560
R$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	29/10/2014 09:00:31:563
R$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	29/10/2014 09:00:31:563
R$ 21.315,0000	06.153.182/0001-17	29/10/2014 09:57:13:927
R$ 27.445,0000	00.935.689/0002-27	29/10/2014 09:58:20:770
R$ 24.807,7200	12.349.852/0001-78	29/10/2014 09:58:57:653
R$ 21.000,0000	17.930.162/0001-21	29/10/2014 09:59:46:590
R$ 25.535,0000	11.098.524/0001-83	29/10/2014 10:00:15:297
R$ 25.738,9200	13.738.015/0001-01	29/10/2014 10:00:16:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Encerrado	29/10/2014 10:05:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:52:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 12:28:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 15:44:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.
Encerramento do prazo de	29/10/2014	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS

Convocação - Anexo	16:41:01	BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09.
Em Análise	29/10/2014 16:44:20	Item Em Análise. Motivo: Este item será submetido à análise da Equipe Técnica para verificação de compatibilidade com o Edital.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 14:43:59	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise efetuada.
Aceite	30/10/2014 14:44:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.299.150/0001-61	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 3.600,0000	R$ 18.000,0000	29/10/2014 08:51:18
	Marca: Consul **Fabricante:** Consul **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO ATÉ-86 ¨C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R$ 30.000,0000	R$ 150.000,0000	28/10/2014 10:19:16
	Marca: ColdLab **Fabricante:** ColdLab **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrafreezer Vertical - Marca: ColdLab - Modelo: CL 200-80 - Freezer vertical, temperatura de trabalho: ajustável de -40°C à -86°C, capacidade 202 litros, controle de temperatura microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel digital exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida, alarme audiovisual de máxima e mínima temperatura, porta aberta, limpeza de filtro, casos de desvios de temperatura, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia, dimensões internas (L x P x A): 500 x 500 x 830 mm, dimensões externas (L x P x A): 770 x 780 x 1620 mm, gabinete externo: fabricado em aço inoxidável escovado. gabinete interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio, isolamento térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox, sistema de refrigeração: projetado em cascata utilizando 2 compressores de 1 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração, gases refrigerantes: os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC, rodízios com freio, porta com possibilidade de uso de cadeado, orta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica. saída serial, voltagem: 220 V, 100% nacional, registro na ANVISA. (não incluso instalação e treinamento) - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias						
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não	Não	5	R$ 33.900,0000	R$ 169.500,0000	27/10/2014 15:16:32
	Marca: INDREL **Fabricante:** INDREL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: IULT335D / REGISTRO NA ANVISA: 10253020008 / FINALIDADE: AMOSTRAS, PLASMA, HEMODERIVADOS, LABORATORIAL, REAGENTES, PESQUISAS CIENTÍFICAS E MÉDICO-HOSPITALAR. - Equipamento vertical de ultra baixa temperatura, desenvolvido especificamente para o armazenamento científico. - Capacidade para armazenamento de 368 litros. - Sistema de refrigeração tipo cascata por dois compressores com reserva de capacidade de 3024 BTU para rápida recuperação de temperatura. - Compressor hermético de baixo consumo de energia. - Unidade frigorífica com condensação a ar forçado. - Refrigerante ecológico livre de CFC. - Acesso frontal ao filtro de condensação. - Isolamento térmico com 150 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura com pintura de alta resistência. - Porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente. - Válvula de alívio de pressão. - Câmara interna em aço inoxidável, equipado com quatro prateleiras removíveis em aço inoxidável e contra portas internas em aço inox. - Equipado com rodízios com freios. - Painel frontal ao nível dos olhos com comando eletrônico digital microprocessado duplo, programável com teclas tipo membrana. - Display em LCD apresentando simultaneamente visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. - Sistema de porta USB/Pendrive para emissão de relatórios com registro da temperatura e eventos. - Indicação de temperatura, digital, pré-ajustada em -86ºC variável em 0,1ºC sendo configurável pelo usuário entre -50ºC e -86 ºC. - Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação e de identificação de compressores em uso (1° e 2° estágios). -Sistema de Back-up da bateria. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de máxima e mínima temperatura, falta de energia, limpeza do filtro, porta aberta e ausência de pendrive diretamente no painel. - Alarme de porta aberta. Alerta indicativo de manutenção preventiva do equipamento, no display, ajustável pelo usuário. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, com tempo programável pelo usuário. - Acesso do usuário ao Ajuste de Parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de Segurança em redundância garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Ponto de ligação externa para alarme remoto. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Chave geral de energia. - Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. - Manual do proprietário em Português. - Produto configurável em 3 línguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. - Equipamento produzido conforme normas AABB. - Produto com certificações de qualidade I.S.O, FDA ou CE. - Medidas Externas: Altura: 1870 mm; Largura: 800 mm; Profundidade: 900 mm. Itens Inclusos: Certificado de Calibração RBC . - Supressor de surtos. Gabinete externo em aço inoxidável. Garantia de 36 meses. Duas áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração,						

validação e outros procedimentos.

11.286.579/0001-17	COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 35.000,0000	R$ 175.000,0000	28/10/2014 17:36:21

Marca: COLDLAB
Fabricante: COLDLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FREEZER VERTICAL CL 200-80 -Capacidade: 202 litros -Temperatura de trabalho: Ajustável de -40ºC à -86ºC - Controle de temperatura: microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel digital exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1ºC com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. -Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, limpeza de filtro, porta aberta, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos. -Dimensões internas (L x P x A): 500 x 500 x 830 mm -Dimensões externas (L x P x A): 770 x 780 x 1620 mm -Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado -Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio -Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox - Duas áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: projetado em cascata, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC -Rodízios com freio -Porta com possibilidade de uso de cadeado -Porta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica; -Saída serial -Voltagem: 220 V *100% Nacional* **Registro na ANVISA 80738210001**"

01.115.603/0001-00	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	Não	Não	5	R$ 42.000,0000	R$ 210.000,0000	16/10/2014 17:24:29

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer vertical de ultrabaixa temperatura marca Thermo Scientific REVCO, Série ExF, modelo 40086D, com as seguintes características técnicas: Painel de controle ao nível dos olhos, microprocessado e fácil de usar. Visor com toque de pressão. Dimensões internas: 130.8 (alt) x 77.7 (prof) x 64.3 (larg) cm Dimensões externas: 197.9 (alt) x 103.6 (prof) x 98.8 (larg) cm Faixa de temperatura: - 50ºC a – 86ºC Capacidade: 651 litros Alimentação: 208-230V, 60Hz, 1 Fase PESO BRUTO: 399 Kg Construido em aço laminado a frio, com acabamento em tinta resistente a estilhaços e ferrugem. Painel de controle ao nível de olhos, microprocessado. Centro de informação centralizado, incluindo controle microprocessado e sistema de monitoramento, assegura que todos os controles e visores são fáceis de ler e alcançar. Filtro de ar fácil de remover Codigo de acesso para garantir segurança do ajuste. Isolação mínima de 5” (12.7cm) de espuma de uretano, não-CFC, para maior proteção do produto armazenado Interior em aço inoxidável Com cinco portas internas para reduzir perda de ar frio, melhorar a recuperação da temperatura após o fechamento da porta. Prateleiras solidas em aço inoxidável para suportar carregamento completo. Maçaneta da porta com fechadura ergonômica, com chave única. Refrigeração livre de CFC/HCFC Alimentação do sistema com proteção de surto de baixa voltagem e impulso (Buck/boost) Rodizios Capacidade total de armazenamento de 400 Cryobox de 2”.

00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	Não	Não	5	R$ 66.097,5000	R$ 330.487,5000	28/10/2014 16:53:13

Marca: EPPENDORF
Fabricante: EPPERNDORF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL PREMIUM U410 com isolamento de espuma de poliuretano que proporciona uma protecao eficaz de isolamento. Tempos de resfriamento e recuperacao de temperatura rapidos com compressores de alto rendimento confiaveis. As portas internas estao isoladas minimizando a perda de ar frio durante o acesso as amostras. Cinco compartimentos, cada um aceita racks New Brunswick e racks de outras marcas sem ajuste da estante. Estantes de altura ajustavel para flexibilidade de armazenamento. Cada estante e ajustavel em incrementos de 1,3 cm. Empanques de baixa temperatura da porta externa permitem que as vedacoes permaneçam flexiveis a temperaturas de -86 °C. O interior em aço inoxidavel permite uma limpeza fail, eliminando a possibilidade de oxidacae a contaminacacruzada. Nieis de ruio significativamente reduzidos atingidos atraves da caixa de compressor avancada com insonorizacao, permitindo a colocacao do congelador diretamente em sua area de trabalho. Ventilacao de ar quente unica com embolo para remover a formacao de gelo e para aliviar a geracao de vacuo e obter acesso imediato ao congelador. Protecao das configuracoes de alarme e de temperatura com senha para evitar que usuários nao autorizados alterem as definicoes. Diagnostico SMART Plus permite aos engenheiros de sistema diagnosticar a maioria dos problemas atraves do telefone, poupando seu tempo e dinheiro. Painel LED de facil leitura e montado para acesso frontal proporciona leituras de temperatura e codigos de erro. Capacidade: 410L Dimensoes externas (AxLxP): 191,5 x 80 x 85,2 cm Dimensoes internas (AxLxP): 126,5 x 55 x 57,5 cm Peso liquido 235 kg Voltagem: 230V/60Hz Consumo de energia: 12,6 kWh/dia Potencia: 525 Watts Tipo de isolamento: espuma de poliuretano Tempo de resfriamento (-86ºC): 5,3 horas Número de portas internas: 5 Numero de compressores em cascata: 2 Numero de racks por congelador: 15 (nao inclusos) Numero de caixas por rack: 16 de 5cm, 12 de 7,5cm ou 8 de 10cm (nao inclusas) EMBALAGEM: UNIDADE MARCA: NEW BRUNSWICK / EPPENDORF

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R$ 85.000,0000	R$ 425.000,0000	28/10/2014 17:28:03

Marca: Cold lab
Fabricante: Cold lab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL -86°C Capacidade mínima 20 litros; Temperatura de trabalho: Ajustável de -40°C à -86°C; Controle de temperatura: microprocessado com certificado de calibração RBC para gerenciamento do equipamento com teclado para entrada de dados e painel digital exibindo todas as funções: controle de temperatura, monitoração e alarmes. Ajuste digital da temperatura desejada em 1°C com indicação digital. Indicação da temperatura interna medida. Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado,

sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos. Dimensões internas (L x P x A): 500 x 500 x 830 mm; Dimensões externas (L x P x A): 770 x 780 x 1620 mm; Gabinete Externo: fabricado em aço inoxidável escovado; Gabinete Interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio; Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox; Duas áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. Sistema de Refrigeração: projetado em cascata, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração; Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC; Rodízios com freio; Porta com possibilidade de uso de cadeado; Porta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica; Saída serial; Voltagem: 220 V. Frete e impostos inclusos no valor. Registrado na Anvisa. * Garantia de 36 meses - Marca: Cold lab - Modelo: CL200-80.

54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5	R$ 100.000,0000	R$ 500.000,0000	28/10/2014 14:36:55

Marca: THERMO
Fabricante: THERMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer de Ultra Baixa Temperatura Série Deluxe 900, marca Thermo Forma Scientific, modelo 909. Freezer vertical de 368,1 litros Controle microprocessado com painel ao nível dos olhos facilita programação e visualização de temperatura, dois compressores de 1 HP em cascata com capacidade de 2.545 BTUH cada Faixa de temperatura de – 50C º a – 86Cº. Isolamento de poliuretano com 127 mm de espessura Quatro compartimentos internos com tampas independentes em poliestireno. Interior em aço galvanizado com prateleiras ajustáveis em aço inoxidável. Guarnição de silicone tripla na porta garante a proteção da amostra, reduz a formação de gelo e mantém o ar frio no interior do freezer Compensador automático de tensão elétrica (boost/buck voltage) previne defeitos no compressor de refrigeração por variações para mais ou para menos da rede elétrica Reserva de BTU proporciona a mais rápida taxa de recuperação de temperatura Válvula de alívio de pressão evita que vácuo se forme no interior dificultando a abertura da porta Fácil acesso: trava com manuseio ergonômico e porta com chave para maior segurança. Alarme audível e sonoro de porta aberta Garantia de 02 (dois) anos para os compressores. Painel de controle ao nível dos olhos disponibiliza todas as informações necessárias: temperatura atual e programada, alarmes de falha de energia, alta e baixa temperatura, defeito no sensor de temperatura, porta aberta, bateria fraca, alta temperatura do condensador, e indica quando limpar filtro do condensador e guarnição da porta. Permite a programação de alarmes de alta e baixa temperatura e calibração do sensor de temperatura. Sistema de alarme com bateria recarregável que permite o monitoramento do freezer mesmo em caso de falta de energia. Contato para alarme remoto. Dimensões externas: 197,9 x 84,6 x 83,6 cm (AxLxP); dimensões internas: 130,8 x 58,4 x 49,0 cm. Peso bruto: 316 Kg –VOLTAGEM :220V / 60Hz Procedência: EUA- reg.anvisa nº 10318390041

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.600,0000	05.299.150/0001-61	29/10/2014 09:00:31:570
R$ 33.900,0000	78.589.504/0001-86	29/10/2014 09:00:31:573
R$ 30.000,0000	10.378.106/0001-87	29/10/2014 09:00:31:573
R$ 35.000,0000	11.286.579/0001-17	29/10/2014 09:00:31:580
R$ 42.000,0000	01.115.603/0001-00	29/10/2014 09:00:31:587
R$ 100.000,0000	54.446.810/0001-03	29/10/2014 09:00:31:590
R$ 85.000,0000	04.879.948/0001-10	29/10/2014 09:00:31:590
R$ 66.097,5000	00.935.689/0002-27	29/10/2014 09:00:31:590
R$ 44.065,0000	00.935.689/0002-27	29/10/2014 09:59:41:840
R$ 29.960,0000	11.286.579/0001-17	29/10/2014 10:04:02:253
R$ 29.898,8900	04.879.948/0001-10	29/10/2014 10:04:09:510
R$ 29.863,0000	11.286.579/0001-17	29/10/2014 10:04:23:443
R$ 29.797,9700	04.879.948/0001-10	29/10/2014 10:04:32:957
R$ 29.766,0000	11.286.579/0001-17	29/10/2014 10:04:44:257
R$ 29.000,0000	10.378.106/0001-87	29/10/2014 10:04:51:680
R$ 29.698,2300	04.879.948/0001-10	29/10/2014 10:04:55:843
R$ 28.965,0000	11.286.579/0001-17	29/10/2014 10:05:07:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2014 09:56:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2014 10:03:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2014 10:04:22.
Encerrado	29/10/2014 10:05:12	Item encerrado
Recusa	29/10/2014 11:54:14	Recusa da proposta. Fornecedor: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.299.150/0001-61, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000. Motivo: As características propostas pela licitante não condizem ao equipamento de que necessitamos, descrito no Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 11:54:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2014 13:08:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17.
Em Análise	29/10/2014 15:35:48	Item Em Análise. Motivo: Este item será submetido à análise da Equipe Técnica para verificação de compatibilidade com o Edital.
Desfeito Situação Em análise do Item	30/10/2014 14:44:49	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise efetuada.
Aceite	30/10/2014 14:44:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17, pelo melhor lance de R$ 28.965,0000.
Habilitado	07/11/2014 14:23:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/10/2014 09:01:33	Senhores Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	29/10/2014 09:06:08	Iniciamos o Pregão SRP 10.2014. Em nome do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Araquari quero agradecer a participação de todos.
Pregoeiro	29/10/2014 09:06:41	Meu nome é Juliana de Oliveira Tedesco e quaisquer dúvidas entrem em contato através do e-mail: licitacao@ifc-araquari.edu.br
Pregoeiro	29/10/2014 09:07:12	Peço que na fase de lances não tentem entrar em contato por telefone, visto que é vedada a identificação dos lciitantes nessa fase.
Pregoeiro	29/10/2014 09:08:36	As propostas serão analisadas e classificadas e em seguida serão abertos 10 (dez) itens por vez para lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:09:15	Atentem à cláusula 10 do Edital.
Sistema	29/10/2014 09:13:56	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/10/2014 09:14:16	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:17 de 29/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/10/2014 09:15:18	Senhores Licitantes, solicito o envio de lances. Informo que há itens com valores acima de nossas referências.
Pregoeiro	29/10/2014 09:17:16	Os itens 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 estão com valores acima de nossas referências. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:21:23	O item 6 continua com valor superior ao de referência. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:21:53	O item 7 continua com valor superior ao de referência. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:22:35	O item 8 continua com valor superior ao de referência. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:23:14	Perdão, o item 8 não está com valor superior à referência.
Pregoeiro	29/10/2014 09:23:31	O item 5 continua com valor superior ao de referência. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:23:51	O item 10 continua com valor superior ao de referência. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:31:13	Senhores licitantes: Os itens 6, 7 e 10 permanecem com valores superiores ao de referência. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:36:20	Senhores Licitantes, abriremos mais 10 (dez) itens para lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:38:03	Senhores Licitantes, os itens 7 e 10 continuam com valores superiores ao estimado. Solicito o envio de lances.
Sistema	29/10/2014 09:38:17	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 09:41 de 29/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/10/2014 09:39:44	Para o item 7, informo que o valor de referência é R$ 2.098,20.
Pregoeiro	29/10/2014 09:40:07	Para o item 10, informo que o valor de referência é R$ 31,27
Pregoeiro	29/10/2014 09:43:14	Senhores Licitantes, informo que os itens 13, 14, 14, 16, e 20 encontrams-se com valores superiores ao estimado. Solicito o envio de lances.
Sistema	29/10/2014 09:45:39	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/10/2014 09:46:52	Retificando: os itens 13, 14, 15 16, e 20 encontram-se com valores ofertados superiores à referência.
Pregoeiro	29/10/2014 09:49:33	Senhores licitantes, encontramo-nos no encerramento aleatório. A qualquer instante o itens será encerrado, portanto solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:49:50	*os itens serão encerrados.

Pregoeiro	29/10/2014 09:50:48	O item 20 continua com valor superior ao estimado.
Pregoeiro	29/10/2014 09:51:08	O item 16 continua com valor superior ao estimado.
Pregoeiro	29/10/2014 09:51:27	O item 15 continua com valor superior ao estimado.
Pregoeiro	29/10/2014 09:51:52	Valor estimado para o item 15: R$ 2.117,68
Pregoeiro	29/10/2014 09:52:21	Valor estimado para o item 16: R$ 1.879,96
Pregoeiro	29/10/2014 09:52:41	Valor estimado para o item 20: R$ 27.1790,18
Pregoeiro	29/10/2014 09:52:58	Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:56:18	Senhores Licitantes, informo que os demais itens terão abertura para lances a partir de agora.
Sistema	29/10/2014 09:56:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 09:58:30	Senhores licitantes, informo que os itens 21 e 26 encontram-se com valores superiores ao estimado.
Sistema	29/10/2014 09:58:44	O item 20 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/10/2014 10:03:22	O(s) Item(ns) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 está(ão) em iminência até 10:04 de 29/10/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/10/2014 10:05:44	Os itens 21 e 26 ainda encontram-se com valores superiores ao estimado. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 10:08:10	Informo que o valor estimado para o item 21 é R$ 292,66
Pregoeiro	29/10/2014 10:08:33	) Informo que o valor estimado para o item 26 é R$ 283,46
Pregoeiro	29/10/2014 10:08:49	Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 10:15:24	Agradeço o envio de lances.
Pregoeiro	29/10/2014 10:16:20	O item 26 ainda está com valor um pouco acima do estimado. Lembro que a qualquer momento este item será encerrado. Solicito o envio de lances.
Sistema	29/10/2014 10:16:32	O item 25 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/10/2014 10:16:35	Agradeço pelo envio.
Pregoeiro	29/10/2014 10:21:32	Senhores licitantes, em breve iniciaremos a fase de aceitação. Informo este pregão estará em operação até às 12h00 neste período matutivo.
Pregoeiro	29/10/2014 10:21:50	*matutino
Sistema	29/10/2014 10:23:38	O(s) item(ns) 2, 20, 25 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	29/10/2014 10:23:44	Sr. Fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20483193000196, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:28:44 de 29/10/2014.
Sistema	29/10/2014 10:28:52	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:28:44 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20483193000196
Sistema	29/10/2014 10:28:52	Sr. Fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06973921000117, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:33:52 de 29/10/2014.
Sistema	29/10/2014 10:34:04	O item 2 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:33:52 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06973921000117
Sistema	29/10/2014 10:34:04	Sr. Fornecedor KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10158338000120, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:39:04 de 29/10/2014.
Sistema	29/10/2014 10:39:36	O item 2 teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 10:39:04 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10158338000120
Sistema	29/10/2014 10:39:36	Sr. Fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10713114000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:44:36 de 29/10/2014.
Sistema	29/10/2014 10:42:50	O item 2 teve o 4º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10713114000132 desistiu de enviar o lance.
Sistema	29/10/2014 10:43:25	Sr. Fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11036658000170, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20, inferior ao lance vencedor, até às 10:48:25 de 29/10/2014.

Sistema	29/10/2014 10:48:42	O item 20 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:48:25 de 29/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11036658000170
Sistema	29/10/2014 10:49:01	Sr. Fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03983817000115, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 25, inferior ao lance vencedor, até às 10:54:01 de 29/10/2014.
Sistema	29/10/2014 10:53:21	O item 25 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03983817000115 desistiu de enviar o lance.
Sistema	29/10/2014 10:53:32	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	29/10/2014 10:55:53	Senhores Licitantes, iniciaremos agora a fase de aceitação.
Pregoeiro	29/10/2014 10:56:41	Esta Pregoeira examinará a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto e requisitará, na sequência, a proposta, por meio da opção "Enviar anexo".
Pregoeiro	29/10/2014 10:57:53	Quando convocado para enviar o anexo no sistema Comprasnet, o licitante deverá fazê-lo imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, adequando a proposta conforme último lance vencedor, podendo referido prazo ser prorrogado, desde que solicitado pelo licitante no "chat" do Comprasnet, observando, ainda, todos os itens e subitens da Cláusula 11 do Edital
Sistema	29/10/2014 11:02:34	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/10/2014 11:04:34	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital. Peço que atente ao item 11.14. O prazo de envio de sua proposta é de 2 horas.
Pregoeiro	29/10/2014 11:07:18	Senhores Licitantes, Em caso de dúvidas, enviem e-mail para: licitacao@ifc-araquari.edu.br . Evitem entrar em contato por telefone para que a operação do Pregão não seja prejudicada. Os e-mails serão respondidos o mais rápido possível.
Sistema	29/10/2014 11:08:14	Senhor fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	29/10/2014 11:09:51	Para MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA. - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:11:00	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	29/10/2014 11:12:10	Para MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA. - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.8 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:13:22	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	29/10/2014 11:13:39	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.8 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:13:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	29/10/2014 11:14:35	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	29/10/2014 11:14:45	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.8 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:15:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	29/10/2014 11:17:20	Senhor fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	29/10/2014 11:17:42	Para MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:18:36	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	29/10/2014 11:18:55	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:21:13	Senhor fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	29/10/2014 11:22:07	Para CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:23:06	Senhor fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	29/10/2014 11:24:00	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:24:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/10/2014 11:26:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	29/10/2014 11:26:56	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Pregoeiro	29/10/2014 11:27:43	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:32:27	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	29/10/2014 11:32:44	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:34:42	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	29/10/2014 11:34:59	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:35:53	Senhor fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	29/10/2014 11:36:16	Para MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação.
Sistema	29/10/2014 11:38:23	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	29/10/2014 11:38:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	29/10/2014 11:38:51	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:41:09	Senhor fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	29/10/2014 11:41:22	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:42:42	Senhor fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	29/10/2014 11:42:56	Para DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.8 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:45:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	29/10/2014 11:46:02	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	29/10/2014 11:46:23	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:48:31	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Pregoeiro	29/10/2014 11:48:49	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:49:39	Senhor fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	29/10/2014 11:50:02	Para CARL ZEISS DO BRASIL LTDA - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:51:02	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Pregoeiro	29/10/2014 11:51:20	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.8 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:52:09	Senhor fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	29/10/2014 11:52:28	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	29/10/2014 11:53:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	29/10/2014 11:54:25	Senhor fornecedor COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Pregoeiro	29/10/2014 11:54:42	Para COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Pregoeiro	29/10/2014 11:55:35	Senhores Licitantes: Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14h00. Aguardo-vos no horário informado.
Sistema	29/10/2014 12:07:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 33.131.079/0001-49, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	29/10/2014 12:13:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	29/10/2014 12:15:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 9.

Sistema	29/10/2014 12:16:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	29/10/2014 12:28:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	29/10/2014 12:28:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	29/10/2014 12:36:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	29/10/2014 12:45:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	29/10/2014 12:55:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	29/10/2014 13:00:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	29/10/2014 13:00:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	29/10/2014 13:05:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	29/10/2014 13:08:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLDLAB INDUSTRIA,COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.286.579/0001-17, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	29/10/2014 14:01:16	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	29/10/2014 14:01:57	Solicito mais 15 minutos. Então retomaremos a aceitação às 14h16. Grata.
Pregoeiro	29/10/2014 14:17:51	Senhores Licitantes. Desculpem-me pela demora. Retomamos a aceitação.
Sistema	29/10/2014 14:18:37	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	29/10/2014 14:20:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	29/10/2014 14:23:01	A pedido da licitante, através de e-mail, foi prorrogado o prazo de envio de proposta da Empresa Mecânica e Indústria Mibo até às 15h00.
Sistema	29/10/2014 14:23:44	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	29/10/2014 14:27:29	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor Licitante, solicito o envio de ficha técnica com imagens de todos os itens vencidos por vossa empresa: 3, 4, 5, 9 e 26. Solicito também os documentos informados no item 11.8 do Edital para os itens 3, 4, 5 e 26 ou que informe o CNPJ do fabricante dos itens para que procedamos diligência. Aguardo até às 16h00.
Sistema	29/10/2014 14:29:46	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	29/10/2014 14:30:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	29/10/2014 14:33:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	29/10/2014 14:33:25	Senhor fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	29/10/2014 14:34:35	Para MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Solicito,por gentileza, o envio de ficha técnica com imagens dos itens 08 e 18. Aguardo até às 16h00.
Sistema	29/10/2014 14:37:06	Senhor fornecedor CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H, CNPJ/CPF: 13.738.015/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	29/10/2014 14:37:45	Para CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H - Solicito, por gentileza, o envio de ficha técnica com imagens. Aguardo até às 16h00.
Sistema	29/10/2014 14:39:51	Senhor fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	29/10/2014 14:40:11	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - - Solicito, por gentileza, o envio de ficha técnica com imagens. Aguardo até às 16h00.
Sistema	29/10/2014 14:42:47	Senhor fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	29/10/2014 14:44:05	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. O prazo de envio é até às 16h30.
Sistema	29/10/2014 14:45:24	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	29/10/2014 14:46:04	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Solicito, por gentileza, o envio de ficha técnica com imagens. Aguardo até às 16h30.
Sistema	29/10/2014 14:54:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	29/10/2014 15:00:59	Senhor fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	29/10/2014 15:01:35	Para DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Solicito, por gentileza, o envio da ficha técnica com imagens. Aguardo até às 16h30.
Sistema	29/10/2014 15:05:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, enviou o anexo para o ítem 14.

Sistema	29/10/2014 15:08:07	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	29/10/2014 15:11:08	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - Senhor Licitante, solicito o envio dos documentos especificados nos itens 11.14.3 a 11.14.10 do Edital. Aguardo até às 16h30.
Sistema	29/10/2014 15:44:00	Senhor fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Pregoeiro	29/10/2014 15:46:33	Para BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Senhor Licitante, solicito os documentos relacionados na cláusula 11.14 e subitens deste Edital. Ainda no Termo de Referência consta que as especificações técnicas deverão estar traduzidas. Aguardo envio até às 16h50.
03.188.198/0005-09	29/10/2014 15:48:12	Um momento por favor, estou providenciando as documentações pendentes.
Sistema	29/10/2014 15:51:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	29/10/2014 15:53:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	29/10/2014 15:58:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	29/10/2014 16:10:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.698.920/0001-74, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	29/10/2014 16:41:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 03.188.198/0005-09, enviou o anexo para o ítem 27.
Pregoeiro	29/10/2014 16:49:12	Senhores Licitantes: As propostas serão analisadas. Não haverá manifestação neste site, por parte desta Pregoeira, até às 14h00 de amanhã, dia 30/10/2014.
Pregoeiro	29/10/2014 16:49:41	Agradeço a todos pela participação no dia de hoje.
Pregoeiro	29/10/2014 16:50:24	Agendada sessão para amanhã, dia 30/10/2014, às 14h00. Grata.
Pregoeiro	30/10/2014 14:01:39	Senhores Licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	30/10/2014 14:03:18	Vamos retomar a aceitação. Peço que permaneçam logados e atentos às mensagens do chat.
Sistema	30/10/2014 14:05:26	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	30/10/2014 14:07:49	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Senhor Licitante, nos termos do item 11.14.1 do Edital solicito o catálogo com as especificações técnicas do equipamento escritas em português e nos termos do item 11.14.4 solicito o Certificado de Garantia ou Declaração. Aguardo até às 16h00.
Sistema	30/10/2014 14:08:45	Senhor fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	30/10/2014 14:11:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA., CNPJ/CPF: 00.373.392/0001-34, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	30/10/2014 14:12:16	Para MECANICA INDUSTRIAL MIBO LTDA. - Solicito, por gentileza, a ficha técnica com imagens do produto ofertado. Aguardo até às 16h00.
Sistema	30/10/2014 14:13:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	30/10/2014 14:14:42	Para CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H - Solicito a ficha técnica, ou catálogo com imagens, nos termos do item 11.14.1 do edital. Aguardo até às 15h30.
Sistema	30/10/2014 14:15:15	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	30/10/2014 14:15:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	30/10/2014 14:21:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/10/2014 14:22:17	Senhor fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	30/10/2014 14:23:37	Para THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	30/10/2014 14:33:32	Senhor fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	30/10/2014 14:34:40	Sr. Fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13533610000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24, inferior ao lance vencedor, até às 14:39:40 de 30/10/2014.
Sistema	30/10/2014 14:39:59	O item 24 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:39:40 de 30/10/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13533610000100
Sistema	30/10/2014 14:39:59	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	30/10/2014 14:42:08	Para LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	30/10/2014	Senhor fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

	14:50:27	CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	30/10/2014 14:51:43	Para BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, solicito sua proposta para o item 12, com a descrição detalhada e ficha técnica com imagens. Aguardo até às 16h30.
Sistema	30/10/2014 15:23:21	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	30/10/2014 15:24:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	30/10/2014 15:27:01	Senhores Licitantes que enviaram propostas para o item 6: Informo que todos os valores ofertados estão acima de nossa referência. A quem desejar negociar e reduzir o valor até R$ 373,76, solicito que nos contate no e-mail: licitacao@ifc-araquari.edu.br . Se houver propostas, estas serão analisadas pela ordem de classificação original. Grata.
Pregoeiro	30/10/2014 15:28:21	Senhores Licitantes que enviaram propostas para o item 10: Informo que todos os valores ofertados estão acima de nossa referência. A quem desejar negociar e reduzir o valor até R$ 31,27, solicito que nos contate no e-mail: licitacao@ifc-araquari.edu.br . Se houver propostas, estas serão analisadas pela ordem de classificação original. Grata.
Sistema	30/10/2014 15:38:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/10/2014 15:38:40	Senhor fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	30/10/2014 15:40:12	Para THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME - Solicito sua proposta nos termos da Cláusula 11 do Edital, no prazo de duas horas a partir dessa solicitação. Solicito que atente ao item 11.14 e subitens.
Sistema	30/10/2014 15:49:17	Senhor fornecedor SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 54.446.810/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	30/10/2014 16:17:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/10/2014 16:18:38	Senhor fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	30/10/2014 16:19:53	Para COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME - solicito, por gentileza, o envio de sua proposta com ficha técnica e imagens, conforme cláusula 11 do Edital. Prazo de envio: 18h19.
Sistema	30/10/2014 16:20:39	Senhor fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	30/10/2014 16:21:02	Para BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Solicito, por gentileza, o envio de sua proposta com ficha técnica e imagens, conforme cláusula 11 do Edital. Prazo de envio: 18h19.
Sistema	30/10/2014 16:27:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/10/2014 16:27:48	Senhor fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	30/10/2014 16:28:21	Para LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - Solicito, por gentileza, o envio de sua proposta com ficha técnica e imagens, conforme cláusula 11 do Edital. Prazo de envio: 18h25.
Sistema	30/10/2014 16:35:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/10/2014 16:36:41	Senhor fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	30/10/2014 16:37:07	Para ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - Solicito, por gentileza, o envio de sua proposta com ficha técnica e imagens, conforme cláusula 11 do Edital. Prazo de envio: 18h37.
Sistema	30/10/2014 16:42:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/10/2014 16:42:43	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Pregoeiro	30/10/2014 16:43:19	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - Solicito, por gentileza, o envio de sua proposta com ficha técnica e imagens, conforme cláusula 11 do Edital. Prazo de envio: 18h43.
Pregoeiro	30/10/2014 16:50:18	Senhores Licitantes: Não haverá manifestação por parte desta Pregoeira até amanhã, às 14h00.
Pregoeiro	30/10/2014 16:50:54	Prosseguiremos a aceitação amanhã, dia 31/10/2014, às 14h00. Aguardo-vos todos no horário informado. Grata.
Sistema	30/10/2014 18:16:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	31/10/2014 09:35:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 39.808.530/0001-04, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	31/10/2014 14:03:47	Boa tarde.
Pregoeiro	31/10/2014 14:04:15	Estamos analisando propostas, em dez minutos faremos novas solicitações.
Sistema	31/10/2014 14:13:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	31/10/2014 14:31:14	Senhores Licitantes: Estamos ainda analisando propostas. Não haverá manifestação por parte da Pregoeira até às 14h00 do dia 03/11/2014.
Pregoeiro	31/10/2014	Agendada nova sessão para o dia 03/11/2014, às 14h00, com a Pregoeira Karine Nickel

	14:32:24	Bortoli. Agradeço a participação de todos.
Sistema	03/11/2014 12:11:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	03/11/2014 14:04:20	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	03/11/2014 14:04:49	Meu nome é Karine Bortoli e, a partir de agora, operarei o presente pregão eletrônico.
Pregoeiro	03/11/2014 14:05:21	Eventuais questionamentos poderão ser encaminhados ao e-mail licitacao@ifc-araquari.edu.br.
Pregoeiro	03/11/2014 14:05:34	Prosseguiremos com a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	03/11/2014 14:05:48	Peço que fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	03/11/2014 14:07:26	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 07 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 2.098,20?
Pregoeiro	03/11/2014 14:10:44	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 16 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 1.879,96? Aguardo para negociação até às 16:10h.
Pregoeiro	03/11/2014 14:12:31	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Aguardo para negociação até às 16:10h.
Pregoeiro	03/11/2014 14:22:55	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 10 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 31,27? Aguardo para negociação até às 16:22h.
09.058.708/0001-78	03/11/2014 14:29:41	Boa tarde, para o item 10 ofertamos R$ 31,27
Pregoeiro	03/11/2014 14:32:11	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Certo.
Pregoeiro	03/11/2014 14:34:14	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, solicito o envio da proposta para o item 10 conforme item 11 e seus subitens do Edital do presente pregão. Aguardo até às 16:34h.
Sistema	03/11/2014 14:34:49	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	03/11/2014 15:18:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	03/11/2014 15:38:07	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Obrigada pelo envio. Proposta estará em análise da área técnica até aceitação definitiva.
Pregoeiro	03/11/2014 15:56:52	Para NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 22 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 29.015,73? Aguardo para negociação até às 17:57h.
Sistema	03/11/2014 16:15:05	Senhor fornecedor BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.420.130/0001-34, o prazo para envio de anexo para o ítem 18 foi encerrado pelo Pregoeiro.
67.774.679/0001-47	03/11/2014 16:34:43	Sr. pregoeiro , infelizmente não podemos chegar no seu valor de referencia , porém verifiquei com a gerencia e podemos chegar no valor do item 22 R$ 32.280,00.
Pregoeiro	03/11/2014 16:37:20	Para NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Infelizmente, não podemos contratar acima de nosso valor de referência.
Pregoeiro	03/11/2014 16:37:25	Para NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Mas obrigada pela participação neste item.
Pregoeiro	03/11/2014 17:03:14	Senhores licitantes, encerraremos a sessão neste momento e retornaremos amanhã, dia 04, às 8h30 da manhã.
Pregoeiro	03/11/2014 17:03:27	Obrigada a todos pela participação.
Pregoeiro	04/11/2014 08:31:45	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	04/11/2014 08:31:59	Prosseguiremos com a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	04/11/2014 08:32:32	Peço que mantenham-se atentos ao chat e, qualquer dúvida, mandem e-mail para licitacao@ifc-araquari.edu.br
Pregoeiro	04/11/2014 08:38:20	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 22 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 29.015,73? Aguardo para negociação até às 10:38h.
Sistema	04/11/2014 08:48:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	04/11/2014 08:53:07	Senhor fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	04/11/2014 08:53:21	Para EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - - Senhor licitante, solicito o envio da proposta para o item 11 conforme item 11 e seus subitens do Edital do presente pregão. Aguardo até às 10:53h.
87.997.698/0001-40	04/11/2014 09:00:51	ok
Sistema	04/11/2014 09:01:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	04/11/2014 09:08:04	Para EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - - Obrigada pelo envio. A proposta estará sob análise da equipe técnica.

Pregoeiro	04/11/2014 09:36:21	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, sua proposta para o item 22 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 29.015,73? Aguardo para negociação até às 10:38h.
54.446.810/0001-03	04/11/2014 09:42:50	Prezado(a) Pregoeira, Infelizmente não poderemos chegar ao seu valor de referência solicitado. Obrigado.....
Pregoeiro	04/11/2014 09:46:05	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Obrigada pela participação.
Pregoeiro	04/11/2014 09:46:48	Para CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H - Senhor licitante, sua proposta para o item 22 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 29.015,73? Aguardo para negociação até às 11:46h.
13.738.015/0001-01	04/11/2014 09:49:56	Boa tarde Sra Pregoeira, infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado.
13.738.015/0001-01	04/11/2014 09:50:04	Desculpa, Bom dia
Pregoeiro	04/11/2014 09:52:51	Para CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H - Certo. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	04/11/2014 10:04:35	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 16 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 1.879,96? Aguardo para negociação até às 12:04h.
05.869.012/0001-70	04/11/2014 10:07:49	Bom dia Prezados, infelizmente esta muito abaixo de nosso valor mínimo.
Pregoeiro	04/11/2014 10:10:47	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Certo. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	04/11/2014 10:21:23	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Senhor licitante, sua proposta para o item 15 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 2.117,68? Aguardo para negociação até às 12:21h.
05.046.360/0001-48	04/11/2014 10:38:05	Bom dia Sra. Pregoeira, aceitamos o valor proposto de R$ 2.117,68. Obrigada!!
Sistema	04/11/2014 10:41:18	Senhor fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	04/11/2014 10:41:26	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Senhor licitante, solicito o envio da proposta para o item 15 conforme item 11 e seus subitens do Edital do presente pregão. Aguardo até às 12:40h.
05.046.360/0001-48	04/11/2014 10:44:12	Estaremos enviando!
Pregoeiro	04/11/2014 10:45:33	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Certo.
Sistema	04/11/2014 10:47:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	04/11/2014 10:50:27	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta para o item 6 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 373,76? Aguardo para negociação até às 12:50h.
07.504.320/0001-28	04/11/2014 11:02:11	como falamos por telefone este valor de referência está totalmente fora se for todo em concreto, caso possa ser montado com madeira natural ou ecológica o acento e encosto, ai sim, caso contrário impossível.
Pregoeiro	04/11/2014 11:05:00	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR LTDA - ME - Certo. Obrigada pela participação.
07.504.320/0001-28	04/11/2014 11:07:32	ok
Pregoeiro	04/11/2014 11:37:16	Senhores Licitantes, estaremos analisando as propostas enviadas até agora. Só haverá manifestação pela pregoeira às 13h30.
Pregoeiro	04/11/2014 13:32:19	Boa tarde! Continuaremos a fase de aceitação das propostas.
Sistema	04/11/2014 14:17:55	Senhor fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	04/11/2014 14:18:42	Para ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - Senhor licitante, solicito o envio da ficha técnica do item 12, junto de suas imagens. Aguardo até às 16:18h.
Sistema	04/11/2014 14:24:29	Senhor fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	04/11/2014 14:30:00	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - - Senhor licitante, solicito o envio da proposta e ficha técnica com imagens do item 8 até às 16:29h.
Sistema	04/11/2014 14:31:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, enviou o anexo para o ítem 12.
09.204.326/0001-05	04/11/2014 14:31:49	Casa e Bar: Caro pregoeiro, já iremos enviar.
Sistema	04/11/2014 14:44:54	Senhor fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	04/11/2014 14:45:48	Para COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio da proposta e ficha técnica com imagens do item 18 até às 16:44h.
Sistema	04/11/2014 14:55:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	04/11/2014 15:37:39	Senhor fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	04/11/2014 15:38:59	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, solicito o envio da proposta e ficha técnica com imagens do item 21 até às 17:38h, de acordo com item 11 e subitens.

13.228.073/0001-87	04/11/2014 15:45:23	So um minuto...
13.228.073/0001-87	04/11/2014 15:47:43	Estamos providenciando o envio...
Sistema	04/11/2014 16:24:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro	04/11/2014 16:32:33	Para AKON LTDA - EPP - Obrigada pelo envio. A proposta estará sob análise técnica.
Sistema	04/11/2014 16:44:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	04/11/2014 17:00:49	Senhores licitantes, retomaremos amanhã, às 8h30 a fase de aceitação.
Pregoeiro	04/11/2014 17:01:18	Tenham todos um a bom final de tarde.
Pregoeiro	05/11/2014 08:31:47	Bom dia! Continuaremos a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	05/11/2014 08:32:00	Peço que mantenham-se atentos ao chat.
Pregoeiro	05/11/2014 08:32:22	Qualquer questionamento pode ser enviado ao e-mail licitacao@ifc-araquari.edu.br
Pregoeiro	05/11/2014 08:41:45	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio de imagens do item 9. Aguardo até às 10h41.
Sistema	05/11/2014 08:42:06	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	05/11/2014 08:49:40	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	05/11/2014 08:51:52	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio de imagens do item 9. Aguardo até às 10h41.
06.973.921/0001-17	05/11/2014 08:56:15	Bom dia Srº Pregoeiro, estaremos enviando em breve.
Sistema	05/11/2014 09:02:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	05/11/2014 09:27:51	Para MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA - - Senhor Licitante, solicito o envio da proposta, ficha técnica e imagens para o item 9. Aguardo até às 11h27.
Sistema	05/11/2014 09:27:58	Senhor fornecedor MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -, CNPJ/CPF: 13.341.535/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
13.341.535/0001-78	05/11/2014 09:48:39	Ok, estamos providenciando.
Pregoeiro	05/11/2014 09:50:15	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta para o item 6 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 373,76? Aguardo para negociação até às 11h49.
Pregoeiro	05/11/2014 09:59:54	Para D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta para o item 6 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 373,76? Aguardo para negociação via e-mail licitacao@ifc-araquari.edu.br até às 11h49.
Pregoeiro	05/11/2014 10:01:31	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da ficha técnica em Língua Portuguesa e o Certificado de Garantia para o item 19, conforme item 11.14 e subitens do Edital. Aguardo até 12h01.
54.446.810/0001-03	05/11/2014 10:16:57	Prezada, Pregoeira. Os documentos solicitado em relação ao item 19 foram anexados no dia 30/10/2014 as 14:15 e 15:24, qualquer duvida estou a disposição...
Pregoeiro	05/11/2014 10:20:40	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Certo. Desculpe-me pelo equívoco.
54.446.810/0001-03	05/11/2014 10:23:12	ok...
54.446.810/0001-03	05/11/2014 10:55:23	Prezada, Pregoeira... Estou devendo alguma informação ... Obrigado.
Pregoeiro	05/11/2014 11:02:29	Para SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - Com relação à proposta está correto. Lembrando que temos ainda a fase de análise dos documentos de habilitação.
54.446.810/0001-03	05/11/2014 11:03:37	OK ....
Sistema	05/11/2014 11:20:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA -, CNPJ/CPF: 13.341.535/0001-78, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	05/11/2014 11:31:26	Para MEDPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA - - Obrigada pelo envio.
13.341.535/0001-78	05/11/2014 11:40:57	Disponha.
Pregoeiro	05/11/2014 11:43:30	Senhores licitantes, iremos analisar os documentos recebidos até agora e esta pregoeira se pronunciará somente às 14h00.
Pregoeiro	05/11/2014 14:02:55	Senhores licitante, prosseguiremos a fase de análise das propostas.
Pregoeiro	05/11/2014 14:03:04	Peço que mantenham-se atentos ao chat.
Pregoeiro	05/11/2014 14:03:33	Qualquer dúvida pode ser esclarecida por e-mail: licitacao@ifc-araquari.edu.br
Pregoeiro	05/11/2014	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta para o

	15:02:26	item 6 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 373,76? Aguardo para negociação até às 17h02.
06.973.921/0001-17	05/11/2014 15:15:04	Boa tarde, um momento por favor.
06.973.921/0001-17	05/11/2014 15:17:18	senhor pregoeiro boa tarde, infeliZmente não temos condições de chegar ao estimADO . OBRIGADO
Pregoeiro	05/11/2014 15:41:44	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Certo. Obrigada.
Pregoeiro	05/11/2014 15:44:24	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 6 está acima de nosso valor de referência. Aceita negociar para R$ 373,76? Aguardo para negociação até às 17h43.
Pregoeiro	05/11/2014 17:19:03	Senhores licitante, não faremos mais nenhuma solicitação via chat na data de hoje, apenas aguardarei comunicação da última empresa contatada para negociação.
Pregoeiro	05/11/2014 17:19:20	Retornaremos amanhã pela manhã às 9h00.
Pregoeiro	05/11/2014 17:19:30	Tenham um bom final de tarde.
Pregoeiro	06/11/2014 09:02:43	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	06/11/2014 09:04:19	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Senhor licitante, solicito o envio do documento referente à declaração de prestação de garantia, conforme item 12.10.5 do Edital para o item 20. Aguardo até às 11h05.
Sistema	06/11/2014 09:04:23	Senhor fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	06/11/2014 09:18:16	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, solicito o envio do documento referente à declaração de prestação de garantia informando o período da garantia, conforme item 12.10.5 do Edital para o item 20. Aguardo até às 11h18.
Pregoeiro	06/11/2014 09:18:37	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Correção: para o item 10.
Sistema	06/11/2014 09:19:09	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	06/11/2014 10:56:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	06/11/2014 11:30:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	06/11/2014 11:31:46	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Obrigada pelo envio.
Pregoeiro	06/11/2014 11:48:04	Senhores licitantes, faremos uma pausa para almoço e retomaremos às 14h00.
Pregoeiro	06/11/2014 16:19:43	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	06/11/2014 16:20:16	Tivemos uma queda no serviço de Internet.
Pregoeiro	06/11/2014 16:20:47	Retornaremos amanhã, às 9h00.
Pregoeiro	06/11/2014 16:21:13	Tenham um bom fim de tarde!
Pregoeiro	07/11/2014 09:02:36	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	07/11/2014 09:03:08	Prosseguiremos pela manhã com a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	07/11/2014 09:03:58	A partir das 14h00, realizaremos a habilitação com abertura para intenção de recurso dos itens que, até então, estarão habilitados.
Pregoeiro	07/11/2014 09:09:31	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da proposta para o item 23, com ficha técnica, imagens do mesmo e os documentos constantes do item 11.14 do Edital. Aguardo até às 11h10.
Sistema	07/11/2014 09:09:44	Senhor fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
69.092.765/0001-03	07/11/2014 09:18:35	Vou providenciar a proposta e os documentos
Pregoeiro	07/11/2014 09:20:31	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Certo.
69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:41:15	Não consigo anexar o arquivo, o campo ANEXAR está travado
Pregoeiro	07/11/2014 10:44:13	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Só um momento.
Sistema	07/11/2014 10:44:29	Senhor fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, o prazo para envio de anexo para o ítem 23 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/11/2014 10:44:34	Senhor fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Pregoeiro	07/11/2014 10:45:00	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Cancelei a convocação e convoquei novamente. Pode tentar mais um vez?
69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:45:15	O prazo no sistema é até as 11h10, conforme foi informado no sistema

69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:45:45	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da proposta para o item 23, com ficha técnica, imagens do mesmo e os documentos constantes do item 11.14 do Edital. Aguardo até às 11h10 (MENSAGEM ENVIADA AS 9:31)
69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:46:36	Não consigo enviar
69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:47:01	Enviei os documentos no e-mail: licitacao@ifc-araquari.edu.br
69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:47:46	O sistema para enviar continua bloqueado, pode confirmar se recebeu no e-mail?
Pregoeiro	07/11/2014 10:48:00	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Só um momento.
Pregoeiro	07/11/2014 10:49:26	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Recebemos sim pelo e-mail.
Pregoeiro	07/11/2014 10:50:19	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Esta proposta ficará em análise pela equipe técnica.
69.092.765/0001-03	07/11/2014 10:50:42	Obrigada!
Pregoeiro	07/11/2014 12:02:53	Senhores licitantes, faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14h00 com a habilitação dos itens já aceitos.
Pregoeiro	07/11/2014 14:03:14	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	07/11/2014 14:03:58	Iremos prosseguir com a fase de habilitação dos fornecedores para os itens cujas propostas já foram aceitas pela nossa equipe técnica.
Sistema	07/11/2014 14:23:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Sistema	07/11/2014 14:47:14	Senhor fornecedor COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.715.374/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	07/11/2014 14:50:27	Para COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 12. Aguardo até às 16h50.
Sistema	07/11/2014 14:53:43	Senhor fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	07/11/2014 14:54:16	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 8. Aguardo até às 16h53.
Sistema	07/11/2014 14:55:07	Senhor fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	07/11/2014 14:55:25	Para CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 18. Aguardo até às 16h55.
09.204.326/0001-05	07/11/2014 15:10:13	Casa e Bar: Já iremos enviar.
Pregoeiro	07/11/2014 15:14:47	Para COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 12. Aguardo até às 16h50.
16.715.374/0001-23	07/11/2014 15:16:23	Boa tarde! solicito nossa desclassificação, uma vez que a linha buzios não atende a especificação no que tange comprimento.
Pregoeiro	07/11/2014 15:17:04	Para COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA - ME - Certo. Obrigada pela participação.
Sistema	07/11/2014 15:17:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2014 15:18:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -, CNPJ/CPF: 09.204.326/0001-05, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	07/11/2014 15:25:48	Senhor fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	07/11/2014 15:26:11	Para MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 12. Aguardo até às 17h27.
Sistema	07/11/2014 15:29:14	Senhor fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	07/11/2014 15:30:26	Para ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 18. Aguardo até às 17h30.
Sistema	07/11/2014 16:15:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONACO 2006 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.894.933/0001-19, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	07/11/2014 16:21:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	07/11/2014 16:28:09	Para TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Obrigada pelo envio.
Pregoeiro	07/11/2014 17:27:58	Senhores licitante, encerraremos a sessão às 17h30 e retornaremos segunda-feira, dia 10/11, às 9h00.
Sistema	10/11/2014 08:29:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	10/11/2014 09:02:14	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro	10/11/2014 09:02:47	Prosseguiremos com a fase de aceitação dos itens 8, 12 e 18.
Sistema	10/11/2014 09:07:19	Senhor fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	10/11/2014	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Senhor licitante,

	09:08:07	solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 18. Aguardo até às 11h08.
Sistema	10/11/2014 09:08:27	Senhor fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	10/11/2014 09:08:43	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Senhor licitante, solicito o envio da proposta, com ficha técnica e imagens do item 12. Aguardo até às 11h09.
05.046.360/0001-48	10/11/2014 09:13:28	Estamos providenciando o envio. Bom dia!!
Sistema	10/11/2014 09:28:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	10/11/2014 09:33:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON, CNPJ/CPF: 05.046.360/0001-48, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	10/11/2014 09:55:18	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - Senhor licitante, conforme item 11.9 e seus subitens do Edital, solicitamos o envio de amostra para os itens 12 e 18 até a próxima quinta-feira, dia 13 de Novembro de 2014.
Pregoeiro	10/11/2014 09:55:38	Para MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMERCIO DE ELETRO ELETRON - A amostra apresentada deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.
Sistema	10/11/2014 10:04:26	Senhor fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, o prazo para envio de anexo para o ítem 23 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/11/2014 10:56:33	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Senhor licitante, confirmo o envio dos documentos para o item 23, porém necessitamos que os mesmos apareçam no comprasnet para consulta pública. Solicito o envio dos documentos pelo anexo até às 11:30h.
Sistema	10/11/2014 10:56:45	Senhor fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
69.092.765/0001-03	10/11/2014 11:06:56	Bom dia! Vou enviar no sistema
Sistema	10/11/2014 11:23:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 69.092.765/0001-03, enviou o anexo para o ítem 23.
Pregoeiro	10/11/2014 11:27:12	Para HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Certo. Recebemos os documentos.
Pregoeiro	10/11/2014 11:28:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/11/2014 às 11:58:00.
Pregoeiro	10/11/2014 11:29:08	Senhores licitantes, está aberto o prazo para intenção de recursos até às 11:58h.
Pregoeiro	10/11/2014 12:01:24	Foi encerrado o prazo para registro de intenção de recurso. Informamos que aceitamos todos as intenções para garantir a transparência e isonomia do certame
Pregoeiro	10/11/2014 12:03:59	Senhores, faremos uma pausa para almoço e retornaremos às 14h00 para as considerações finais.
Pregoeiro	10/11/2014 14:03:23	Boa tarde!
Pregoeiro	10/11/2014 14:04:28	Aos licitantes que entraram com a intenção de recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para tal, e para a contra-razão o prazo será o mesmo!
Pregoeiro	10/11/2014 14:04:54	Gostaria de agradecer a todos pela participação no certame!
Pregoeiro	10/11/2014 14:05:04	Tenham todos uma boa tarde!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/11/2014 10:53:56	Pregoeiro Anterior: 93687834972-JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO . Pregoeiro Atual: 06758980995-KARINE NICKEL BORTOLI . Justificativa: Alteração da pregoeira.
Suspensão Administrativa	03/11/2014 17:04:26	Previsão de Reabertura: 04/11/2014 08:30:00. Motivo: Encerramento de expediente.
Reativado	04/11/2014 08:30:58	
Abertura de Prazo	07/11/2014 14:23:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/11/2014 11:28:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/11/2014 às 11:58:00.

Data limite para registro de recurso: 13/11/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 18/11/2014.
Data limite para registro de decisão: 25/11/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:06 horas do dia 10 de novembro de 2014, cuja ata foi lavrada e

assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KARINE NICKEL BORTOLI
Pregoeiro Oficial

JULIANA DE OLIVEIRA TEDESCO
Equipe de Apoio

DENISE MARTINS
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar